

Anhang 1: Kartenverzeichnis

Bewertung:

Nr.	Karteninhalt	Maßstab
B	Gesamtbewertung Arten und Lebensräume	1:25.000
B 1	Bewertung der Qualität als Lebensraum für Tiere und Pflanzen (Kurztitel: Bewertung Lebensräume)	1:25.000
B 2	Bewertung der Lebensräume anhand der Artausstattung (Kurztitel: Bewertung Artausstattung)	1:25.000
B 3	Bewertung der Flächengröße unter Berücksichtigung funktionaler Aspekte (Kurztitel: Bewertung Flächengröße)	1:25.000
BB 1-8	Gesamtbewertung Arten und Lebensräume (8 Einzelblätter)	1:10.000

Verbundanalyse:

Nr.	Karteninhalt	Maßstab
V 1	Verbundanalyse zu Arten der Offenlandlebensräume mesophiler bis trockener Standorte	1:25.000
V 2	Verbundanalyse zu Arten der Offenlandlebensräume feuchter bis nasser Standorte	1:25.000
V 3	Verbundanalyse zu Arten der offenen, strukturreichen Agrarlandschaft	1:25.000
V 4	Verbundanalyse zu Arten der Wälder und der gehölzreichen Kulturlandschaft	1:25.000

Zielkonzept und Maßnahmenkarte

Nr.	Karteninhalt	Maßstab
Z	Zielkonzept	1:25.000
Z 1	Zielkonzept zu Arten und Offenlandlebensräumen mesophiler bis trockene Ausprägung	1:25.000
Z 2	Zielkonzept zu Arten und Offenlandlebensräumen feuchter bis nasser Ausprägung	1:25.000
Z 3	Zielkonzept zu Arten und Lebensräumen der Agrarlandschaft	1:25.000
Z 4	Zielkonzept zu Arten und Lebensräumen der Wälder und der gehölzreichen Kulturlandschaft	1:25.000
M 1-8	Maßnahmenkarte (8 Einzelblätter)	1:10.000

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Spalten: Quellen-ID = eindeutiger Bezeichner der Datenquelle (siehe S. 50), zur Verbindung mit Geodaten; Stelle = Autorinnen / Autoren der genannten Gutachten bzw. Stelle, die digitalen Geodaten zur Verfügung gestellt hat, Quelle = Titel der Datenquelle (Ausführliche bibliographische Angaben siehe Kap. 11), FO = Anzahl der Fundorte mit Artnachweisen, die aus der Datenquelle für die Bearbeitung im ABSK aufbereitet wurden, NW = Anzahl der einzelnen Artnachweise, die aus der Datenquelle für die Bearbeitung im ABSK aufbereitet wurden (einschließlich aller Mehrfachnennungen, z. B. der gleichen Art an verschiedenen Beobachtungstagen), aktNW = wie NW, aber nur für Nachweise ab dem Jahr 2008.

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
S3C2WR8M	ALBERT (2016)	Erfassung und Bewertung der Habitate und Bestände ausgewählter Amphibienarten in Frankfurt am Main sowie eine Konzeption von Artenhilfsmaßnahmen	100	163	163
\$DBTAB01	ARBEITSGRUPPE BIOTOPKARTIERUNG, SENCKENBERG FORSCHUNGSINSTITUT UND NATURMUSEUM FRANKFURT (2017b)	Digitale Daten zu Pflanzenarten Dauerbeobachtungsflächen	5	371	274
\$FLORA01	ARBEITSGRUPPE BIOTOPKARTIERUNG, SENCKENBERG FORSCHUNGSINSTITUT UND NATURMUSEUM FRANKFURT (2017a)	Punktdaten aus der Datenbank „Flora Frankfurt“	11.086	108.163	40.169
\$ACLANGE	ARGE HELEP (2018)	Auszug aus der Datenbank der Arge Helep zu Schmetterlingen und Heuschrecken im Stadtgebiet Frankfurt a. M.	96	5.627	3.921
Y9VRQ3KQ	BLÜBAUM & RIEHLE (2009)	Zweigleisigkeit Abzweig Galluswarte - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag	36	36	36
K3WIFIDU	BÖNSEL (2009)	Heiligenstock – Botanisch-vegetationskundliches Gutachten mit Hinweisen zur Bewirtschaftung	1	145	145
323T76R7	BÖNSEL (2010)	Schwanheimer Wiesen – Botanisch-vegetationskundliches Gutachten	4	315	315

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
BA7Q4CDB	BÖNSEL (2011)	Geplante Grünfläche im Bereich des Baugebietes „Leuchte“ – Ist-Zustand 2011 mit Hinweisen zur Pflege und Entwicklung	1	180	180
K3MJ5N4B	BÖNSEL (2014)	Naturschutzgebiet „Harheimer Ried“ – Monitoring der Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 2014	1	62	59
BZXDUBE5	BÖNSEL (2017)	Pflege- und Entwicklung von Heideflächen im Frankfurter Lönswäldchen - Ergebnisse des zehnjährigen Monitorings 2007 - 2016	1	63	63
X9338N32	BÖNSEL & MALTEN (2004)	Präzisierungskartierung „Im Sauren“, Gemarkung Eschersheim in Frankfurt am Main	1	210	
XRBRCF2M	BÖNSEL & MALTEN (2005)	Botanisch-zoologisches Gutachten Sulzbachwiesen bei Sossenheim	1	88	
ANDXPC2R	BÖNSEL & MALTEN (2006a)	Stellungnahme zur Gewässerrenaturierung des Sulzbaches am ehemaligen Höchster Freibad	2	18	
E399DIBB	BÖNSEL & MALTEN (2006b)	Floristisch-faunistische Beurteilung des Grundstücks Voltenseestraße 32	1	36	
M2PFZK3K	BÖNSEL & MALTEN (2006c)	Zur Flora und Fauna der Brachfläche im Bereich des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerkes	1	10	
N44GVZU8	BÖNSEL & MALTEN (2006d)	Floristisch-faunistisches Gutachten „Weichwiesen“	1	150	
Q8UQ77MK	BÖNSEL & MALTEN (2006e)	Botanisch-zoologisches Gutachten zum ehemaligen Kompostplatz in Sossenheim	1	40	
WV4IP5FN	BÖNSEL & MALTEN (2006f)	Beurteilung der Anlage eines Amphibientümpels im Bereich „Steinbruch“ im Fechenheimer Wald	1	3	
KQJSICAZ	BÖNSEL & MALTEN (2008b)	Kurzgutachten zum Gelände der „Landschaftslücke“ am Ostbahnhof	1	115	115
WQMCT8HX	BÖNSEL & MALTEN (2008a)	Pflegeplan für das Bornfloß-Gebiet in der Gemarkung Niederursel	1	35	
95MHKZBD	BÖNSEL & MALTEN (2009b)	Monitoring von Ausgleichsflächen zum Bebauungsplan Nr. 804 „Martinszehnten“	6	160	160
NRPAC978	BÖNSEL & MALTEN (2009c)	Botanisch-zoologisches Kurzgutachten zum geplanten Grünzug zwischen Gießener Straße und Feldscheidenstraße	1	140	140
ZTAIFAMV	BÖNSEL & MALTEN (2009a)	Begleituntersuchung zum Umbau der Nidda zwischen Bonames und Berkersheim	3	479	277
HW62XGUA	BÖNSEL & MALTEN (2011b)	Botanisch-zoologisches Gutachten zum geplanten Grünzug „Grüne Achse Fechenheim“	1	254	254
TNBDPNNK	BÖNSEL & MALTEN (2012b)	Botanisch-zoologisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 889 „An der Sandelmühle“	2	169	169

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
CZX94VAV	BÖNSEL & MALTEN (2013)	Entwicklungs- und Pflegekonzept für die Nidda-Altarme in den Gemarkungen Nied, Sossenheim und Griesheim	8	740	740
A2VRT2JZ	BÖNSEL & MALTEN (2015a)	B-Plan 696 – Gewerbegebiet Nördlich Heerstraße – Botanisch-zoologisches Gutachten	3	247	247
GCGF2AP3	BÖNSEL & MALTEN (2015b)	Botanisch-zoologisches Gutachten zum Bereich des Bebauungsplans Nr. 813 „Hilgenfeld“, Frankfurt am Main	15	254	254
PT6VNFPN	BÖNSEL & MALTEN (2015c)	Botanisch-zoologisches Gutachten zur Fläche des Bebauungsplans Nr. 908 „Südlich Am Riedsteg“	1	122	122
RT29S93P	BÖNSEL & MALTEN (2016)	Botanisch-zoologisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 904 „Nördlich Kollwitz Straße“	1	261	261
VNBP7E2F	BÖNSEL et al. (1998)	Gelände des ehemaligen DENA-Senders: Stellungnahme zur Biotoptypenausstattung mit Hinweisen zur zukünftigen Bewirtschaftung und Pflege des Geländes	1	55	
JBIZRRGI	BÖNSEL et al. (1999)	„Frankfurt 21“: Flora – Fauna – Biotope	1	480	
9KUAKC28	BÖNSEL et al. (2001)	Waldpark Louisa	1	195	
I3H5R5RA	BÖNSEL et al. (2010)	„Alter Flugplatz Niddawiesen bei Kalbach/Bonames“ – Botanisch-zoologisches Monitoring (5. Bericht) – Ergebnisse 2004-2008	10	5.286	1.369
ZJLPT95U	BORNHOLDT et al. (2013)	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens: Verlängerung der Ferdinand-Happ-Straße bis zur Dieselstraße“	8	8	8
PFSTX7VX	BUTTLER (2017)	Planungen zum Umbau des Hausener Niddawehres – Botanische Untersuchung	23	2.465	2.465
\$ORNITHO	DACHVERBAND DEUTSCHER AVIFAUNISTEN e. V. (2018)	Auszug aus „ornitho.de“	1.108	1.809	1.809
\$FAEDHOE	DB NETZ AG REGIONALBEREICH MITTE PD FRANKFURT (2013)	Ökologische Bestandsaufnahme Ausbau höhenfreie Ein-/Ausfädelung FFM-Höchst Farbwerke	44	44	44
RCPKKKQK	DIENST (2017)	Flora, Vegetation, Biotope und Entwicklungsplanung für die Freiflächen im Bereich des Campus Riedberg der Goethe-Universität	1	278	278
FIEVMKVG	DIETZ (2011)	Besucherlenkungskonzept für den Riederwald in Frankfurt	1	28	28

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
\$DIETZ_1	DIETZ (2018)	Kartierungsdaten aus dem Bundesstichprobenmonitoring Mückenfledermaus (<i>Pipistrellus pygmaeus</i>) in Hessen	1	1	1
MBWXDTLR	DIETZ et al. (2011)	Faunistischer Fachbeitrag zum Projekt „Tunnel Riederwald“ (BAB 66) und zum Bau des Autobahndreiecks Erlenbruch	46	46	46
WU8JIRSW	DIPPELL (2018)	Artinfos von Wiesenprojekt	2	106	106
QL54PAYS	DITTMANN (2002)	Das Naturschutzgebiet Schwanheimer Düne in Frankfurt am Main: eine Effizienzkontrolle	1	71	
\$DORO001	DOROW (2018)	Insektenfunde aus privaten Kartierungen	403	403	114
IV33B7IN	FEHLOW et al. (2001)	Vorschläge zu Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen im Jacobiweiher	1	12	
AI53X4N4	FLECHTNER (2000)	Weitere Urwaldrelikte im Frankfurter Stadtwald wiederentdeckt (Coleoptera)	1	14	
\$FP_MONI	FRAPORT AG (2018)	Digitale Daten des fortlaufenden Artenmonitorings im Umfeld des Flughafens Frankfurt	341	341	341
3ZQYPJM	FRINGS et al. (2017)	Erfassung von Flora und Fauna (Bericht und Pläne) zum Entwurf A 5 / A 648 UF Nidda im Bereich Westkreuz Frankfurt	41	41	41
AEIPUPL4	GALL et al. (2017)	Bebauungsplan Nr. 539 Ä Ortsrand Alt-Nied - Artenschutzprüfung	60	60	60
UCZB3I7H	GRABOW (2011b)	NSG Riedwiesen bei Niederursel – Jahresbericht 2011	1	2	2
NE5JJDH5	GRABOW (2015b)	Wanderfalken in Frankfurt am Main 2015	8	16	16
8BKDWS57	GRABOW (2017c)	Schleiereulen-Brut in Praunheim	1	2	2
ERLHALNQ	GRABOW (2018)	Schwalben und Feldgehölze	1	1	1
WCAHGG2R	GRAMATZKI-HENSLENER et al. (2015)	Umbau des Wehres in Frankfurt-Höchst („Höchster Wehr“) – Fischbiologische Untersuchungen 2012 – 2014	6	84	84
XNVDWBXV	GRENZ (2015)	Faunistisches Gutachten (Fledermäuse, Feldhamster, Vögel, Reptilien) für den geplanten Radweg zwischen Nieder-Eschbach und Nieder-Erlenbach, Stadt Frankfurt am Main	24	24	24

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
75SJ3DA8	HAFFNER (2017)	Flora, Vegetation, Biotoptypen und Entwicklungsmöglichkeiten der „Städte wagen Wildnis“-Fläche am Monte Scherbelino in Frankfurt am Main	3	3	3
R7JCTCWE	HAHN (2011a)	Bewirtschaftungsplan (Maßnahmenplan) für das FFH-Gebiet 5918-303 Frankfurter Oberwald – Gültigkeit: 2011	29	29	25
QC8KFD6I	HAMM-KREILOS & KRESS (2010)	AIRRAIL PARKING - Erschließung Landschaftspflegerischer Fachbeitrag (LBP) für den Antrag zum Entfallen der Planfeststellung - inkl. NATURA 2000 – Verträglichkeitsstudie (Vorprüfung) und dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag	26	29	29
S6VFH5L8	HERZOG et al. (2012)	Umweltverträglichkeitsstudie / Landschaftspflegerische Begleitplanung Leistungsphase 3 - Entwurfsplanung, Landschaftspflegerischer Begleitplan: Anhang Erhebung Fauna und Flora zum Projekt Verbreiterung der BAB 5 zwischen Nordwestkreuz Frankfurt a. M. und Anschlussstelle Friedberg	170	212	212
\$RIETU16	HESSEN MOBIL (2018)	Digitale Daten aus den Verfahren zum Ausbau BAB66 / Riederwaldtunnel	87	90	90
\$NATIS01	HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2017a)	Auszug aus NATIS (Landesartendatenbank), Daten ab 2005 (ohne Vogelarten)	2.175	8.134	6.272
\$NATIS04	HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2018c)	Auszug aus NATIS (Landesartendatenbank), Nachlieferung Daten vor 2004	2.146	14.582	
\$NATIS05	HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2018a)	Auszug aus NATIS (Landesartendatenbank), 2. Nachlieferung Daten vor 2004	61	1.220	
\$NATIS06	HESSISCHES LANDESAMT FÜR NATURSCHUTZ, UMWELT UND GEOLOGIE (2018b)	Auszug aus NATIS (Landesartendatenbank), Nachlieferung Daten aus Kooperationsvereinbarung	3	30	30
\$AVIBORN	HILL (2017)	Daten zur avifaunistischen Untersuchung Bornheim/Seckbach	22	22	22

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
TZ17GWCN	HILL et al. (2014)	Tierökologisches Gutachten inkl. Artenschutzfachlicher Stellungnahme im Rahmen des Entwicklungsplan Artenschutz für den Industriepark Höchst südlich des Mains	191	568	568
7CRDA3KG	HILL et al. (2015)	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen des Bebauungsplanes B916 „DFB – Akademie“	58	324	324
8H53Y6YG	HILL et al. (2016a)	Ökologisches Gutachten Nordwestkreuz Frankfurt A5 ÜF A66 (ASB-Nr. 5817-588)	20	20	20
PJZ5GH3G	HILL et al. (2016b)	Ökologische Bestandsaufnahme und Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen des Projekts „EÜ Niddabrücke“, Strecke 3603 Frankfurt – Wiesbaden	85	85	85
BJZSY6GF	HILL et al. (2017)	Artenschutzrechtliche Stellungnahme – zum Bebauungsplanänderungsverfahren 851Ä „Gateway Gardens“	68	68	68
\$FLM0001	INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (2017a)	Digitale Daten zu Gebäudequartieren Fledermäuse aus dem Projekt „Frankfurter Nachtleben“	18	37	1
\$FLM0002	INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (2017b)	Digitale Daten zu Quartieren Fledermäuse aus dem Projekt „Frankfurter Nachtleben“	30	30	
\$FLM0003	INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (2017c)	Digitale Daten zu Netzfangnachweisen Fledermäuse	66	162	72
\$FLM0004	INSTITUT FÜR TIERÖKOLOGIE UND NATURBILDUNG (2017d)	Weitere Daten zu Fledermausquartieren	38	39	39
8FSZDV7S	KANZ & MALTEN (2004)	Biomonitoring NSG „Mühlbachtal“ in Frankfurt am Main	5	35	
J6VGN4JZ	KOHN (2017)	Untersuchungen zu Biotoptypen, Artendiversität und Entwicklungspotential des Nordparks Bonames im Rahmen des Projektes „Städte wagen Wildnis“	12	881	881
\$BOTGART	KÖNIG (2018)	Fauna im Botanischen Garten der Stadt Frankfurt am Main	1	127	127
ETR32XSW	KORTE (2002b)	Fischbestandserhebung im Ostparkweiher der Stadt Frankfurt am Main	1	6	
IJU3U5GA	KORTE et al. (2010)	Kormoran-Problematik in Frankfurt am Main – Wie stark sind die Fischbestände der Nidda durch den Kormoran gefährdet?	2	14	14

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
TPKSD8N	LAMPING (2007)	Untersuchungen zur Moosflora des früheren Hubschrauberlandeplatzes „Maurice Rose Airfield“ in Bonames, Frankfurt/Main	7	86	
3QPFAA8V	LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES (2011)	Bewirtschaftungsplan für das FFH-Gebiet 5818-302 „Berger Warte“ – Gültigkeit: ab 1.1.2012	1	27	
\$ACLAN18	LANGE et al. (2018)	Erfassung der Tagfalter-, Widderchen- und Heuschrecken-Fauna auf ausgewählten Flächen in der Stadt Frankfurt am Main	1.145	1.899	1.899
GU9BQAFC	LOTZ-WINTER (2018)	Areale mit hoher Pilzvielfalt und naturschutzfachlich wichtigen Pilzarten im Stadtgebiet von Frankfurt	22	637	311
P4JSXJEW	MALTEN (2002a)	Zur Tierwelt einer Kleingartenanlage im Bereich Oberer Schaffhofweg / Sachsenhäuser Landwehrweg	1	50	
PJCUPJ2D	MALTEN (2002b)	Die Vogelwelt einer Gartenfläche am Ortsrand von Frankfurt-Bonames (Bonames Ost)	1	30	
2GF56VFN	MALTEN (2007b)	Stellungnahme zur Anregung des Ortsbeirates zum „Ulmenrück“ in Frankfurt am Main-Berkersheim	1	43	
DSJFSG4B	MALTEN (2007a)	Geschützte Tierarten auf dem Gelände der EZB	9	10	
AS9K6CNH	MALTEN (2010)	Artenschutzrechtliche Untersuchung im Planungsbereich der Erweiterung des Lufthansa Flight Training Centers (LFTC 2.5) am Airportring in Frankfurt am Main	1	16	16
XMHRGJ43	MALTEN (2011)	Klinikum Höchst – Bebauungsplan Nr. 879 Zur Beurteilung der Artenschutzbelange	1	1	1
J8KW9BBY	MALTEN (2012)	Brutvogelkartierung im Grüneburgpark in Frankfurt am Main 2012	1	24	24
WAUB53UD	MALTEN (2013)	Faunistische Untersuchung B-Plan 516 „Am Eschbachtal / Harheimer Weg“ (Bonames Ost)	1	44	44
MGQS9HIP	MALTEN (2015b)	Der Flussregenpfeifer auf dem Monte Scherbelino: Vorkommen und Perspektive	1	2	2
84Q6SUBD	MALTEN (2018b)	Monitoring der Mauereidechse zwischen Westhafen und Osthafen in Frankfurt am Main 2016	1	4	4
F8IAW2IA	MALTEN (2018a)	Avifaunistische Kartierung von sieben Vogelschutzgehölzen im Stadtgebiet von Frankfurt am Main	7	238	238
KPCDKD2Q	MALTEN & BÖNSEL (2003)	Alte Ziegelei Praunheim – botanische und zoologische Untersuchungen	1	263	
IE5R5RKH	MALTEN & BÖNSEL (2005)	Faunistisch-floristische Untersuchungen zum Erhaltungsplan „Oberräder Gräben“	2	36	

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
835KHPEV	MALTEN & BÖNSEL (2011)	Untersuchung Kaiserlei, Frankfurt	1	17	17
8RFVC7FU	MALTEN & BÖNSEL (2018)	Botanisch-zoologisches Gutachten zur Schutzwürdigkeit des Feldgehölzes „Ulmenrück“	1	129	129
UD98EC8N	MALTEN & STARKE-OTTICH (2018)	Der Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>) in Frankfurt: Bestand – Maßnahmen – Monitoring-Konzept	2	2	2
XH9DEE8M	MALTEN & WAGNER (1997)	Botanisch-Zoologisches Kurzgutachten „Ehemalige Ziegelei Praunheim“	1	79	
J3PHQC65	MALTEN & ZUB (2010)	Untersuchung zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners im Stadtwald Frankfurt am Main 2009	12	134	134
X9GFQKB6	MALTEN et al. (1997)	Erfolgskontrolle Berkersheimer Bogen – wissenschaftliche Begleituntersuchung zum naturnahen Umbau der Nidda in Frankfurt am Main zwischen Berkersheim und Bonames	1	311	
IA8X7XN5	MALTEN et al. (2002a)	Erfassung von Flora, Fauna und Biotoptypen im Umfeld des Flughafens Frankfurt am Main	90	139	
TSD8CGU7	MALTEN et al. (2002b)	Erfolgskontrolle an einem für Amphibien neu angelegten Laichgewässer im Stadtwald Frankfurt am Main (Abteilung 170)	1	16	
D3WEIB34	MALTEN et al. (2016a)	Biotoptypenkartierung und faunistisch-floristische Untersuchung zur arten- und biotopschutzrechtlichen Risikoabschätzung im Bereich des Bebauungsplans 907 „Berkersheim-Ost“	1	7	7
M5V3HTQQ	MALTEN et al. (2016b)	Biotoptypenkartierung und faunistisch-floristische Untersuchung zur arten- und biotopschutzrechtlichen Risikoabschätzung im Bereich des Bebauungsplans 914 „Friedberger Landstraße / Östlich Bodenweg“	1	185	185
6W7IKB63	MALTEN et al. (2017c)	Biotoptypenkartierung und faunistisch-floristische Untersuchung zur arten- und biotopschutzrechtlichen Bewertung im Bereich des Bebauungsplans 880 „Friedberger Landstraße / Südlich Wasserpark“ (Innovationsquartier)	1	227	227
ERPH6D4M	MALTEN et al. (2017b)	Biotoptypenkartierung und faunistisch-floristische Untersuchung zur arten- und biotopschutzrechtlichen Bewertung im Bereich des Bebauungsplans 902 „Nordöstlich Anne-Frank-Siedlung“	1	222	222
ZWEC5IUU	MALTEN et al. (2017a)	Das Frankfurter Kreuz - Europäischer Knotenpunkt und unbekannter Hotspot der Diversität	55	374	374
IWHPY8B2	MANZKE (1993)	Die Moosflora des Frankfurter Waldes	1	124	

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
4ANX38R4	MANZKE (2015)	Zur Flora und Vegetation am Grill'schen Altarm und zu deren Beeinträchtigung durch den geplanten technischen Umbau des Sossenheimer Wehrs	1	172	172
YD575VFS	MANZKE (2018)	Information von Werner Manzke - <i>Dicranum viride</i> am Mörderbrunnen	12	12	12
5PDT9HE3	MATTHÄS (2014)	Die Entwicklung der Biodiversität während der Sukzession auf dem ehemaligen Hubschrauberlandeplatz in Bonames bei Frankfurt am Main in den Beobachtungsjahren 2004 bis 2013	1	251	251
8YSPKADN	MERSMANN (2015)	Modernisierung Bf Frankfurt Griesheim - Anlage 10.1: Landschaftspflegerischer Begleitplan	1	1	1
37K5WGNX	MIKA (2012)	Arten- und Lebensraumvielfalt im Frankfurter GrünGürtel: Der Alte Flugplatz Bonames und angrenzende Gebiete der Nidda-Aue	3	22	22
4CXN9ZD7	MIKA (2014)	Biotoptypen, Flora und Avifauna im Fechenheimer Mainbogen – Grundlage für eine naturnahe Auenentwicklung	103	934	867
CDSBK62P	MÖBUS & MALTEN (2004)	Faunistische Erhebungen zum B-Plan 840 „Lärmschutzwall Kalbach“	1	60	
ZMRTSZVD	MÜLLER-PFANNENSTIEL (2014a)	S-Bahn Rhein Main, Nordmainische S-Bahn: Vollausbau der Nordmainischen S-Bahn zwischen dem Anschluss Konstablerwache in Frankfurt/Main und Hanau Hauptbahnhof - PFA 1: Frankfurt am Main - Umweltverträglichkeitsstudie	30	30	28
\$NGUCK01	NATURGUCKER.DE (2018)	Auszug aus „naturgucker.de“	196	75.139	75.011
3T5IQGUX	NESEMANN (2016a)	Beitrag zur Besiedlung der Fluss-Sohle der Nidda bei Frankfurt a. M. mit Wassermollusken	29	316	316
RIJFIWDN	NESEMANN (2016b)	Neufunde drei bemerkenswerter Makroalgen im Rhein-Main-Gebiet: <i>Hildenbrandia rivularis</i> , <i>Bangia atropupurea</i> und <i>Enteromorpha intestinalis</i>	5	5	5
IDT8QGKJ	NESEMANN (2017)	Arten für Frankfurter Arten- und Biotopschutzkonzept	20	55	55
ECLB5YSW	NESEMANN (2020)	Malakofaunistische Notizen der Beobachtungen und Funde in den Fließgewässern zum nördlichen Oberrhein – mit besonderer Berücksichtigung der bisher wenig bekannten Kleinmuscheln	39	192	192
RHE27ZJV	NEUMANN et al. (2017)	Umbau Knoten Frankfurt(Main)-Sportfeld 2. Ausbaustufe: Sechsgleisiger Ausbau Frankfurt(Main)-Sportfeld – Abzweig Gutleuthof - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag	250	250	250

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
G6X34JGM	NOWAK (2017)	Das Schwanheimer Feld – gefährdete Pufferzone für Frankfurts größtes Naturschutzgebiet – Untersuchungen zur Flora und zur Entwicklung der Lebensraumvielfalt 1985-2016	106	1.149	1.133
44PLYB5J	PEUKER (2011)	Erläuterungsbericht (Teil 2: landschaftpflegerischer Teil): BAB A66 / BAB A5 Nord-West-Kreuz Frankfurt Rampe von der BAB A66 von Wiesbaden zur BAB A5 nach Basel, Beseitigung Unfallschwerpunkt	4	17	17
VH75QTNP	PEUKERT (2013)	Geophyten und Frühblüher im Grüneburgpark, Frankfurt am Main- Bockenheim	1	17	17
4NH8V9GC	PEUKERT (2016)	Einziges Vorkommen des Echten Knollenkümmels (<i>Bunium bulbocastanum</i> L.) in Frankfurt/Main gibt Rätsel auf	1	1	1
HHJ86B7S	PEUKERT (2017a)	„Inseln der Vielfalt“ Monitoring und Botanische Bestandsaufnahme von städtischen Grünflächen in Frankfurt-Schwanheim und -Sindlingen	2	197	197
P3QGIFYGE	PEUKERT (2017b)	„Inseln der Vielfalt“ Monitoring und Botanische Bestandsaufnahme von Verkehrsinseln in Frankfurt am Main-Schwanheim	1	29	29
BX72PV5H	PEUKERT & KAMIETH (2012)	Speierlingserhebung in Frankfurt am Main 2012	87	106	106
2UTPIML8	PIETSCH (2012)	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 879 Nördlich Hospitalstraße – Klinikum Höchst (inkl. Nachtrag)	1	36	36
AVFCY4GW	PIETSCH & HILL (2012a)	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen der Errichtung der Bezirkssportanlage am Frankfurter Bogen (B-Plan Nr. B515)	16	16	16
GLJJ494W	PIETSCH & HILL (2012b)	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen der Erschließung der Dauerkleingärten am Frankfurter Bogen (B-Plan Nr. B515)	18	52	52
7UQ6ZGV7	PIETSCH & HILL (2014)	Erfassung des Gartenrotschwanzes auf potenziellen CEF-Maßnahmenflächen im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 516 „Am Eschbachtal / Harheimer Weg“	17	17	17
CNN3DSZZ	PLANUNGSGRUPPE NATUR UND UMWELT (2015)	Vogelkundliche Erfassungen im Kleingartengebiet zwischen A 661 und Huthpark, Frankfurt	3	103	103

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
\$5916402	REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, OBERE NATURSCHUTZBEHÖRDE (2017b)	Daten zu Rastvögeln im Vogelschutzgebiet 5916-402 Untermainschleusen	2	11	
\$\$FHSONS	REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, OBERE NATURSCHUTZBEHÖRDE (2017c)	Daten zu sonstigen Arten aus den Grundlagenerhebungen für mehrere FFH-Gebiete	168	168	
\$GDE0001	REGIERUNGSPRÄSIDIUM DARMSTADT, OBERE NATURSCHUTZBEHÖRDE (2017d)	Daten zu Anhangsarten aus den Grundlagenerhebungen für mehrere FFH-Gebiete	131	134	
LGKZD36Z	RIEDER (2018)	Einzelinformationen und Dokumentation Wiesenkonzept	2	3	3
PBAUVC7J	RODERUS et al. (2017)	Artenschutzrechtliche Untersuchung im Zuge der Voruntersuchungen zur möglichen Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 3 „Ernst-May-Viertel“	2	6	6
4HJ48RA2	RTW PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH (2017)	Regionaltangente West - Planfeststellungsabschnitt Nord: Bf Bad Homburg HP Gewerbegebiet Praunheim - Ffm-Sossenheim (km 0+ 00 – 7,6+58; Bf Bad Homburg, Strecke 3611) - Umweltverträglichkeitsstudie mit integriertem Landschaftspflegerischen Begleitplan	93	93	93
\$RTW_MIT	RTW PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH (2018a)	Digitale Daten aus den Planungsverfahren zur Regionaltangente West, Abschnitt Mitte (teilweise auch Gesamtdatensätze für alle Abschnitte)	150	150	150
\$RTW_SUE	RTW PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH (2018b)	Digitale Daten aus den Planungsverfahren zur Regionaltangente West, Abschnitt Süd	28	28	28
\$BIBERSA	SATTLER (2018)	Bibervorkommen Frankfurt 2018	5	5	5
DZ8XCHRR	SCHAEFER (2017)	Umgestaltung des Nidda-Wehres Sossenheim und Anbindung des Grill'schen Altarmes, Stadt Frankfurt am Main	6	6	6
8XR5H6WU	SCHLOTE (2010c)	Maßnahmenplan (Bewirtschaftungsplan) für das FFH - Gebiet 5917-301 „Schwanheimer Düne“ – Gültigkeit: 01.01.2011	1	15	

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
PGPZH7ZN	SCHLOTE (2010b)	Maßnahmenplan (Bewirtschaftungsplan) für das FFH - Gebiet 5818-301 „Am Berger Hang“ – Gültigkeit: 01.01.2011	2	7	
29WX6WSI	SCHNEIDER (2016b)	Fischökologische Untersuchung der Nidda-Altarme 7, 8 und 9 bei Praunheim	4	46	46
5ZAE65P5	SCHNEIDER (2016a)	Kurzbericht Evakuierungsbefischung Mühlgraben Rödelheim Mai 2016	1	19	19
\$SCHN001	SCHNEIDER (2018)	Ergebnisse von Befischungen im Erlenbach bei Nieder-Erlenbach	1	20	20
FIXGDQ2W	SCHÖN (2015)	Flechtendiversität an Eichen (<i>Quercus robur</i> L.) im Schwanheimer Wald und Frankfurter Stadtwald	1	43	43
ZG5VVQYT	SELBER & BREDERECK (1995)	Schutzwürdigkeitsgutachten zur Erweiterung des Naturschutzgebietes Schwanheimer Düne	1	70	
\$KOLON01	STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN, RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND (2017b)	Daten aus den Monitoringprogrammen zu Koloniebrütern (Saatkrähen, Möwen)	36	39	39
\$NATIS02	STAATLICHE VOGELSCHUTZWARTE FÜR HESSEN, RHEINLAND-PFALZ UND SAARLAND (2017a)	Auszug aus NATIS (Landesartendatenbank), Daten ab 2005 (Vogelarten)	434	3.043	1.780
\$SGN0001	STADT FRANKFURT AM MAIN – UMWELTAMT (2017b)	Auszug aus der Geodatenhaltung der Arbeitsgruppe Biotopkartierung, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, zu faunistischen Erfassungen	570	1.913	1.773
\$SGN0005	STADT FRANKFURT AM MAIN – UMWELTAMT (2018a)	Auszug aus der Geodatenhaltung der Arbeitsgruppe Biotopkartierung, Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt, zu faunistischen Erfassungen (Nachlieferung)	127	255	244
\$WILDNIS	STADT FRANKFURT AM MAIN – UMWELTAMT (2018b)	Digitale Daten der faunistischen Erhebungen im Rahmen des Projekts „Städte wagen Wildnis“	45	833	833
H7CW XU2Z	STARKE-OTTICH et al. (2010)	„Rebstockpark neu“ – Teilfläche 613 des Bebauungsplans 683	1	48	48
57ZT392E	STICH (2012)	Verwildernde Frühlingsgeophyten als Neophyten auf Frankfurter Friedhöfen	12	127	127
WCMXFUC4	STICH (2014)	Die Pflanzenwelt der Kalkstandorte in Frankfurt am Main – Analyse des Florenwandels in den letzten 100 Jahren	10	11	8

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
\$NKENKH	TEUBER (2018)	digitale Daten zu Nistkästen im Enkheimer Wald	118	377	377
7C7SGQNR	TISCHENDORF (2018b)	Nachweise von Wildbienen im Rahmen des Projektes „Städte wagen Wildnis“ auf den Projektflächen am Monte Scherbelino und am Nordpark in den Jahren 2016 und 2017	2	111	111
BQZXMQAN	TWELBECK (2004)	Faunistisches Gutachten für das Baugebiet Leuchte in Bergen-Enkheim (BP 377) – Kartierungsjahr: 2003	1	140	
SJGC384D	TWELBECK & ROOS (2014)	Verlängerung Gleis 441, Frankfurt (M) - Fachbeitrag zum Artenschutz Artengruppe Reptilien	1	1	1
BVMYLA5Q	TWELBECK et al. (2013)	Zweigleisiger Ausbau Homburger Damm, Frankfurt am Main - Kartierleistungen: Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Schmetterlinge, Heuschrecken, Biotoptypen	79	79	79
D2ARK893	VON KÜCHLER & HILL (2016)	Ökologisches Gutachten & Raumwiderstandsanalyse Ersatzneubau Hauptkreuzungsbauwerk A 3 / A 661 und Um- / Ausbau des Autobahnkreuz Offenbach (AK OF) - Los 1 – Untersuchungsgebiet A	526	610	610
7ACZSY7C	VON KÜCHLER et al. (2012)	Umverlegung/Neubau der Strecke Frankfurt (M)-Stadion bis Frankfurt (M)- Flughafen Regionalbahnhof und Neubau der Verkehrsstation Gateway Gardens	164	164	164
4SZH75NI	VON KÜCHLER et al (2017)	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag im Rahmen des Ersatzneubaus Lahmeyerbrücke und des Baus eines Geh- und Radweges	17	17	17
2UPNAD48	WAGNER & MALTEN (1997a)	Halbtrockenrasen in einem Kleingarten am Seckbacher Hang (Lohrberg) – Zustandsbeurteilung der Vegetation	1	31	
HG2V3R43	WAGNER & MALTEN (1997b)	Bonameser Wiesengraben: Stellungnahme zur Unterlassung der Grabenpflege	1	20	
XF4IVJ9C	WAGNER et al. (2001)	Stellungnahme zum geplanten Gehölzrückschnitt an der Berger Warte	1	110	
X3E7WXRW	WIEDUWILT (2010)	Eremit Fundort Leuchte	1	1	1
IHVQHECB	WILLIGALLA (2017)	Artgutachten 2016: Bundesstichprobenmonitoring 2016 zur Erfassung der Libellenart <i>Coenagrion mercuriale</i> (Art des Anhangs II der FFH-Richtlinie) in Hessen	1	3	3
CAZYDHBF	WITTIG (2002)	Die Naturschutzgebiete in Frankfurt am Main	2	47	

Anhang 2: Herkunft der im ABSK Frankfurt a. M. verwendeten Daten zu Arten

Quellen-ID	Stelle	Quelle	FO	NW	aktNW
6JVJRZ28	WITTIG et al. (2003)	Grunddatenerfassung für Monitoring und Management der FFH-Gebiete im FFH-Gebiet 5818-301: Am Berger Hang	1	65	
5C7C8Q3F	ZITZMANN (2015)	Untersuchung der Amphibien und Wasservögel in den Nidda-Altarmen im Bereich des Hausener Wehrs in Frankfurt am Main	15	15	15

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Spalten / Abkürzungen:

Z x = Zielart für das ABSK Frankfurt

V x = Verantwortungsart für die Stadt Frankfurt am Main

NfB besondere naturschutzfachliche Bedeutung: MI = mittlere, HO = hohe, SH = sehr hohe, HÖ = höchste Bedeutung.

§ Schutz nach Bundesnaturschutzgesetz: b = besonders geschützt, s = streng (und damit gleichzeitig besonders) geschützt

RD Status nach Roter Liste Deutschland (genaue Quelle siehe Kap. 4.2 bis 4.12): 0 = ausgestorben oder verschollen, 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, G = Gefährdung unbekanntes Ausmaßes, R = extrem selten, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, * = ungefährdet, nb = nicht bewertet, k.A. = keine Angabe.

RH Status nach Roter Liste Hessen (genaue Quelle siehe Kap. 4.2 bis 4.12): Kategorien wie RL D

FFH Anhänge der FFH-Richtlinie (II, IV), in denen die Art aufgeführt ist

VSR I = Art wird in Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie geführt.

VD besondere Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung der Art (aus Roter Liste Deutschland):

!! = in besonderem Maße verantwortlich, ! = in hohem Maße verantwortlich, (!) = in besonderem Maße für hochgradig isolierte Vorposten verantwortlich

VH besondere Verantwortlichkeit Hessens, Einstufungen wie Spalte VD (aus Roter Liste Hessen), zusätzlich: !!! = global gefährdete Arten oder Arten, deren Weltbestand in Deutschland konzentriert ist,

HL x = Art wird auf der „Hessen-Liste“ geführt (HLNUG 2017b)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Abgeplattete Teichmuschel	<i>Pseudanodonta complanata</i>	Mollusken	x	x	HÖ	s	1	1			nb		
Acker-Ehrenpreis	<i>Veronica agrestis</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Acker-Filzkraut	<i>Filago arvensis</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	V					
Acker-Gipskraut	<i>Gypsophila muralis</i>	Gefäßpflanzen					3	V					
Acker-Goldstern	<i>Gagea villosa</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Acker-Hundskamille	<i>Anthemis arvensis</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Acker-Leimkraut	<i>Silene noctiflora</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	2					
Ackerröte	<i>Sherardia arvensis</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Acker-Wachtelweizen	<i>Melampyrum arvense</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	2					
Acker-Ziest	<i>Stachys arvensis</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Ampfer-Grünwidderchen	<i>Adscita statices</i> s. l.	Widderchen			MI	b	V	G			nb		
Apfelbaum-Saftporling	<i>Tyromyces fissilis</i>	Pilze	x				G	2			nb		
Ästige Graslinie	<i>Anthericum ramosum</i>	Gefäßpflanzen			HO	b	V	3					
Ästiger Stachelbart	<i>Hericium coralloides</i>	Pilze	x	x			G	2			!		
Aufrechter Ziest	<i>Stachys recta</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Aufrechtes Glaskraut	<i>Parietaria officinalis</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	*					
Aufsteigender Amarant	<i>Amaranthus blitum</i>	Gefäßpflanzen					3	*					
Aurorafalter	<i>Anthocharis cardamines</i>	Tagfalter					*	*			nb		
Bach-Nelkenwurz	<i>Geum rivale</i>	Gefäßpflanzen			HO		*	V					
Bachneunauge	<i>Lampetra planeri</i>	Neunaugen		x		b	*	*	II				
Barbe	<i>Barbus barbatus</i>	Fische					*	*			!		x
Bärenschote	<i>Astragalus glycyphyllos</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Bauernsenf	<i>Teesdalia nudicaulis</i>	Gefäßpflanzen					*	3					
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	Vögel				s	3	V			nb	!	x
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Vögel	x		MI	b	3	2			nb		x
Baum-Weißling	<i>Aporia crataegi</i>	Tagfalter					*	3			nb		
Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	Säugetiere	x	x	SH	s	2	2	II, IV		!		x
Beilfleck-Widderchen	<i>Zygaena loti</i>	Widderchen	x		MI	b	*	3			nb		
Berg-Jasione	<i>Jasione montana</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Berg-Klee	<i>Trifolium montanum</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i>	Vögel			MI	b	*	3			nb		x
Biber	<i>Castor fiber</i>	Säugetiere	x			s	V	V	II, IV				
Bienen-Ragwurz	<i>Ophrys apifera</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		*	*					
Blasen-Segge	<i>Carex vesicaria</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Blassgrüner Knorpelporling	<i>Ceriporiopsis pannocincta</i>	Pilze	x					R			nb		
Blauer Eichen-Zipfelfalter	<i>Neozephyrus quercus</i>	Tagfalter					*	*			nb		
Blaflügelige Ödlandschrecke	<i>Oedipoda caerulea</i>	Heuschrecken			MI	b	V	3					
Blaflügelige Sandschrecke	<i>Sphingonotus caerulea</i>	Heuschrecken	x	x	SH	b	2	1					x

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Blaufügel-Prachtlibelle	<i>Calopteryx virgo</i>	Libellen	x			b	*	3					
Bleigrauer Löwenzahn	<i>Taraxacum plumbeum</i>	Gefäßpflanzen			HO		*				!!		
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	Vögel			HO	b	3	3			nb	!!	x
Blut-Storchschnabel	<i>Geranium sanguineum</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Bocks-Riemenzunge	<i>Himantoglossum hircinum</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	*					
Böhmischer Beinwell	<i>Symphytum bohemicum</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Borstgras	<i>Nardus stricta</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Borstige Schuppensimse	<i>Isolepis setacea</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Brachpieper	<i>Anthus campestris</i>	Vögel			HO	s	1	1		l	nb		x
Braune Mosaikjungfer	<i>Aeshna grandis</i>	Libellen				b	*	3					
Braune Sumpfschnecke	<i>Stagnicola fuscus</i>	Mollusken		x	HO		3	2			nb		
Brauner Eichen-Zipfelfalter	<i>Satyrium ilicis</i>	Tagfalter	x	x	SH		2	2			nb		
Brauner Feuerfalter	<i>Lycaena tityrus</i>	Tagfalter	x		MI	b	*	V			nb		
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	Säugetiere	x		SH	s	3	2	IV				x
Braunes Zypergras	<i>Cyperus fuscus</i>	Gefäßpflanzen					3	3					
Braunstieler Strichfarn	<i>Asplenium trichomanes</i>	Gefäßpflanzen	x				D	*/R					
Breitblättrige Fingerwurz	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	3			!		x
Breitflügel-Fledermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	Säugetiere			SH	s	3	2	IV				x
Brombeer-Perlmutterfalter	<i>Brenthis daphne</i>	Tagfalter				s	D	*			nb		
Buchen-Hütchenträger	<i>Phleogena faginea</i>	Pilze	x				3	2			nb		
Buntbäuchiger Grashüpfer	<i>Omocestus rufipes</i>	Heuschrecken		x	SH		2	2					
Bunter Grashüpfer	<i>Omocestus viridulus</i>	Heuschrecken					*	*					
Buntes Vergissmeinnicht	<i>Myosotis discolor</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Dach-Pippau	<i>Crepis tectorum</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Dauerporling	<i>Coltricia perennis</i>	Pilze	x					2			nb		
Deutscher Ginster	<i>Genista germanica</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	3			!		
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	Vögel	x			b	*	*			nb		x
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	Vögel				b	*	*			nb	!	

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Dornige Hauhechel	<i>Ononis spinosa</i>	Gefäßpflanzen					*	V			!		
Dornige Hauhechel, Aggregat	<i>Ononis spinosa</i> agg.	Gefäßpflanzen					*	V					
Dreieckige Erbsenmuschel	<i>Pisidium supinum</i>	Mollusken			MI		3	3			nb		
Dreifurchige Wasserlinse	<i>Lemna trisulca</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Dreizahn	<i>Danthonia decumbens</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Dreizahn	<i>Danthonia decumbens</i> subsp. <i>decumbens</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Vögel		x	MI	s	*	1			nb		
Duftarme Rose	<i>Rosa inodora</i>	Gefäßpflanzen					*	3					
Dunkler Dickkopffalter	<i>Erynnis tages</i>	Tagfalter	x	x	HO		*	3			nb		
Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling	<i>Glaucopteryx [Maculinea] nausithous</i>	Tagfalter	x			s	V	3	II, IV		nb		
Durchwachsenes Laichkraut	<i>Potamogeton perfoliatus</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	*					
Echte Hundszunge	<i>Cynoglossum officinale</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Echte Katzenminze	<i>Nepeta cataria</i>	Gefäßpflanzen			MI		3	2					
Echter Knollenkümmel	<i>Bunium bulbocastanum</i>	Gefäßpflanzen			HO		3	V					
Echter Wiesen-Baldrian	<i>Valeriana pratensis</i> subsp. <i>pratensis</i>	Gefäßpflanzen			HO		D	*			!!		x
Eckige Erbsenmuschel	<i>Pisidium milium</i>	Mollusken					*	3			nb		
Eiblättriges Tännelkraut	<i>Kickxia spuria</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	3					
Einbeere	<i>Paris quadrifolia</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Einspelzige Sumpfbirse	<i>Eleocharis uniglumis</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	3					
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Vögel	x			s	*	V		I	nb		x
Elritze	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Fische	x				*	*					
Entferntährige Segge	<i>Carex distans</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					
Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>	Amphibien				b	*	*					
Eremit	<i>Osmoderma eremita</i>	Käfer	x	x	SH	s	2	2	II, IV				
Europäische Sumpfschildkröte	<i>Emys orbicularis</i>	Reptilien	x	x	HÖ	s	1	1	II, IV		(!)	(!)	x
Europäischer Laubfrosch	<i>Hyla arborea</i>	Amphibien			SH	s	3	2	IV				x
Europäisches Goldblatt	<i>Phylloporus pelletieri</i>	Pilze	x	x			*	1			nb		

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Falscher Vielblütiger Hahnenfuß	<i>Ranunculus polyanthemos</i> subsp. <i>polyanthemoides</i>	Gefäßpflanzen					3	V					
Falten-Erbsenmuschel	<i>Pisidium henslowanum</i>	Mollusken					*	V			nb		
Färber-Ginster	<i>Genista tinctoria</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Färber-Scharte	<i>Serratula tinctoria</i>	Gefäßpflanzen			HO		3	2					x
Feingerippte Grasschnecke	<i>Vallonia enniensis</i>	Mollusken		x	SH		1	1			nb		
Feld-Grashüpfer	<i>Chorthippus apricarius</i>	Heuschrecken			MI		*	3					
Feldgrille	<i>Gryllus campestris</i>	Heuschrecken	x		MI		*	3					
Feldhamster	<i>Cricetus cricetus</i>	Säugetiere	x	x	SH	s	1	3	IV		!!		x
Feldhase	<i>Lepus capensis</i>	Säugetiere					3	3					
Feld-Klettenkerbel	<i>Torilis arvensis</i> subsp. <i>recta</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Vögel	x		MI	b	3	V			nb	!	x
Feld-Mannstreu	<i>Eryngium campestre</i>	Gefäßpflanzen				b	V	*					
Feld-Rittersporn	<i>Consolida regalis</i>	Gefäßpflanzen	x				3	3					
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Vögel	x			b	3	V			nb		
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	Vögel				b	V	V			nb	!	
Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra salamandra</i>	Amphibien	x	x	MI	b	*	*			!		x
Feuriger Perlmutterfalter	<i>Argynnis adippe</i>	Tagfalter			HO	b	3	2			nb		
Filz-Segge	<i>Carex tomentosa</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	3					
Finger-Ehrenpreis	<i>Veronica triphyllos</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	2					
Flache Federkiemenschnecke	<i>Valvata cristata</i>	Mollusken			MI		G	3			nb		
Flache Tellerschnecke	<i>Anisus vortex</i>	Mollusken					V	*			nb		
Fledermaus-Azurjungfer	<i>Coenagrion pulchellum</i>	Libellen	x	x		b	*	3					
Flügel-Ginster	<i>Genista sagittalis</i>	Gefäßpflanzen					V	3					
Fluss-Kugelmuschel	<i>Sphaerium rivicola</i>	Mollusken	x	x	HÖ		1	2			nb		
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Vögel	x	x	MI	s	*	1			nb	!!	x
Fransen-Milchling	<i>Lactarius citriolens</i>	Pilze	x					R			nb		
Frühe Haferschmiele	<i>Aira praecox</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	2					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Frühe Segge	<i>Carex praecox</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Frühe Wiesenraute	<i>Thalictrum minus</i> subsp. <i>pratense</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		2	3					
Früher Schilfjäger	<i>Brachytrion pratense</i>	Libellen	x			b	*	2					
Frühes Hungerblümchen	<i>Draba praecox</i>	Gefäßpflanzen			MI		D	*					
Frühlings-Ehrenpreis	<i>Veronica verna</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	3					
Frühlings-Segge	<i>Carex caryophylla</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Frühlings-Spergel	<i>Spergula morisonii</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	3			!		
Fuchs-Segge	<i>Carex vulpina</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	V					
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Vögel	x	x	MI	b	V	2			nb	!!	x
Gartenschläfer	<i>Eliomys quercinus</i>	Säugetiere			HO	b	2	*			!		
Gebirgsstelze	<i>Motacilla cinerea</i>	Vögel				b	*	*			nb	!	
Gebräuchliche Ochsenzunge	<i>Anchusa officinalis</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Gefleckte Keulenschrecke	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Heuschrecken	x		HO		*	V					
Gelbbauchunke	<i>Bombina variegata variegata</i>	Amphibien			MI	s	2	2	II, IV		!!		x
Gelbe Sommerwurz	<i>Orobanche lutea</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	3					
Gelbe Wiesenraute	<i>Thalictrum flavum</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Gelber Graustieläubling	<i>Russula claroflava</i>	Pilze	x				3	2			nb		
Gelber Zahntrost	<i>Odontites luteus</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					x
Gelbes Windröschen	<i>Anemone ranunculoides</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Gelbliches Filzkraut	<i>Filago lutescens</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		2	2					x
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	Vögel			MI	b	*	3			nb		
Gelbweißes Scheinruhrkraut	<i>Helichrysum luteoalbum</i>	Gefäßpflanzen			HO		2	2					
Gelbwürfeliges Dickkopffalter	<i>Carterocephalus palaemon</i>	Tagfalter	x				*	V			nb		
Gelippte Tellerschnecke	<i>Anisus spirorbis</i>	Mollusken		x	HO		2	2			nb		
Gemeine Binsenjungfer	<i>Lestes sponsa</i>	Libellen				b	*	*					
Gemeine Dornschncke	<i>Tetrix undulata</i>	Heuschrecken					*	*					
Gemeine Flussdeckelschncke	<i>Viviparus viviparus viviparus</i>	Mollusken	x		HO		2	2			nb		
Gemeine Sumpfschncke	<i>Stagnicola palustris</i>	Mollusken					D	3			nb		

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Gemeine Teichmuschel	<i>Anodonta anatina</i>	Mollusken				b	V	V			nb		x
Gemeine Winterlibelle	<i>Sympecma fusca</i>	Libellen				b	*	3					
Geschlitzblättriger Löwenzahn	<i>Taraxacum lacistophyllum</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	*			!		
Gewöhnliche Kreuzblume	<i>Polygala vulgaris</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Gewöhnliche Nattertongelbe	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					
Gewöhnliche Pestwurz	<i>Petasites hybridus</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Gewöhnliche Sommerwurz	<i>Orbanche caryophyllacea</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	3					
Gewöhnliche Teichsimse	<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Gewöhnlicher Diptam	<i>Dictamnus albus</i>	Gefäßpflanzen	x		HO	b	3	2					
Gewöhnlicher Fransenenzian	<i>Gentianopsis ciliata</i>	Gefäßpflanzen	x		HO	b	V	V					x
Gewöhnlicher Frauenmantel	<i>Alchemilla vulgaris</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Gewöhnlicher Steinquendel	<i>Acinos arvensis</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Gewöhnlicher Sumpfuendel	<i>Peplis portula</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	V					
Gewöhnlicher Teufelsabbiss	<i>Succisa pratensis</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Gewöhnliches Silbergras	<i>Corynephorus canescens</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	V					
Gewöhnliches Zittergras	<i>Briza media</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	Vögel				b	*	*			nb	!	
Glänzende Tellerschnecke	<i>Segmentina nitida</i>	Mollusken					3	3			nb		
Glatfrüchtiger Storchschnabel	<i>Geranium aequale</i>	Gefäßpflanzen			MI			D					
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	Vögel				b	V	V			nb		
Gras-Platterbse	<i>Lathyrus nissolia</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					
Graugammer	<i>Emberiza calandra</i>	Vögel				s	3	1			nb	!!	x
Graugrüner Gänsefuß	<i>Chenopodium glaucum</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Vögel	x			b	*	*			nb		x
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	Vögel				b	V	*			nb		
Grau-Segge	<i>Carex canescens</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		*	V					
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Vögel	x		HO	s	2	2		!	nb	!	x
Großblütiger Fingerhut	<i>Digitalis grandiflora</i>	Gefäßpflanzen	x		MI	b	V	V					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Große Erbsenmuschel	<i>Pisidium amnicum</i>	Mollusken			SH		2	2			nb		
Große Flussmuschel	<i>Unio tumidus</i>	Mollusken	x		HO	b	2	2			nb		
Große Schiefkopfschrecke	<i>Ruspolia nitidula</i>	Heuschrecken		x		s	R	nb					
Große Teichmuschel	<i>Anodonta cygnea</i>	Mollusken	x		HO	b	3	2			nb	!	x
Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	Säugetiere	x		HO	s	V	3	IV				
Großer Ehrenpreis	<i>Veronica teucrium</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Großer Eichenbock, Heldbock	<i>Cerambyx cerdo</i>	Käfer	x	x	HÖ	s	1	nb	II, IV				
Großer Eisvogel	<i>Limenitis populi</i>	Tagfalter		x	HO	b	2	2			nb		
Großer Fuchs	<i>Nymphalis polychloros</i>	Tagfalter			MI	b	V	3			nb		
Großer Klappertopf	<i>Rhinanthus serotinus</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					
Großer Schillerfalter	<i>Apatura iris</i>	Tagfalter	x			b	V	V			nb		
Großer Wasserfenchel	<i>Oenanthe aquatica</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Großer Wiesenknopf	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Großes Flohkraut	<i>Pulicaria dysenterica</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Großes Granatauge	<i>Erythromma najas</i>	Libellen	x			b	*	3					
Großes Windröschen	<i>Anemone sylvestris</i>	Gefäßpflanzen	x		HO	b	3	2					
Großes Zweiblatt	<i>Listera ovata</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Grüne Flussjungfer	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Libellen		x	HO	s	*	0	II, IV				
Grünes Besenmoos	<i>Dicranum viride</i>	Moose	x		HO		V	3	II				
Grünliche Gelb-Segge	<i>Carex demissa</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Vögel	x			s	*	*			nb	!!, !	
Haarblättriges Laichkraut	<i>Potamogeton trichoides</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	Vögel				s	*	3			nb		
Hain-Hahnenfuß	<i>Ranunculus polyanthemus</i> subsp. <i>nemorosus</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Hasenröhrling	<i>Gyroporus castaneus</i>	Pilze	x				G	3			nb		
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i>	Vögel				b	*	*			nb		x
Haussperling	<i>Passer domesticus</i>	Vögel	x			b	V	V			nb		
Heidegrashüpfer	<i>Stenobothrus lineatus</i>	Heuschrecken	x				*	V					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Heide-Günsel	<i>Ajuga genevensis</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Heidekraut	<i>Calluna vulgaris</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Heide-Labkraut	<i>Galium pumilum</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	V			!!		
Heide-Nelke	<i>Dianthus deltoides</i>	Gefäßpflanzen				b	V	V					
Heilziest	<i>Betonica officinalis</i>	Gefäßpflanzen	x				V	V					
Hellgelber Hornklee	<i>Lotus maritimus</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	3					
Helm-Azurjungfer	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Libellen	x	x	SH	s	2	1	II				
Helm-Knabenkraut	<i>Orchis militaris</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	V					
Heringsmöwe	<i>Larus fuscus</i>	Vögel				b	*	R			nb		x
Hirschkäfer	<i>Lucanus cervus</i>	Käfer	x		HO	b	2	3	II				
Hirse-Segge	<i>Carex panicea</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Hohлтаube	<i>Columba oenas</i>	Vögel	x			b	*	*			nb	!	x
Hornklee-Widderchen	<i>Zygaena lonicerae</i>	Widderchen	x		MI	b	V	3			nb		
Hufeisenklee	<i>Hippocrepis comosa</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Hügel-Klee	<i>Trifolium alpestre</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Hunds-Kerbel	<i>Anthriscus caucalis</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Igel-Stachelbart	<i>Heridium erinaceus</i>	Pilze	x				2	2					
Kaisermantel	<i>Argynnis paphia</i>	Tagfalter				b	*	V			nb		
Karausche	<i>Carassius carassius</i>	Fische			SH		2	1					x
Kartäuser-Nelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>	Gefäßpflanzen				b	V	V					
Keilfleck-Mosaikjungfer	<i>Aeshna isoceles</i>	Libellen	x		HO	b	*	1					
Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Vögel				b	*	*			nb	!	
Kicher-Tragant	<i>Astragalus cicer</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		V	2					
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Vögel		x		s	2	1			nb	!!	x
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i>	Vögel				b	*	V			nb		
Kleinblütige Rose	<i>Rosa micrantha</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	3					
Kleine Glattschnecke	<i>Cochlicopa lubricella</i>	Mollusken					V	*			nb		

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Kleine Pechlibelle	<i>Ischnura pumilio</i>	Libellen	x			b	V	2					
Kleine Wiesenraute	<i>Thalictrum minus</i>	Gefäßpflanzen			HO		3	3					
Kleine Wolfsmilch	<i>Euphorbia exigua</i>	Gefäßpflanzen	x				*	V					
Kleine Zangenlibelle	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	Libellen	x		HO	b	V	2				nb	x
Kleiner Abendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	Säugetiere	x		SH	s	D	2	IV				
Kleiner Baldrian	<i>Valeriana dioica</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Kleiner Heidegrashüpfer	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	Heuschrecken		x	HO		3	3					
Kleiner Perlmutterfalter	<i>Issoria lathonia</i>	Tagfalter					*	*				nb	
Kleiner Schillerfalter	<i>Apatura ilia</i>	Tagfalter	x			b	V	3				nb	
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	<i>Polyommatus [Aricia] agestis</i>	Tagfalter					*	V				nb	
Kleiner Vogelfuß	<i>Ornithopus perpusillus</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		*	V					
Kleiner Wasserfrosch	<i>Pelophylax lessonae</i>	Amphibien				s	G	3	IV				
Kleiner Würfel-Dickkopffalter	<i>Pyrgus malvae</i>	Tagfalter	x		MI	b	V	V				nb	
Kleines Dunkles Kegelchen	<i>Euconulus trochiformis</i>	Mollusken					D	*				nb	
Kleines Flohkrout	<i>Pulicaria vulgaris</i>	Gefäßpflanzen			MI		3	3					
Kleines Granatauge	<i>Erythromma viridulum</i>	Libellen				b	*	3					
Kleines Mädesüß	<i>Filipendula vulgaris</i>	Gefäßpflanzen					3	2					
Kleinspecht	<i>Dryobates minor</i>	Vögel				b	V	V				nb	
Kleistogamer Queckenreis	<i>Leersia oryzoides</i>	Gefäßpflanzen					3	V					
Knäkente	<i>Anas querquedula</i>	Vögel			MI	s	2	1		I		nb	x
Knäuel-Glockenblume	<i>Campanula glomerata</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		3	V					
Knoblauchkröte	<i>Pelobates fuscus</i>	Amphibien			SH	s	3	2	IV				x
Knöllchen-Steinbrech	<i>Saxifraga granulata</i>	Gefäßpflanzen				b	V	*					
Knollen-Kratzdistel	<i>Cirsium tuberosum</i>	Gefäßpflanzen			HO		3	2					
Knolliges Lungenkraut	<i>Pulmonaria montana</i>	Gefäßpflanzen				b	*	3					
Knotenblütiger Sumpfsellerie	<i>Helosciadium nodiflorum</i>	Gefäßpflanzen			MI		3	3					
Knoten-Laichkraut	<i>Potamogeton nodosus</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Kornblume	<i>Centaurea cyanus</i>	Gefäßpflanzen					V	*					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Kornblumenröhrling	<i>Gyroporus cyanescens</i>	Pilze	x				G	3			nb		
Kressen-Schaumkraut	<i>Cardamine amara</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Kreuz-Enzian	<i>Gentiana cruciata</i>	Gefäßpflanzen			SH		2	2					
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	Amphibien	x	x	HO	s	V	3	IV		!		x
Krickente	<i>Anas crecca</i>	Vögel			MI	b	3	1			nb		x
Krummfrüchtige Winterkresse	<i>Barbarea arcuata</i>	Gefäßpflanzen			HO		*	D					
Krustenförmiger Stachelbart	<i>Sarcodontia crocea</i>	Pilze	x				V	2			nb		
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	Vögel				b	V	3			nb		
Kurzflügelige Schwertschrecke	<i>Conocephalus dorsalis</i>	Heuschrecken			HO		*	3					
Kurzschwänziger Bläuling	<i>Cupido argiades</i>	Tagfalter					V	D			nb		
Langfühler-Dornschröcke	<i>Tetrix tenuicornis</i>	Heuschrecken					*	*					
Längliche Sumpfschnecke	<i>Omphiscola glabra</i>	Mollusken		x	SH		2	1			nb		
Lanzett-Froschlöffel	<i>Alisma lanceolatum</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Lilastiel-Rötelritterling	<i>Lepista personata</i>	Pilze	x	x			3	3			!		
Linsenförmige Tellerschnecke	<i>Hippeutis complanatus</i>	Mollusken					V	3			nb		
Löffelente	<i>Anas clypeata</i>	Vögel			MI	b	3	1			nb		x
Magerrasen-Perlmutterfalter	<i>Boloria dia</i>	Tagfalter	x		MI	b	*	V			nb		
Maifisch	<i>Alosa alosa</i>	Fische		x	HÖ		1	0	II				
Malermuschel	<i>Unio pictorum</i>	Mollusken				b	V	3			nb		
Malven-Dickkopffalter	<i>Carcharodus alceae</i>	Tagfalter	x		MI	b	*	3			nb		
Mantelmöwe	<i>Larus marinus</i>	Vögel				b	R	R			nb		x
Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter	<i>Thymelicus acteon</i>	Tagfalter		x	HO		3	3			nb		
Mauereidechse	<i>Podarcis muralis</i>	Reptilien			MI	s	V	3	IV				
Mauerfuchs	<i>Lasiommata megera</i>	Tagfalter			MI		*	V			nb		
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Vögel	x			b	*	*			nb	!	x
Meerforelle (Variante d. Atlantischen Forelle)	<i>Salmo trutta</i>	Fische		x			*	*					
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Vögel	x			b	3	3			nb		x

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Mennigroter Saftling	<i>Hygrocybe miniata</i>	Pilze	x					3			nb		
Mittelmeermöwe	<i>Larus michahellis</i>	Vögel				b	*	*			nb	!	x
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	Vögel	x		MI	s	*	*		!	nb	!	x
Moderlieschen	<i>Leucaspis delineatus</i>	Fische	x				V	3					
Moor-Blasenschnecke	<i>Aplexa hypnorum</i>	Mollusken					3	3			nb		
Moospüppchen	<i>Pupilla muscorum pratensis</i>	Mollusken					V	*			nb		
Mosaik-Schichtpilz	<i>Xylobolus frustulatus</i>	Pilze	x				G	1			nb		
Moschuskraut	<i>Adoxa moschatellina</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Mückenfledermaus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Säugetiere	x		HO	s	*	nb	IV				
Mücken-Händelwurz	<i>Gymnadenia conopsea</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Nase	<i>Chondrostoma nasus</i>	Fische	x				V	V			!		
Nelken-Schmielenhafer	<i>Aira caryophyllea</i>	Gefäßpflanzen					V	nb					
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Vögel	x		MI	b	*	V		!	nb		x
Niederliegender Krähenfuß	<i>Lepidium squamatum</i>	Gefäßpflanzen					3	3					x
Niedriges Fingerkraut	<i>Potentilla supina</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Nordisches Labkraut	<i>Galium boreale</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	3					
Nördlicher Kammolch	<i>Triturus cristatus cristatus</i>	Amphibien	x		HO	s	V	V	II, IV		!		
Nymphenfledermaus	<i>Myotis alcaethoe</i>	Säugetiere	x	x	HÖ	s	1	nb	IV				x
Öhrchen-Mausohrhabichtskraut	<i>Hieracium lactucella</i>	Gefäßpflanzen			MI		3	2					x
Osterluzei	<i>Aristolochia clematitis</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Papageien-Saftling	<i>Gliophorus psittacinus</i>	Pilze	x				V	2					
Pechnelke	<i>Lychnis viscaria</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	3					
Pflaumen-Zipfelfalter	<i>Satyrium pruni</i>	Tagfalter	x				*	V			nb		
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Vögel	x			b	V	V			nb		
Platterbsen-Wicke	<i>Vicia lathyroides</i>	Gefäßpflanzen					V	V			!		
Polei-Minze	<i>Mentha pulegium</i>	Gefäßpflanzen			HO		3	3					
Pracht-Nelke	<i>Dianthus superbus</i>	Gefäßpflanzen	x		HO	b	3	2					
Purgier-Lein	<i>Linum catharticum</i>	Gefäßpflanzen					*	*					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Quell-Blasenschnecke	<i>Physa fontinalis</i>	Mollusken			MI		3	V			nb		
Raben-Sumpfschnecke	<i>Stagnicola corvus</i>	Mollusken			MI		3	3			nb		
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i>	Vögel			MI	s	2	1			nb		x
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Vögel	x			b	3	3			nb		x
Raue Gänsekresse	<i>Arabis hirsuta</i>	Gefäßpflanzen					V						
Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	Säugetiere			SH	s	*	2	IV				x
Reals Senfweißling	<i>Leptidea reali</i>	Tagfalter					D	D			nb		
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Vögel	x	x	SH	b	2	2			nb	!	x
Reichsporiger Kugelschwamm	<i>Camarops polysperma</i>	Pilze	x				3	3			nb		
Riesen-Schachtelhalm	<i>Equisetum telmateia</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	*					
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	Reptilien				b	V	V					
Rispen-Segge	<i>Carex paniculata</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		*	*					
Rohrhammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Vögel				b	*	3			nb		
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Vögel		x		s	*	3		!	nb		x
Rote Keulenschrecke	<i>Gomphocerippus rufus</i>	Heuschrecken					*	V					
Rote Wegschnecke	<i>Arion rufus</i>	Mollusken					*	*			nb		
Roter Gänsefuß	<i>Chenopodium rubrum</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Rotgelber Fuchsschwanz	<i>Alopecurus aequalis</i>	Gefäßpflanzen					*	3					
Rotklee-Bläuling	<i>Polyommatus [Cyaniris] semiargus</i>	Tagfalter	x			b	*	V			nb		
Rotleibiger Grashüpfer	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	Heuschrecken	x	x	HO		3	2					
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	Vögel			HO	s	V	V		!	nb	!!!,!!	x
Rundblättrige Minze	<i>Mentha suaveolens</i>	Gefäßpflanzen			MI		D	2					
Saat-Hohlzahn	<i>Galeopsis segetum</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	*			!		
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Vögel	x			b	*	V			nb		x
Salz-Binse	<i>Juncus gerardii</i>	Gefäßpflanzen			HO		*	R					
Salz-Hornklee	<i>Lotus tenuis</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	V					
Samt-Pfifferling	<i>Cantharellus friesii</i>	Pilze	x				G	D			nb		
Sand-Grasnelke	<i>Armeria maritima</i> subsp. <i>elongata</i>	Gefäßpflanzen	x		MI	b	V	3					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Sand-Mohn	<i>Papaver argemone</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Sand-Strohblume	<i>Helichrysum arenarium</i>	Gefäßpflanzen	x		MI	b	3	V					x
Sand-Zwerggras	<i>Mibora minima</i>	Gefäßpflanzen	x	x	HO		2	2				!	x
Sardischer Hahnenfuß	<i>Ranunculus sardous</i>	Gefäßpflanzen					3	*					
Schaben-Königskerze	<i>Verbascum blattaria</i>	Gefäßpflanzen			SH		3	V					
Schachbrettfalter	<i>Melanargia galathea</i>	Tagfalter	x				*	*			nb		
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Vögel	x			b	*	*			nb		
Scharfgekielte Tellerschnecke	<i>Planorbis carinatus</i>	Mollusken		x	HO		2	2			nb		
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Vögel			MI	s	*	1			nb		
Schlagschwirl	<i>Locustella fluviatilis</i>	Vögel			MI	b	*	R			nb		
Schlammling	<i>Limosella aquatica</i>	Gefäßpflanzen					3	V					
Schlangen-Lauch	<i>Allium scorodoprasum</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Schlangen-Wiesenknöterich	<i>Bistorta officinalis</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Schlanke Schlammschnecke	<i>Radix lagotis</i>	Mollusken		x	HO		1	kA			nb		
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Vögel	x			s	*	3			nb		x
Schlesischer Löwenzahn	<i>Taraxacum parnassicum</i>	Gefäßpflanzen			HO		*				!		
Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	Reptilien	x	x		s	3	3	IV				
Schmalblättrige Nachtkerze	<i>Oenothera angustissima</i>	Gefäßpflanzen			MI		nb	nb					
Schmalblättriger Merk	<i>Berula erecta</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Schmale Windelschnecke	<i>Vertigo angustior</i>	Mollusken	x	x			3	3	II		nb		
Schmalrispiges Straußgras	<i>Agrostis vinealis</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Schneeballblättriger Gänsefuß	<i>Chenopodium opulifolium</i>	Gefäßpflanzen					3	*					
Schneider	<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Fische					V	3					x
Schopf-Kreuzblümchen	<i>Polygala comosa</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Schwalbenschwanz	<i>Papilio machaon</i>	Tagfalter				b	*	V			nb		
Schwabenblume	<i>Butomus umbellatus</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	*					
Schwarze Erdzunge	<i>Geoglossum umbratile</i>	Pilze	x				G				nb		
Schwarze Heidelibelle	<i>Sympetrum danae</i>	Libellen		x		b	*	V					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Schwarzes Bilsenkraut	<i>Hyoscyamus niger</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	3					
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	Vögel	x			b	*	*			nb		
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Vögel	x			s	*	*		l	nb		x
Schwarz-Pappel	<i>Populus nigra</i>	Gefäßpflanzen			HO		3	V					x
Schwarz-Pappel	<i>Populus nigra</i> subsp. <i>nigra</i>	Gefäßpflanzen			HO		3	V					
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	Vögel	x			s	*	*		l	nb		x
Sechsfleck-Widderchen	<i>Zygaena filipendulae</i>	Widderchen				b	*	V			nb		
Sichel-Hasenohr	<i>Bupleurum falcatum</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	Vögel				s	*	*			nb	!	
Spießblättriges Tännelkraut	<i>Kickxia elatine</i>	Gefäßpflanzen					3	V					
Spitzenfleck	<i>Libellula fulva</i>	Libellen	x		HO	b	*	l					
Spitzlappiger Frauenmantel, Aggregat	<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Gefäßpflanzen					*	*					
Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	Amphibien	x			s	*	V	IV		(!)		x
Sprossendes Nelkenköpfchen	<i>Petrorhagia prolifera</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Stängellose Kratzdistel	<i>Cirsium acaule</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	V			!		
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	Vögel				b	3	*			nb		
Steife Rauke	<i>Sisymbrium strictissimum</i>	Gefäßpflanzen			HO		V	*					
Steife Winterkresse	<i>Barbarea stricta</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Vögel	x	x	HO	s	3	V			nb	!	x
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Vögel		x	SH	b	l	l			nb		x
Stieppengrashüpfer	<i>Chorthippus vagans</i>	Heuschrecken	x	x	HO		3	3					
Steppenmöwe	<i>Larus cachinnans</i>	Vögel				b	R	kA			nb		
Strand-Ampfer	<i>Rumex maritimus</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Stumpfkantiger Wasserstern	<i>Callitriche cophocarpa</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Südlicher Ackerfrauenmantel	<i>Aphanes australis</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	3					
Südlicher Blaupfeil	<i>Orthetrum brunneum</i>	Libellen	x		HO	b	*	2					
Sumpf-Ampfer	<i>Rumex palustris</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>	Gefäßpflanzen	x				V	V					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Sumpfhornklee-Widderchen	<i>Zygaena trifolii</i>	Widderchen		x	HO	b	3	3			nb		
Sumpf-Platterbse	<i>Lathyrus palustris</i>	Gefäßpflanzen	x		HO	b	3	1					
Sumpf-Schachtelhalm	<i>Equisetum palustre</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Sumpfschrecke	<i>Stethophyma grossum</i>	Heuschrecken					*	3					
Sumpf-Ständelwurz	<i>Epipactis palustris</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					
Sumpf-Windelschnecke	<i>Vertigo antivertigo</i>	Mollusken			MI		V	3			nb		
Süßwasser-Napfschnecke	<i>Ancylus fluviatilis</i>	Mollusken					*	*			nb		
Tauben-Skabiose	<i>Scabiosa columbaria</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	Vögel	x			s	V	V			nb		
Teichnapfschnecke	<i>Acroloxus lacustris</i>	Mollusken					*	V			nb		
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Vögel				b	*	V			nb		
Traubige-Trespe	<i>Bromus racemosus</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	V					x
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Vögel				b	*	V			nb		
Trespen-Federschwingel	<i>Vulpia bromoides</i>	Gefäßpflanzen					V	3					
Triften-Knäuel	<i>Scleranthus polycarpus</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	*					
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	Vögel		x	SH	b	2	2			nb	!	x
Ulmen-Zipfelfalter	<i>Satyrrium w-album</i>	Tagfalter	x		MI		*	2			nb		
Veränderliches Widderchen	<i>Zygaena ephialtes</i>	Widderchen	x		MI	b	*	3			nb		
Verkannter Grashüpfer	<i>Chorthippus mollis</i>	Heuschrecken			HO		*	V					
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Vögel	x		MI	b	V	V			nb		
Wachtelweizen-Scheckenfalter	<i>Melitaea athalia</i>	Tagfalter		x	HO		3	2			nb		
Wald-Hahnenfuß, Vielblütiger Hahnenfuß	<i>Ranunculus polyanthemos</i>	Gefäßpflanzen					3	*/V					
Waldbaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Vögel	x	x	MI	b	*	3			nb	!, !!	x
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Vögel	x			s	*	3			nb		
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	Vögel				b	V	V			nb	!	x
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Vögel	x	x		s	*	*		!	nb	!	x
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i>	Vögel				b	*	*			nb	!	x
Wasserfeder	<i>Hottonia palustris</i>	Gefäßpflanzen			MI	b	V	3					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Wasser-Greiskraut	<i>Senecio aquaticus</i>	Gefäßpflanzen	x		MI		V	3					
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Vögel	x	x	MI	b	V	3			nb		
Wechselkröte	<i>Bufo viridis</i>	Amphibien	x		SH	s	3	2	IV				x
Weidenblättriger Alant	<i>Inula salicina</i>	Gefäßpflanzen					V	3					
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	Vögel				b	*	V			nb	!	
Weinhähnchen	<i>Oecanthus pellucens</i>	Heuschrecken					*	3					
Weißer Schwalbenwurz	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Weißer Ellerling	<i>Cuphophyllus virgineus</i>	Pilze	x	x			*	2			!!		
Weißer Waldportier	<i>Brintesia circe</i>	Tagfalter		x	HO	b	3	2			nb		
Weißes Fingerkraut	<i>Potentilla alba</i>	Gefäßpflanzen	x		HO		3	2					
Weißklee-Gelbling	<i>Colias hyale</i>	Tagfalter				b	*	*			nb		
Weisslippige Tellerschnecke	<i>Anisus leucostoma</i>	Mollusken					*	*			nb		
Weißrandiger Grashüpfer	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	Heuschrecken					*	*					
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	Vögel	x		HO	s	3	V		I	nb	!!	x
Weitmündige Schlammschnecke	<i>Radix ampla</i>	Mollusken			HO		1	kA			nb		
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Vögel	x	x	SH	s	2	1			nb		x
Westliche Beißschrecke	<i>Platycleis albopunctata</i>	Heuschrecken	x		MI		*	2					
Westliche Dornschröcke	<i>Tetrix ceperoi</i>	Heuschrecken			HO		2	2					
Wiesen-Glockenblume	<i>Campanula patula</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Wiesen-Goldstern	<i>Gagea pratensis</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Wiesengrashüpfer	<i>Chorthippus dorsatus</i>	Heuschrecken					*	3					
Wiesen-Kümmel	<i>Carum carvi</i>	Gefäßpflanzen			MI		*	*					
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i>	Vögel				b	2	1			nb		x
Wiesen-Priemel	<i>Primula veris</i>	Gefäßpflanzen				b	V	V					
Wiesen-Salbei	<i>Salvia pratensis</i>	Gefäßpflanzen					V	*					
Wiesen-Segge	<i>Carex nigra</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Wiesen-Silau	<i>Silaum silaus</i>	Gefäßpflanzen					V	*			!		
Wilde Engelwurz	<i>Angelica sylvestris</i>	Gefäßpflanzen					*	*					

Anhang 3: Gesamtliste der für das ABSK Frankfurt a. M. bewertungsrelevanten Arten

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	Z	V	NfB	§	RD	RH	FFH	VSR	VD	VH	HL
Wildes Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Wimper-Mastkraut	<i>Sagina apetala</i>	Gefäßpflanzen					3	*					
Ysop-Blutweiderich	<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Gefäßpflanzen			HO		2	2					
Zahnlose Windelschnecke	<i>Columella edentula</i>	Mollusken					*	3			nb		
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	Reptilien	x			s	V	*	IV				
Zierliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Libellen	x	x	HO	s	3	kA	IV			nb	x
Zierliches Schillergras	<i>Koeleria macrantha</i>	Gefäßpflanzen					V	V					
Zierliches Tausendgüldenkraut	<i>Centaurium pulchellum</i>	Gefäßpflanzen			MI	b	V	3					
Zottiger Klappertopf	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Gefäßpflanzen					*	*					
Zottiger Klappertopf	<i>Rhinanthus alectorolophus</i> subsp. <i>alectorolophus</i>	Gefäßpflanzen					k.A.	*					
Zusammengezogene Brombeere	<i>Rubus constrictus</i>	Gefäßpflanzen			MI		3	*					
Zweifarbflodermis	<i>Vespertilio murinus</i>	Säugetiere	x		SH	s	D	2	IV				x
Zweifarbige Beißschrecke	<i>Metrioptera bicolor</i>	Heuschrecken			MI		*	3					
Zweifelhafter Grannenhafer	<i>Ventenata dubia</i>	Gefäßpflanzen		x	HO		2	V				!	x
Zwerg-Erbsenmuschel	<i>Pisidium moitessierianum</i>	Mollusken	x	x	HO		3	2			nb		
Zwerg-Filzkraut	<i>Filago minima</i>	Gefäßpflanzen					*	V					
Zwerg-Laichkraut	<i>Potamogeton pusillus</i>	Gefäßpflanzen			MI		V	*					
Zwergmaus	<i>Micromys minutus</i>	Säugetiere				b	G	3					
Zwerg-Schneckenklee	<i>Medicago minima</i>	Gefäßpflanzen			HO		V	*					
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Vögel	x			b	*	3			nb		x

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Spalte VA: Eintrag „V“ steht für Verantwortungsarten. Spalten OT bis SO stehen für die Lebensräume, die die Zielarten aufgrund ihrer spezifischen Ansprüche repräsentieren (siehe 4.1.3). Dabei bedeutet OT = Offenlandlebensräume trockener Standorte, OTM = Offenlandlebensräume trockener und mesophiler Standorte, OF = Offenlandlebensräume feuchter bis nasser Standorte, FG = Fließgewässer, SG = Still- und Pioniergewässer, OA = Lebensräume der offenen, strukturreichen Agrarlandschaft, OK = Lebensräume der offenen, gehölzreichen Kulturlandschaft, W = Wälder und SO = sonstige Zielarten (an Gebäuden siedelnde oder brütende Arten, Koloniebrüter, Horstbrüter u. ä.)

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Acker-Leimkraut	<i>Silene noctiflora</i>	Gefäßpflanzen								x		
Acker-Wachtelweizen	<i>Melampyrum arvense</i>	Gefäßpflanzen							x			
Acker-Ziest	<i>Stachys arvensis</i>	Gefäßpflanzen			x					x		
Aufrechtes Glaskraut	<i>Parietaria officinalis</i>	Gefäßpflanzen										x
Bienen-Ragwurz	<i>Ophrys apifera</i>	Gefäßpflanzen		x								
Braunstieliger Strichfarn	<i>Asplenium trichomanes</i>	Gefäßpflanzen										x
Breitblättrige Fingerwurz	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Gefäßpflanzen				x						
Deutscher Ginster	<i>Genista germanica</i>	Gefäßpflanzen		x							x	
Eiblättriges Tännelkraut	<i>Kickxia spuria</i>	Gefäßpflanzen			x					x		
Einspelzige Sumpfbirse	<i>Eleocharis uniglumis</i>	Gefäßpflanzen					x					
Entferntährige Segge	<i>Carex distans</i>	Gefäßpflanzen				x						
Feld-Rittersporn	<i>Consolida regalis</i>	Gefäßpflanzen								x		
Filz-Segge	<i>Carex tomentosa</i>	Gefäßpflanzen		x								
Finger-Ehrenpreis	<i>Veronica triphyllos</i>	Gefäßpflanzen			x					x		
Frühe Haferschmiele	<i>Aira praecox</i>	Gefäßpflanzen		x								
Frühe Wiesenraute	<i>Thalictrum minus subsp. pratense</i>	Gefäßpflanzen		x	x							
Frühlings-Spergel	<i>Spergula morisonii</i>	Gefäßpflanzen		x								
Fuchs-Segge	<i>Carex vulpina</i>	Gefäßpflanzen				x						

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Gelbe Sommerwurz	<i>Orobanche lutea</i>	Gefäßpflanzen		x								
Gelber Zahntrost	<i>Odonites luteus</i>	Gefäßpflanzen		x								
Gelbliches Filzkraut	<i>Filago lutescens</i>	Gefäßpflanzen		x								
Gewöhnliche Nattertongelbe	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Gefäßpflanzen				x						
Gewöhnliche Sommerwurz	<i>Orobanche caryophyllacea</i>	Gefäßpflanzen		x	x							
Gewöhnlicher Diptam	<i>Dictamnus albus</i>	Gefäßpflanzen		x							x	
Gewöhnlicher Fransenenzian	<i>Gentianopsis ciliata</i>	Gefäßpflanzen		x								
Gras-Platterbse	<i>Lathyrus nissolia</i>	Gefäßpflanzen							x			
Grau-Segge	<i>Carex canescens</i>	Gefäßpflanzen									x	
Großblütiger Fingerhut	<i>Digitalis grandiflora</i>	Gefäßpflanzen		x								
Großer Klappertopf	<i>Rhinanthus serotinus</i>	Gefäßpflanzen		x								
Großes Windröschen	<i>Anemone sylvestris</i>	Gefäßpflanzen		x					x			
Heide-Labkraut	<i>Galium pumilum</i>	Gefäßpflanzen		x							x	
Heilziest	<i>Betonica officinalis</i>	Gefäßpflanzen		x		x						
Hellgelber Hornklee	<i>Lotus maritimus</i>	Gefäßpflanzen		x								
Helm-Knabenkraut	<i>Orchis militaris</i>	Gefäßpflanzen		x								
Kicher-Tragant	<i>Astragalus cicer</i>	Gefäßpflanzen		x					x			
Kleinblütige Rose	<i>Rosa micrantha</i>	Gefäßpflanzen		x					x			
Kleine Wolfsmilch	<i>Euphorbia exigua</i>	Gefäßpflanzen								x		
Kleiner Vogelfuß	<i>Ornithopus perpusillus</i>	Gefäßpflanzen		x								
Knäuel-Glockenblume	<i>Campanula glomerata</i>	Gefäßpflanzen		x					x			
Mauerraute	<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Gefäßpflanzen										x
Pechnelke	<i>Lychnis viscaria</i>	Gefäßpflanzen		x							x	
Pracht-Nelke	<i>Dianthus superbus</i>	Gefäßpflanzen				x						
Rispen-Segge	<i>Carex paniculata</i>	Gefäßpflanzen				x	x					

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Sand-Grasnelke	<i>Armeria maritima subsp. elongata</i>	Gefäßpflanzen		x								
Sand-Strohblume	<i>Helichrysum arenarium</i>	Gefäßpflanzen		x	x							
Sand-Zwerggras	<i>Mibora minima</i>	Gefäßpflanzen	V	x						x		
Stängellose Kratzdistel	<i>Cirsium acaule</i>	Gefäßpflanzen		x								
Südlicher Ackerfrauenmantel	<i>Aphanes australis</i>	Gefäßpflanzen		x								
Sumpf-Dotterblume	<i>Caltha palustris</i>	Gefäßpflanzen				x	x				x	
Sumpf-Platterbse	<i>Lathyrus palustris</i>	Gefäßpflanzen				x						
Sumpf-Ständelwurz	<i>Epipactis palustris</i>	Gefäßpflanzen					x					
Trauben-Trespe	<i>Bromus racemosus</i>	Gefäßpflanzen				x						
Wasser-Greiskraut	<i>Senecio aquaticus</i>	Gefäßpflanzen				x						
Weißes Fingerkraut	<i>Potentilla alba</i>	Gefäßpflanzen		x							x	
Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	Säugetiere	V								x	
Biber	<i>Castor fiber</i>	Säugetiere					x					
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	Säugetiere									x	
Feldhamster	<i>Cricetus cricetus</i>	Säugetiere	V							x		
Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	Säugetiere									x	
Kleiner Abendsegler	<i>Nyctalus leisleri</i>	Säugetiere									x	
Mückenfledermaus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Säugetiere										x
Nymphenfledermaus	<i>Myotis alcaethoe</i>	Säugetiere	V								x	
Zweifarbige Fledermaus	<i>Vespertilio murinus</i>	Säugetiere										x
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i>	Vögel									x	
Dohle	<i>Coloeus monedula</i>	Vögel										x
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	Vögel					x					
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	Vögel								x		
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	Vögel										x

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Vögel	V					x				
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Vögel	V						x			
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i>	Vögel										x
Grauspecht	<i>Picus canus</i>	Vögel									x	
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	Vögel							x			
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	Vögel										x
Hohлтаube	<i>Columba oenas</i>	Vögel									x	
Mauersegler	<i>Apus apus</i>	Vögel										x
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbicum</i>	Vögel										x
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	Vögel									x	
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i>	Vögel							x			
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	Vögel									x	
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	Vögel										x
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Vögel	V							x		
Saatkrähe	<i>Corvus frugilegus</i>	Vögel										x
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i>	Vögel								x		
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	Vögel							x			
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola rubicola</i>	Vögel										x
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	Vögel										x
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	Vögel									x	
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Vögel	V						x			
Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i>	Vögel						x				
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i>	Vögel								x		
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Vögel	V								x	
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	Vögel							x			

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Vögel	V									x
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Vögel	V					x				
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	Vögel										x
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Vögel	V						x			
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Vögel						x				
Europäische Sumpfschildkröte	<i>Emys orbicularis</i>	Reptilien	V					x				
Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	Reptilien	V	x								
Zauneidechse	<i>Lacerta agilis</i>	Reptilien		x								
Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra salamandra</i>	Amphibien	V				x					
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	Amphibien	V					x				
Nördlicher Kammolch	<i>Triturus cristatus cristatus</i>	Amphibien						x				
Springfrosch	<i>Rana dalmatina</i>	Amphibien						x				
Wechselkröte	<i>Bufo viridis</i>	Amphibien						x				
Elritze	<i>Phoxinus phoxinus</i>	Fische					x					
Moderlieschen	<i>Leucaspis delineatus</i>	Fische						x				
Nase	<i>Chondrostoma nasus</i>	Fische					x					
Beilfleck-Widderchen	<i>Zygaena loti</i>	Widderchen		x								
Brauner Eichen-Zipfelfalter	<i>Satyrrium ilicis</i>	Tagfalter	V								x	
Brauner Feuerfalter	<i>Lycaena tityrus</i>	Tagfalter		x								
Dunkler Dickkopffalter	<i>Erynnis tages</i>	Tagfalter	V	x								
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling	<i>Glaucopsyche (Maculinea) nausithous</i>	Tagfalter				x						
Gelbwürfeliges Dickkopffalter	<i>Carterocephalus palaemon</i>	Tagfalter			x							
Großer Schillerfalter	<i>Apatura iris</i>	Tagfalter									x	
Hornklee-Widderchen	<i>Zygaena lonicerae</i>	Tagfalter		x								
Kleiner Schillerfalter	<i>Apatura ilia</i>	Tagfalter									x	

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Kleiner Würfel-Dickkopffalter	<i>Pyrgus malvae</i>	Tagfalter			x							
Magerrasen-Perlmutterfalter	<i>Boloria dia</i>	Tagfalter		x								
Malven-Dickkopffalter	<i>Carcharodus alceae</i>	Tagfalter			x							
Pflaumen-Zipfelfalter	<i>Satyrium pruni</i>	Tagfalter							x			
Rotklee-Bläuling	<i>Polyommatus (Cyaniris) semiargus</i>	Tagfalter			x							
Schachbrettfalter	<i>Melanargia galathea</i>	Tagfalter			x							
Ulmen-Zipfelfalter	<i>Satyrium w-album</i>	Tagfalter									x	
Veränderliches Widderchen	<i>Zygaena ephialtes</i>	Widderchen		x								
Blaufügelige Sandschrecke	<i>Sphingonotus caeruleus</i>	Heuschrecken	V	x								
Feldgrille	<i>Gryllus campestris</i>	Heuschrecken			x							
Gefleckte Keulenschrecke	<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Heuschrecken		x								
Heidegrashüpfer	<i>Stenobothrus lineatus</i>	Heuschrecken		x								
Rotleibiger Grashüpfer	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	Heuschrecken	V	x								
Steppengrashüpfer	<i>Chorthippus vagans</i>	Heuschrecken	V	x								
Westliche Beißschrecke	<i>Platycleis albopunctata</i>	Heuschrecken		x								
Blaufügel-Prachtlibelle	<i>Calopteryx virgo</i>	Libellen					x					
Fledermaus-Azurjungfer	<i>Coenagrion pulchellum</i>	Libellen	V					x				
Früher Schilfjäger	<i>Brachytron pratense</i>	Libellen						x				
Großes Granatauge	<i>Erythromma najas</i>	Libellen						x				
Helm-Azurjungfer	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Libellen	V				x					
Keilfleck-Mosaikjungfer	<i>Aeshna isoceles</i>	Libellen						x				
Kleine Pechlibelle	<i>Ischnura pumilio</i>	Libellen						x				
Kleine Zangenlibelle	<i>Onychogomphus forcipatus</i>	Libellen					x					
Spitzenfleck	<i>Libellula fulva</i>	Libellen						x				
Südlicher Blaupfeil	<i>Orthetrum brunneum</i>	Libellen						x				

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Zierliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Libellen	V					x				
Abgeplattete Teichmuschel	<i>Pseudanodonta complanata</i>	Mollusken	V				x					
Fluss-Kugelmuschel	<i>Sphaerium rivicola</i>	Mollusken	V				x					
Gemeine Flussdeckelschnecke	<i>Viviparus viviparus viviparus</i>	Mollusken					x					
Große Flussmuschel	<i>Unio tumidus</i>	Mollusken					x					
Große Teichmuschel	<i>Anodonta cygnea</i>	Mollusken						x				
Schmale Windelschnecke	<i>Vertigo angustior</i>	Mollusken	V			x						
Zwerg-Erbsemmuschel	<i>Pisidium moitessierianum</i>	Mollusken	V				x					
Eremit	<i>Osmoderma eremita</i>	Käfer	V								x	
Großer Eichenbock	<i>Cerambyx cerdo</i>	Käfer	V								x	
Hirschkäfer	<i>Lucanus cervus</i>	Käfer									x	
Grünes Gabelzahnmoos	<i>Dicranum viride</i>	Moose									x	
Apfelbaum-Saftporling	<i>Tyromyces fissilis</i>	Pilze							x			
Ästiger Stachelbart	<i>Hericium coralloides</i>	Pilze	V								x	
Blassgrüner Knorpelporling	<i>Ceriporiopsis pannocincta</i>	Pilze									x	
Buchen-Hütchenträger	<i>Phleogena faginea</i>	Pilze									x	
Dauerporling	<i>Coltricia perennis</i>	Pilze									x	
Europäisches Goldblatt	<i>Phylloporus pelletieri</i>	Pilze	V								x	
Fransen-Milchling	<i>Lactarius citriolens</i>	Pilze									x	
Gelber Graustieläubling	<i>Russula claroflava</i>	Pilze									x	
Hasenröhrling	<i>Gyroporus castaneus</i>	Pilze									x	
Igel-Stachelbart	<i>Hericium erinaceus</i>	Pilze									x	
Kornblumenröhrling	<i>Gyroporus cyanescens</i>	Pilze									x	
Krustenförmiger Stachelbart	<i>Sarcodontia crocea</i>	Pilze							x			
Lilastiel-Rötelritterling	<i>Lepista personata</i>	Pilze	V								x	

Anhang 4: Zielarten für das ABSK Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe	VA	OT	OTM	OF	FG	SG	OK	OA	W	SO
Mennigroter Saftling	<i>Hygrocybe miniata</i>	Pilze			x							
Mosaik-Schichtpilz	<i>Xylobolus frustulatus</i>	Pilze									x	
Papageien-Saftling	<i>Gliophorus psittacinus</i>	Pilze			x							
Reichsporiger Kugelschwamm	<i>Camarops polysperma</i>	Pilze									x	
Samt-Pfifferling	<i>Cantharellus friesii</i>	Pilze									x	
Schwarze Erdzunge	<i>Geoglossum umbratile</i>	Pilze		x								
Weißer Ellerling	<i>Cuphophyllus virgineus</i>	Pilze	V						x			

Anhang 5: Verantwortungsarten der Stadt Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe
Sand-Zwerggras	<i>Mibora minima</i>	Gefäßpflanzen
Schmielenhafer	<i>Ventenata dubia</i>	Gefäßpflanzen
Bechsteinfledermaus	<i>Myotis bechsteinii</i>	Säugetiere
Feldhamster	<i>Cricetus cricetus</i>	Säugetiere
Nymphenfledermaus	<i>Myotis alcathoe</i>	Säugetiere
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Vögel
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i>	Vögel
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Vögel
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	Vögel
Rebhuhn	<i>Perdix perdix</i>	Vögel
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	Vögel
Steinkauz	<i>Athene noctua</i>	Vögel
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Vögel
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	Vögel
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Vögel
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i>	Vögel
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i>	Vögel
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i>	Vögel
Europäische Sumpfschildkröte	<i>Emys orbicularis</i>	Reptilien
Schlingnatter	<i>Coronella austriaca</i>	Reptilien
Feuersalamander	<i>Salamandra salamandra salamandra</i>	Amphibien
Kreuzkröte	<i>Bufo calamita</i>	Amphibien
Bachneunauge	<i>Lampetra planeri</i>	Neunaugen
Maifisch	<i>Alosa alosa</i>	Fische
Meerforelle	<i>Salmo trutta</i>	Fische
Brauner Eichen-Zipfelfalter	<i>Satyrium ilicis</i>	Tagfalter
Dunkler Dickkopffalter	<i>Erynnis tages</i>	Tagfalter
Großer Eisvogel	<i>Limenitis populi</i>	Tagfalter
Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter	<i>Thymelicus acteon</i>	Tagfalter
Sumpfhornklee-Widderchen	<i>Zygaena trifolii</i>	Widderchen
Wachtelweizen-Scheckenfalter	<i>Melitaea athalia</i>	Tagfalter
Weißer Waldportier	<i>Brintesia circe</i>	Tagfalter
Blaufügelige Sandschrecke	<i>Sphingonotus caeruleus</i>	Heuschrecken
Buntbäuchiger Grashüpfer	<i>Omocestus rufipes</i>	Heuschrecken
Große Schiefkopfschrecke	<i>Ruspolia nitidula</i>	Heuschrecken
Kleiner Heidegrashüpfer	<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	Heuschrecken
Rotleibiger Grashüpfer	<i>Omocestus haemorrhoidalis</i>	Heuschrecken
Steppengrashüpfer	<i>Chorthippus vagans</i>	Heuschrecken
Fledermaus-Azurjungfer	<i>Coenagrion pulchellum</i>	Libellen

Anhang 5: Verantwortungsarten der Stadt Frankfurt a. M.

Deutscher Artname	Wissenschaftlicher Artname	Gruppe
Grüne Flußjungfer	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	Libellen
Helm-Azurjungfer	<i>Coenagrion mercuriale</i>	Libellen
Schwarze Heidelibelle	<i>Sympetrum danae</i>	Libellen
Zierliche Moosjungfer	<i>Leucorrhinia caudalis</i>	Libellen
Abgeplattete Teichmuschel	<i>Pseudanodonta complanata</i>	Mollusken
Braune Sumpfschnecke	<i>Stagnicola fuscus</i>	Mollusken
Feingerippte Grasschnecke	<i>Vallonia enniensis</i>	Mollusken
Fluss-Kugelmuschel	<i>Sphaerium rivicola</i>	Mollusken
Gelippte Tellerschnecke	<i>Anisus spirorbis</i>	Mollusken
Längliche Sumpfschnecke	<i>Omphiscola glabra</i>	Mollusken
Scharfgekielte Tellerschnecke	<i>Planorbis carinatus</i>	Mollusken
Schlanke Schlammschnecke	<i>Radix lagotis</i>	Mollusken
Schmale Windelschnecke	<i>Vertigo angustior</i>	Mollusken
Zwerg-Erbsemschnecke	<i>Pisidium moitessierianum</i>	Mollusken
Eremit	<i>Osmoderma eremita</i>	Käfer
Großer Eichenbock	<i>Cerambyx cerdo</i>	Käfer
Ästiger Stachelbart	<i>Hericium coralloides</i>	Pilze
Europäisches Goldblatt	<i>Phylloporus pelletieri</i>	Pilze
Lilastiel-Rötelritterling	<i>Lepista personata</i>	Pilze
Weißer Ellerling	<i>Cuphophyllus virgineus</i>	Pilze

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

Für die Artengruppen, die im ABSK vollständig bearbeitet wurden, sind hier alle Arten aufgeführt, für die nach der Datenaufbereitung (siehe Kap. 2.1.2) digital verortete Nachweise gespeichert waren. Bei Arten, für die nur Nachweise vor dem Jahr 2008 vorlagen, ist die Jahreszahl des jüngsten Nachweises in Klammern angegeben. Die Nomenklatur richtet sich dabei nach der Landesartendatenbank (HMUKLV 2021a) mit Stand 2018 und wurde nicht an neuere taxonomische Änderungen angepasst. Auch wurden deutsche Artnamen, die in dieser Referenz fehlen, nicht aus anderen Quellen ergänzt.

Gefäßpflanzen

- Abies alba* (Weiß-Tanne)
Abies nordmanniana (Nordmann-Tanne)
Abutilon theophrasti (Samtpappel)
Acer campestre (Feld-Ahorn)
Acer cappadocicum subsp. *lobelii*
Acer ginnala (Mongolischer Steppenahorn)
Acer macrophyllum (1993)
Acer negundo (Eschen-Ahorn)
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)
Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn)
Acer saccharinum (Silber-Ahorn)
Achillea millefolium (Gewöhnliche Schafgarbe)
Achillea millefolium agg. (Gewöhnliche Wiesen-Schafgarbe, Aggregat)
Achillea pratensis (Wiesen-Schafgarbe)
Achillea ptarmica (Sumpf-Schafgarbe)
Acinos arvensis (Gewöhnlicher Steinquendel)
Acorus calamus (Kalmus)
Actinidia deliciosa
Adonis aestivalis (Sommer-Adonisröschen; 1905)
Adoxa moschatellina (Moschuskraut; 1997)
Aegilops cylindrica (Zylinder-Walch; 1989)
Aegopodium podagraria (Gewöhnlicher Giersch)
Aesculus hippocastanum (Gewöhnliche Rosskastanie)
Aesculus pavia
Aethusa cynapium (Hundspetersilie)
Agastache rugosa
Agrimonia eupatoria (Kleiner Odermennig)
Agrostemma githago (Korn-Rade; 1993)
Agrostis canina (Hunds-Straußgras; 1996)
Agrostis canina agg. (Hunds-Straußgras, Aggregat; 2000)
Agrostis capillaris (Rotes Straußgras)
Agrostis gigantea (Riesen-Straußgras)
Agrostis stolonifera (Weißes Straußgras)
Agrostis stolonifera agg. (Weißes Straußgras, Aggregat)
Agrostis vinealis (Schmalrispiges Straußgras; 2007)
Ailanthus altissima (Götterbaum)
Aira caryophyllea (Nelken-Schmielenhafer)
Aira praecox (Frühe Haferschmiele)
Ajuga genevensis (Heide-Günsel)
Ajuga reptans (Kriech-Günsel)
Alcea rosea (Stockrose)
Alchemilla micans (Zierlicher Frauenmantel; 1985)
Alchemilla monticola (Bergwiesen-Frauenmantel; 1989)
Alchemilla vulgaris (Gewöhnlicher Frauenmantel)
Alisma lanceolatum (Lanzett-Froschlöffel)
Alisma plantago-aquatica (Gewöhnlicher Froschlöffel)
Alliaria petiolata (Knoblauchsrauke)
Allium cristophii (Sternkugel-Lauch)
Allium giganteum
Allium oleraceum (Gemüse-Lauch)
Allium paradoxum (Seltsamer Lauch)
Allium schoenoprasum (Schnittlauch)
Allium scorodoprasum (Schlangen-Lauch; 1989)
Allium sphaerocephalon (Kugelköpfiger Lauch)
Allium tuberosum (Chinesischer Schnittlauch)
Allium ursinum (Bär-Lauch)
Allium vineale (Weinberg-Lauch)
Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)
Alnus incana (Grau-Erle)
Alnus pubescens
Alopecurus aequalis (Rotgelber Fuchsschwanz; 2002)
Alopecurus geniculatus (Knick-Fuchsschwanz; 1992)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Alopecurus myosuroides* (Acker-Fuchsschwanz)
Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanz)
Althaea hirsuta (Rauhaar-Eibisch; 2001)
Althaea officinalis (Echter Eibisch)
Amaranthus albus (Weißer Fuchsschwanz)
Amaranthus blitoides (Westamerikanischer Fuchsschwanz)
Amaranthus blitum (Aufsteigender Amarant)
Amaranthus bouchonii (Bouchons Fuchsschwanz)
Amaranthus caudatus (Garten-Fuchsschwanz; 2004)
Amaranthus deflexus (Liegender Fuchsschwanz; 1985)
Amaranthus emarginatus (Kerb-Fuchsschwanz; 1999)
Amaranthus emarginatus subsp. *emarginatus* (Gewöhnlicher Kerb-Fuchsschwanz; 2006)
Amaranthus emarginatus subsp. *pseudogracilis* (Hoher Kerb-Fuchsschwanz)
Amaranthus graecizans (Wilder Fuchsschwanz; 1989)
Amaranthus hybridus (Ausgebreiteter Fuchsschwanz)
Amaranthus hybridus agg. (Ausgebreiteter Fuchsschwanz, Aggregat)
Amaranthus hypochondriacus (Trauer-Fuchsschwanz; 1992)
Amaranthus powellii (Grünähriger Fuchsschwanz)
Amaranthus retroflexus (Rauhaariger Fuchsschwanz)
Ambrosia artemisiifolia (Hohe Ambrosie)
Ambrosia psilostachya (Ausdauernde Ambrosie)
Amelanchier lamarckii (Kanadische Felsenbirne)
Ammi visnaga (Zahnstocher-Knorpelmöhre; 1993)
Amsinckia micrantha
Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil)
Anagallis foemina (Blauer Gauchheil)
Anchusa arvensis (Acker-Ochsenzunge)
Anchusa azurea (Italienische Ochsenzunge)
Anchusa officinalis (Gebräuchliche Ochsenzunge)
Anemone blanda (Reizendes Windröschen)
Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)
Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen)
Anemone sylvestris (Großes Windröschen; 2002)
Anethum graveolens (Dill; 1993)
Angelica archangelica (Arznei-Engelwurz)
Angelica archangelica subsp. *archangelica* (Arznei-Engelwurz, Nominatsippe)
Angelica sylvestris (Wilde Engelwurz)
Anthemis arvensis (Acker-Hundskamille; 1994)
Anthemis cotula (Stink-Hundskamille; 1988)
Anthemis ruthenica (Ruthenische Hundskamille)
Anthemis tinctoria (Färber-Hundskamille)
Anthericum ramosum (Ästige Graslilie)
Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)
Anthriscus caucalis (Hunds-Kerbel; 2004)
Anthriscus cerefolium (Garten-Kerbel; 1993)
Anthriscus cerefolium var. *cerefolium* (Echter Garten-Kerbel; 1994)
Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)
Anthyllis vulneraria (Wundklee)
Antirrhinum majus (Großes Löwenmaul)
Apera interrupta (Unterbrochener Windhalm; 1985)
Apera spica-venti (Gewöhnlicher Windhalm)
Aphanes arvensis (Gewöhnlicher Ackerfrauenmantel)
Aphanes australis (Südlicher Ackerfrauenmantel)
Apium graveolens (Sellerie; 1985)
Aquilegia vulgaris (Gewöhnliche Akelei)
Aquilegia vulgaris agg. (Gewöhnliche Akelei, Aggregat)
Arabidopsis arenosa (Sandkresse; 2002)
Arabidopsis arenosa subsp. *arenosa* (Gewöhnliche Sandkresse)
Arabidopsis thaliana (Acker-Schmalwand)
Arabis caucasica (Kaukasische Gänsekresse; 2000)
Arabis hirsuta (Raue Gänsekresse; 2000)
Arctium lappa (Große Klette)
Arctium minus (Kleine Klette)
Arctium tomentosum (Filz-Klette)
Arenaria leptoclados (Dünnstängliges Sandkraut)
Arenaria serpyllifolia (Quendel-Sandkraut)
Arenaria serpyllifolia agg. (Quendel-Sandkraut, Aggregat; 1997)
Arenaria serpyllifolia subsp. *serpyllifolia* (Quendel-Sandkraut; 1988)
Aristolochia clematitis (Osterluzei)
Armeria maritima subsp. *elongata* (Sand-Grasnelke)
Armoracia rusticana (Meerrettich)
Arnica montana (Echte Arnika; 1957)
Arrhenatherum elatius (Glatthafer)
Artemisia absinthium (Wermut)
Artemisia campestris (Feld-Beifuß; 1997)
Artemisia dracunculus (Estragon)
Artemisia vulgaris (Gewöhnlicher Beifuß)
Artemisia vulgaris agg. (Gewöhnlicher Beifuß, Aggregat; 1997)
Arum italicum
Arum maculatum (Gefleckter Aronstab)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Aruncus dioicus* (Wald-Geißbart; 1986)
Asarum europaeum (Haselwurz; 2006)
Asparagus officinalis (Gemüse-Spargel)
Asperugo procumbens (Schlangenäuglein; 1902)
Asperula arvensis (Acker-Meier; 1925)
Asperula tinctoria (Färber-Meier; 2002)
Asplenium ceterach (Milzfarn)
Asplenium ruta-muraria (Mauerraute)
Asplenium scolopendrium (Hirschzunge)
Asplenium trichomanes (Braunstielliger Strichfarn)
Astragalus cicer (Kicher-Tragant)
Astragalus glycyphyllos (Bärenschote)
Astrantia major (Große Sterndolde; 1990)
Athyrium filix-femina (Gewöhnlicher Frauenfarn)
Atocion armeria (Echtes Nelkenleimkraut)
Atriplex hortensis (Garten-Melde)
Atriplex micrantha (Verschiedensamige Melde)
Atriplex oblongifolia (Langblättrige Melde)
Atriplex patula (Spreizende Melde)
Atriplex prostrata (Spießblättrige Melde)
Atriplex sagittata (Glänzende Melde)
Atriplex x northusana
Atropa bella-donna (Echte Tollkirsche)
Aubrieta deltoidea
Aucuba japonica
Aurinia saxatilis (Felsen-Steinkraut; 2005)
Avena fatua (Flug-Hafer)
Avena sativa (Saat-Hafer)
Azolla filiculoides (Großer Algenfarn)
Ballota nigra (Schwarznessel)
Ballota nigra subsp. *meridionalis* (Stinkende Schwarznessel)
Ballota nigra subsp. *nigra* (Schwarznessel)
Barbarea arcuata (Krummfrüchtige Winterkresse)
Barbarea stricta (Steife Winterkresse)
Barbarea vulgaris (Echte Winterkresse)
Bassia laniflora (Sand-Radmelde; 1986)
Bassia scoparia (Besen-Radmelde; 1993)
Bellis perennis (Ausdauerndes Gänseblümchen)
Berberis julianae (Julianes Berberitze)
Berberis thunbergii (Thunbergs Berberitze)
Berberis vulgaris (Gewöhnliche Berberitze; 1994)
Bergenia spec.
Berteroa incana (Graukresse)
Berula erecta (Schmalblättriger Merk)
Beta vulgaris (Beta-Rübe)
Betonica officinalis (Heilziest; 1989)
Betula pendula (Hänge-Birke)
Betula pubescens (Moor-Birke; 1996)
Betula pubescens subsp. *pubescens* (Moor-Birke)
Bidens frondosa (Schwarzfrüchtiger Zweizahn)
Bidens tripartita (Dreiteiliger Zweizahn; 2002)
Bistorta officinalis (Schlangen-Wiesenknöterich)
Blysmus compressus (Platthalm-Quellried; 1907)
Bolboschoenus laticarpus (Breitfrüchtige Strandsimse)
Bolboschoenus maritimus [s. str.] (Gewöhnliche Strandsimse; 1999)
Bolboschoenus maritimus agg. (Meerbinse, Aggregat; 1997)
Borago officinalis (Garten-Borretsch)
Bothriochloa ischoemum (Gewöhnliches Bartgras; 1957)
Brachypodium pinnatum (Fieder-Zwenke)
Brachypodium sylvaticum (Wald-Zwenke)
Brassica juncea (Sarepta-Senf; 1990)
Brassica napus (Raps)
Brassica napus subsp. *napus* (Raps)
Brassica nigra (Schwarzer Senf; 1994)
Brassica oleracea (Gemüse-Kohl; 1990)
Brassica species
Briza media (Gewöhnliches Zittergras)
Bromus arvensis (Acker-Trespe; 1997)
Bromus arvensis subsp. *arvensis* (Acker-Trespe; 1993)
Bromus carinatus (Gekielte Trespe)
Bromus commutatus subsp. *decipiens* (Täuschende Verwechselte Trespe)
Bromus erectus (Aufrechte Trespe)
Bromus grossus (Dicke Trespe; 1957)
Bromus hordeaceus (Weiche Trespe)
Bromus hordeaceus agg. (Weiche Trespe, Aggregat)
Bromus hordeaceus subsp. *hordeaceus* (Flaum-Trespe)
Bromus hordeaceus subsp. *pseudothominei* (Kleinere Weiche Trespe)
Bromus inermis (Wehrlose Trespe)
Bromus japonicus (Japanische Trespe; 1989)
Bromus racemosus (Trauben-Trespe)
Bromus ramosus (Späte Wald-Trespe; 1992)
Bromus secalinus (Roggen-Trespe)
Bromus sterilis (Tauben Trespe)
Bromus tectorum (Dach-Trespe)
Brunnera macrophylla (Kaukasusvergissmeinnicht)
Bryonia dioica (Rotbeerige Zaurrübe)
Buddleja davidii (Davids Fliederspeer)
Buglossoides arvensis subsp. *arvensis* (Acker-Rindszunge; 1990)
Bunias orientalis (Orientalisches Zackenschötchen)
Bunium bulbocastanum (Echter Knollenkümmel)
Bupleurum falcatum (Sichel-Hasenohr)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Bupleurum rotundifolium* (Rundblättriges Hasenohr; 1941)
Butomus umbellatus (Schwanenblume)
Buxus sempervirens
Calamagrostis canescens (Sumpf-Reitgras; 1990)
Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)
Calamintha menthifolia (Wald-Bergminze; 1988)
Caldesia parnassifolia (Herzlöffel; 1989)
Calendula officinalis (Garten-Ringelblume)
Calepina irregularis (Wendich; 1997)
Calla palustris (Sumpf-Schlangenwurz; 1994)
Callitriche cophocarpa (Stumpfkantiger Wasserstern)
Callitriche cophocarpa x *platycarpa*
Callitriche obtusangula (Nussfrüchtiger Wasserstern)
Callitriche palustris agg. (Sumpf-Wasserstern, Aggregat)
Callitriche platycarpa (Flachfrüchtiger Wasserstern; 1987)
Callitriche stagnalis (Teich-Wasserstern)
Calluna vulgaris (Heidekraut)
Caltha palustris (Sumpf-Dotterblume)
Calycanthus floridus (2004)
Calystegia pulchra (Schöne Zaunwinde; 1988)
Calystegia sepium (Gewöhnliche Zaunwinde)
Campanula glomerata (Knäuel-Glockenblume)
Campanula medium (Marien-Glockenblume; 1987)
Campanula patula (Wiesen-Glockenblume)
Campanula persicifolia (Pfirsichblättrige Glockenblume)
Campanula portenschlagiana (Dalmatinische Glockenblume)
Campanula poscharskyana
Campanula rapunculooides (Acker-Glockenblume)
Campanula rapunculus (Rapunzel-Glockenblume)
Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)
Campanula trachelium (Nesselblättrige Glockenblume)
Cannabis sativa (Hanf)
Capsella bursa-pastoris (Gewöhnliches Hirtentäschel)
Capsicum annuum (Paprika; 1990)
Caragana arborescens (Erbsenstrauß)
Cardamine amara (Kressen-Schaumkraut; 1997)
Cardamine bulbifera (Zwiebel-Schaumkraut; 1990)
Cardamine flexuosa (Wald-Schaumkraut)
Cardamine hirsuta (Behaartes Schaumkraut)
Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut)
Cardamine pratensis (Wiesen-Schaumkraut)
Carduus acanthoides (Weg-Distel)
Carduus crispus (Krause Distel)
Carduus nutans (Nickende Distel; 1998)
Carex acuta (Schlanke Segge)
Carex acutiformis (Sumpf-Segge)
Carex brizoides (Zittergras-Segge)
Carex canescens (Grau-Segge; 2000)
Carex caryophyllea (Frühlings-Segge; 2000)
Carex demissa (Grünliche Gelb-Segge)
Carex distans (Entferntährige Segge)
Carex disticha (Zweizeilige Segge)
Carex divulsa (Unterbrochenährige Segge)
Carex elata (Steife Segge; 1998)
Carex elongata (Langährige Segge)
Carex ericetorum (Heide-Segge; 1990)
Carex flacca (Blaugrüne Segge)
Carex hartmanii (Hartman-Segge; 1975)
Carex hirta (Behaarte Segge)
Carex lepidocarpa (Schuppenfrüchtige Segge; 1980)
Carex leporina (Hasenpfoten-Segge)
Carex montana (Berg-Segge; 1990)
Carex muricata (Sparrige Segge)
Carex muricata agg. (Sparrige Segge, Aggregat)
Carex nigra (Wiesen-Segge)
Carex otrubae (Falsche Fuchs-Segge)
Carex pairae (Paira-Segge)
Carex pallescens (Bleich-Segge)
Carex panicea (Hirse-Segge)
Carex paniculata (Rispen-Segge)
Carex pendula (Hänge-Segge)
Carex pilosa (Wimper-Segge; 2001)
Carex pilulifera (Pillen-Segge)
Carex polyphylla (Leers' Segge; 2007)
Carex praecox (Frühe Segge)
Carex pseudocyperus (Scheinzypergras-Segge)
Carex remota (Winkel-Segge)
Carex riparia (Ufer-Segge)
Carex rostrata (Schnabel-Segge; 1996)
Carex spec. (2007)
Carex spicata (Dichtährige Segge)
Carex sylvatica (Wald-Segge)
Carex tomentosa (Filz-Segge)
Carex vesicaria (Blasen-Segge; 2007)
Carex viridula (Späte Gelb-Segge; 2001)
Carex vulpina (Fuchs-Segge)
Carex vulpina agg. (Fuchs-Segge, Aggregat)
Carlina vulgaris (Kleine Eberwurz; 2000)
Carpinus betulus (Hainbuche)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Carthamus lanatus* (Wollige Färberdistel; 2000)
Carum carvi (Wiesen-Kümmel)
Castanea sativa (Ess-Kastanie)
Catalpa bignonioides
Catalpa ovata (2005)
Caucalis platycarpos (Acker-Haftdolge; 1913)
Celtis occidentalis (Westlicher Zürgelbaum)
Centaurea australis (Kleinköpfige Rispen-Flockenblume)
Centaurea calcitrapa (Stern-Flockenblume; 1900)
Centaurea cyanus (Kornblume)
Centaurea diffusa (Sparrige Flockenblume)
Centaurea jacea (Wiesen-Flockenblume)
Centaurea jacea agg. (Wiesen-Flockenblume, Aggregat)
Centaurea jacea subsp. *angustifolia* (Schmalblättrige Flockenblume)
Centaurea montana (Berg-Flockenblume)
Centaurea scabiosa (Skabiosen-Flockenblume)
Centaurea stoebe (Echte Rispen-Flockenblume)
Centaureum erythraea (Echtes Tausendgüldenkraut)
Centaureum littorale (Strand-Tausendgüldenkraut; 1990)
Centaureum pulchellum (Zierliches Tausendgüldenkraut)
Centranthus ruber (Spornbaldrian)
Cerastium arvense (Acker-Hornkraut)
Cerastium brachypetalum (Kleinblütiges Hornkraut)
Cerastium glomeratum (Knäuel-Hornkraut)
Cerastium glutinosum (Bleiches Zwerg-Hornkraut)
Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)
Cerastium pumilum (Dunkles Zwerg-Hornkraut; 1994)
Cerastium pumilum agg. (Dunkles Hornkraut, Aggregat; 2000)
Cerastium semidecandrum (Fünfmänniges Hornkraut)
Cerastium tomentosum (Filziges Hornkraut)
Ceratocarpus claviculata (Rankender Lerchensporn)
Ceratophyllum demersum (Rauhes Hornblatt)
Cercis siliquastrum (Judasbaum)
Chaenomeles japonica (Japanische Zierquitte)
Chaenomeles speciosa (2004)
Chaenorhinum minus (Kleiner Orant)
Chaerophyllum aureum (Gold-Kälberkropf; 1993)
Chaerophyllum bulbosum (Rüben-Kälberkropf)
Chaerophyllum temulum (Taumel-Kälberkropf)
Chamaecyparis lawsoniana
Chelidonium majus (Schöllkraut)
Chenopodium album (Weißer Gänsefuß)
Chenopodium album agg. (Weißer Gänsefuß, Aggregat)
Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich; 1986)
Chenopodium desiccatum (Schmalblättriger Gänsefuß; 1985)
Chenopodium ficifolium (Feigenblättriger Gänsefuß)
Chenopodium foliosum (Echter Erdbeerspinat)
Chenopodium glaucum (Graugrüner Gänsefuß)
Chenopodium hybridum (Stechapfelblättriger Gänsefuß)
Chenopodium murale (Mauer-Gänsefuß; 1990)
Chenopodium opulifolium (Schneeballblättriger Gänsefuß)
Chenopodium polyspermum (Vielsamiger Gänsefuß)
Chenopodium rubrum (Roter Gänsefuß)
Chenopodium striatiforme (Kleinblättriger Gänsefuß; 2006)
Chenopodium strictum (Gestreifter Gänsefuß)
Chenopodium strictum subsp. *striatiforme* (Kleinblättriger Gestreifter Gänsefuß; 1986)
Chenopodium vulvaria (Stink-Gänsefuß; 1986)
Chondrilla juncea (Großer Knorpellattich)
Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut; 2006)
Cicer arietinum (Kichererbse; 1988)
Cichorium endivia (Endivie; 1990)
Cichorium intybus (Gewöhnliche Wegwarte)
Cichorium intybus subsp. *intybus* (Gewöhnliche Wegwarte)
Cichorium intybus var. *sativum* (Wurzel-Zichorie; 2004)
Circaea lutetiana (Großes Hexenkraut)
Cirsium acaule (Stängellose Kratzdistel)
Cirsium arvense (Acker-Kratzdistel)
Cirsium canum (Graue Kratzdistel; 1986)
Cirsium eriophorum (Wollkopf-Kratzdistel; 1986)
Cirsium oleraceum (Kohl-Kratzdistel)
Cirsium palustre (Sumpf-Kratzdistel)
Cirsium tuberosum (Knollen-Kratzdistel; 2000)
Cirsium vulgare (Lanzett-Kratzdistel)
Cirsium x braunii (1988)
Cirsium x medium (1992)
Clarkia amoena (Atlasblume; 1992)
Claytonia perfoliata (Claytonie)
Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)
Cleome houtteana (1989)
Clinopodium vulgare (Gewöhnlicher Wirbeldost)
Cochlearia danica (Dänisches Löffelkraut)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Colchicum autumnale* (Herbst-Zeitlose)
Colutea arborescens (Gewöhnlicher Blasenstrauch)
Commelina communis (Gewöhnliche Commelina; 1988)
Conium maculatum (Gefleckter Schierling)
Consolida ajacis (Garten-Rittersporn)
Consolida hispanica (Orientalischer Rittersporn; 2006)
Consolida regalis (Feld-Rittersporn; 2004)
Convallaria majalis (Maiglöckchen)
Convolvulus arvensis (Acker-Winde)
Conyza sumatrensis
Coriandrum sativum (Echter Koriander)
Corispermum leptopterum (Schmalflügeliger Wanzensame; 2006)
Cornus mas
Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
Cornus sanguinea subsp. *australis* (Südlicher Hartriegel)
Cornus sanguinea subsp. *hungarica* (Ungarischer Hartriegel)
Cornus sanguinea subsp. *sanguinea* (Blutroter Hartriegel)
Cornus sericea (Seidiger Hartriegel)
Corydalis cava (Hohler Lerchensporn)
Corydalis solida (Finger-Lerchensporn)
Corylus avellana (Gewöhnliche Hasel)
Corynephorus canescens (Gewöhnliches Silbergras)
Cosmos bipinnatus (Kosmee)
Cotinus coggygria
Cotoneaster dammeri (2005)
Cotoneaster dielsianus (Diels' Zwergmispel)
Cotoneaster divaricatus (Sparrige Zwergmispel)
Cotoneaster horizontalis (Fächer-Zwergmispel)
Cotoneaster integerrimus (Gewöhnliche Zwergmispel)
Cotoneaster integrifolius (2005)
Cotoneaster microphyllus (2005)
Cotoneaster salicifolius
Cotoneaster salicifolius agg.
Cotoneaster species
Cotoneaster x watereri
Crataegus laevigata (Zweiggrifflicher Weißdorn)
Crataegus laevigata agg. (Zweiggriffeliger Weißdorn, Aggregat; 2000)
Crataegus macrocarpa (Großfrüchtiger Weißdorn)
Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn)
Crataegus rhipidophylla var. *lindmanii* (Langkelchiger Großkelch-Weißdorn; 1986)
Crataegus subsphaerica (Verschiedenzähniger Weißdorn)
Crepis biennis (Wiesen-Pippau)
Crepis capillaris (Kleinköpfiger Pippau)
Crepis paludosa (Sumpf-Pippau; 1996)
Crepis tectorum (Dach-Pippau; 2004)
Crepis vesicaria (Blasen-Pippau, Löwenzahnblättriger Pippau; 1985)
Crocus tommasinianus (Tommasinis Safran)
Crocus vernus (Frühlings-Safran)
Cruciata laevipes (Bewimpertes Kreuzlabkraut)
Cryptomeria japonica (2001)
Cucumis melo (Zuckermelone)
Cucurbita maxima (1993)
Cuscuta epilinum (Flachs-Seide; 1900)
Cuscuta epithymum subsp. *epithymum* (Quendelseide; 1994)
Cuscuta europaea (Europäische Seide)
Cuscuta gronovii (Gronovius' Seide N; 1989)
Cuscuta lupuliformis (Pappel-Seide; 1993)
Cydonia oblonga (Echte Quitte; 2003)
Cymbalaria muralis (Zimbelkraut)
Cynodon dactylon (Hundszahngras)
Cynoglossum officinale (Echte Hundszunge)
Cynosurus cristatus (Weide-Kammgras)
Cyperus fuscus (Braunes Zypergras)
Cystopteris fragilis (Zerbrechlicher Blasenfarn; 1988)
Cytisus scoparius (Gewöhnlicher Besenginster)
Dactylis glomerata (Gewöhnliches Knäuelgras)
Dactylis glomerata agg. (Wiesen-Knäuelgras, Aggregat)
Dactylis polygama (Wald-Knäuelgras)
Dactylorhiza majalis (Breitblättrige Fingerwurz)
Dactylorhiza sambucina (Holunder-Fingerwurz; 1900)
Dahlia pinnata (Gefiederte Dahlie; 1989)
Danthonia decumbens (Dreizahn)
Danthonia decumbens subsp. *decumbens* (Dreizahn)
Daphne mezereum (Gewöhnlicher Seidelbast; 2004)
Dasiphora fruticosa (Strauch-Fingerkraut)
Datura stramonium (Gewöhnlicher Stechapfel)
Datura stramonium var. *stramonium*
Daucus carota (Gewöhnliche Möhre)
Deschampsia cespitosa (Rasen-Schmiele)
Deschampsia flexuosa (Draht-Schmiele)
Descurainia sophia (Gewöhnliche Besenrauke)
Dianthus armeria (Raue Nelke)
Dianthus barbatus (Bart-Nelke)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Dianthus carthusianorum* (Kartäuser-Nelke)
Dianthus carthusianorum agg. (Karthäuser-Nelke, Aggregat; 1998)
Dianthus deltoides (Heide-Nelke)
Dianthus giganteus (Riesen-Nelke)
Dianthus superbus (Pracht-Nelke; 2002)
Dictamnus albus (Gewöhnlicher Diptam)
Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut)
Digitalis purpurea (Roter Fingerhut)
Digitaria ischaemum (Kahle Fingerhirse)
Digitaria sanguinalis (Blut-Fingergras, Kamm-Fingergras)
Digitaria sanguinalis subsp. *pectiniformis* (Kamm-Fingerhirse; 2005)
Digitaria sanguinalis subsp. *sanguinalis* (Blutrote Fingerhirse)
Diplotaxis eruroides (Rauken-Doppelsame; 2003)
Diplotaxis muralis (Mauersenf; 1991)
Diplotaxis tenuifolia (Stinkkrauke)
Diplotaxis viminea (Dünnstängeliger Doppelsame; 1909)
Dipsacus fullonum (Wilde Karde)
Dipsacus laciniatus (Schlitzblättrige Kardendistel)
Dipsacus strigosus (Schlanke Kardendistel)
Dittrichia graveolens (Klebriger Alant)
Dorycnium herbaceum (Krautiger Backenkle; 2003)
Draba muralis (Mauer-Felsenblümchen)
Draba praecox (Frühes Hungerblümchen; 2000)
Draba spathulata (Rundfrüchtiges Hungerblümchen)
Draba verna (Frühlings-Hungerblümchen)
Draba verna agg. (Frühlings-Hungerblümchen, Aggregat)
Dryopteris carthusiana (Dorniger Wurmfarne)
Dryopteris dilatata (Breitblättriger Wurmfarne)
Dryopteris filix-mas (Gewöhnlicher Wurmfarne)
Dryopteris filix-mas agg. (Männlicher Wurmfarne, Aggregat; 1997)
Dysphania botrys (Klebriger Gänsefuß; 2006)
Dysphania pumilio (Australischer Gänsefuß)
Echinochloa colonum (Schamahirse; 1985)
Echinochloa crus-galli (Gewöhnliche Hühnerhirse)
Echinops bannaticus (Banater Kugeldistel)
Echinops exaltatus (Hohe Kugeldistel)
Echinops sphaerocephalus (Gewöhnliche Kugeldistel)
Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf)
Elaeagnus angustifolia (Schmalblättrige Ölweide)
Elatine alsinastrum (Quirl-Tännel; 1906)
Eleocharis palustris (Echte Sumpfbirse; 2007)
Eleocharis uniglumis (Einspelzige Sumpfbirse)
Elodea canadensis (Kanadische Wasserpest)
Elodea nuttallii (Nuttalls Wasserpest)
Elymus caninus (Hunds-Quecke)
Elymus hispidus (Graugrüne Quecke; 2004)
Elymus obtusiflorus (Pontische Quecke; 1997)
Elymus repens (Gewöhnliche Quecke)
Elymus repens subsp. *repens* (Gewöhnliche Quecke; 2007)
Epilobium angustifolium (Schmalblättriges Weidenröschen)
Epilobium brachycarpum (Kurzfrüchtiges Weidenröschen)
Epilobium ciliatum (Drüsiges Weidenröschen)
Epilobium dodonaei (Rosmarin-Weidenröschen; 2004)
Epilobium hirsutum (Behaartes Weidenröschen)
Epilobium lamyi (Graugrünes Weidenröschen)
Epilobium lanceolatum (Lanzett-Weidenröschen)
Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)
Epilobium palustre (Sumpf-Weidenröschen; 1994)
Epilobium parviflorum (Kleinblütiges Weidenröschen)
Epilobium roseum (Rosenrotes Weidenröschen; 2006)
Epilobium tetragonum (Vierkantiges Weidenröschen)
Epimedium perralderianum
Epipactis helleborine (Breitblättrige Ständelwurz)
Epipactis helleborine agg. (Breitblättrige Ständelwurz, Aggregat; 2006)
Epipactis palustris (Sumpf-Ständelwurz; 1994)
Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)
Equisetum fluviatile (Teich-Schachtelhalm; 1986)
Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)
Equisetum telmateia (Riesen-Schachtelhalm; 2004)
Equisetum x litorale (Ufer-Schachtelhalm; 1987)
Eragrostis albensis (Elbe-Liebesgras)
Eragrostis cilianensis (Großes Liebesgras; 1989)
Eragrostis curvula (Gekrümmtes Liebesgras; 2005)
Eragrostis mexicana subsp. *virescens*
Eragrostis minor (Kleines Liebesgras)
Eragrostis multicaulis (Japanisches Liebesgras)
Eranthis hyemalis (Winterling)
Erigeron acris (Raues Berufkraut)
Erigeron annuus (Einjähriger Feinstrahl, Nördlicher Feinstrahl)
Erigeron annuus subsp. *annuus* (Einjähriger Feinstrahl)
Erigeron annuus subsp. *septentrionalis* (Nördlicher Feinstrahl)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Erigeron canadensis* (Kanadischer Katzenschweif)
Erigeron karvinskianus (Karwinskis Berufkraut)
Erigeron strigosus (Striegelhaariger Feinstrahl)
Erigeron sumatrensis (Südamerikanischer Katzenschweif; 1998)
Erodium cicutarium (Gewöhnlicher Reiherschnabel)
Erucastrum gallicum (Französische Hundsrauke; 1989)
Eryngium campestre (Feld-Mannstreu)
Eryngium planum (Flachblatt-Mannstreu; 1989)
Erysimum cheiranthoides (Acker-Schöterich)
Erysimum cheiri (Goldlack)
Erysimum repandum (Brach-Schöterich; 2004)
Erysimum virgatum (Ruten-Schöterich; 1992)
Eschscholzia californica (Eschscholtzie; 1985)
Euonymus europaeus (Europäisches Pfaffenhütchen)
Euonymus fortunei
Eupatorium cannabinum (Gewöhnlicher Wasserdost)
Euphorbia cyparissias (Zypressen-Wolfsmilch)
Euphorbia esula (Esels-Wolfsmilch)
Euphorbia exigua (Kleine Wolfsmilch)
Euphorbia helioscopia (Sonnenwend-Wolfsmilch)
Euphorbia humifusa (Liegende Wolfsmilch; 1996)
Euphorbia lathyris (Kreuzblättrige Wolfsmilch)
Euphorbia maculata (Gefleckte Wolfsmilch)
Euphorbia marginata (Schnee-auf-dem-Berge; 1991)
Euphorbia palustris (Sumpf-Wolfsmilch; 1990)
Euphorbia peplus (Garten-Wolfsmilch)
Euphorbia prostrata (Niederliegende Wolfsmilch)
Fagopyrum esculentum (Echter Buchweizen; 1990)
Fagus orientalis (Orient-Rotbuche; 2000)
Fagus sylvatica (Rot-Buche)
Falcaria vulgaris (Gewöhnliche Sichelöhre)
Fallopia baldschuanica (Silberregen)
Fallopia bohemica (Bastard-Staudenknöterich)
Fallopia convolvulus (Acker-Flügelknöterich)
Fallopia dumetorum (Hecken-Flügelknöterich)
Fallopia japonica (Japanischer Staudenknöterich)
Fallopia sachalinensis (Sachalin-Staudenknöterich)
Festuca altissima (Wald-Schwingel; 1997)
Festuca arundinacea (Rohr-Schwingel)
Festuca arundinacea subsp. *arundinacea* (Rohr-Schwingel)
Festuca brevipila (Raublättriger Schaf-Schwingel)
Festuca filiformis (Haar-Schwingel)
Festuca gigantea (Riesen-Schwingel)
Festuca guestfalica (Harter Schaf-Schwingel)
Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwingel)
Festuca ovina [*s. str.*] (Echter Schaf-Schwingel)
Festuca ovina agg. (Schaf-Schwingel, Aggregat)
Festuca pratensis (Wiesen-Schwingel)
Festuca pulchra
Festuca rubra (Echter Rot-Schwingel)
Festuca rubra agg. (Rot-Schwingel, Aggregat)
Ficaria verna (Scharbockskraut)
Ficus carica (Feige; 2005)
Filago arvensis (Acker-Filzkraut)
Filago lutescens (Gelbliches Filzkraut)
Filago minima (Zwerg-Filzkraut)
Filago vulgaris (Gewöhnliches Filzkraut; 1991)
Filipendula ulmaria (Echtes Mädesüß)
Filipendula vulgaris (Kleines Mädesüß)
Foeniculum vulgare (Echter Fenchel)
Forsythia x intermedia
Forsythia suspensa
Fragaria ananassa (Ananas-Erdbeere)
Fragaria moschata (Zimt-Erdbeere; 1993)
Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)
Fragaria viridis (Knack-Erdbeere)
Frangula alnus (Echter Faulbaum)
Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)
Fritillaria meleagris (Schachblume; 1994)
Fumaria capreolata (Rankender Erdrauch; 2001)
Fumaria officinalis (Gewöhnlicher Erdrauch)
Fumaria officinalis agg. (Gebräuchlicher Erdrauch, Aggregat)
Fumaria parviflora (Kleinblütiger Erdrauch; 1992)
Fumaria vaillantii (Vaillant-Erdrauch)
Fumaria wirtgenii (Wirtgen-Erdrauch; 1997)
Gagea lutea (Wald-Goldstern)
Gagea pratensis (Wiesen-Goldstern)
Gagea pratensis agg. (Wiesen-Gelbstern, Aggregat; 1985)
Gagea villosa (Acker-Goldstern)
Galanthus elwesii (Elwes' Schneeglöckchen)
Galanthus nivalis (Echtes Schneeglöckchen)
Galanthus woronowii
Galega officinalis (Geißbraute)
Galeobdolon argentatum (Garten-Goldnessel)
Galeobdolon luteum (Echte Goldnessel)
Galeobdolon luteum agg. (Goldnessel, Aggregat; 2000)
Galeobdolon montanum (Berg-Goldnessel)
Galeopsis angustifolia (Schmalblättriger Hohlzahn; 1985)
Galeopsis bifida (Kleinblütiger Hohlzahn; 1992)
Galeopsis segetum (Saat-Hohlzahn)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Galeopsis tetrahit* (Stechender Hohlzahn)
Galictes tomentosa (Milchfleck-Distel; 1987)
Galinsoga parviflora (Kleinblütiges Franzosenkraut)
Galinsoga quadriradiata (Behaartes Franzosenkraut)
Galium album (Weißes Labkraut)
Galium aparine (Kletten-Labkraut)
Galium boreale (Nordisches Labkraut)
Galium elongatum (Hohes Labkraut; 1988)
Galium mollugo agg. (Wiesen-Labkraut, Aggregat)
Galium odoratum (Waldmeister)
Galium palustre (Sumpf-Labkraut; 2006)
Galium parisiense (Pariser Labkraut)
Galium pumilum (Heide-Labkraut)
Galium saxatile (Harzer Labkraut)
Galium sylvaticum (Wald-Labkraut; 1990)
Galium tricornutum (Dreihörniges Labkraut; 1902)
Galium uliginosum (Moor-Labkraut)
Galium verum (Echtes Labkraut)
Galium verum agg. (Echtes Labkraut, Aggregat; 1997)
Galium wirtgenii (Wirtgen-Labkraut)
Genista germanica (Deutscher Ginster; 2001)
Genista pilosa (Haar-Ginster)
Genista sagittalis (Flügel-Ginster)
Genista tinctoria (Färber-Ginster)
Gentiana cruciata (Kreuz-Enzian)
Gentiana pneumonanthe (Lungen-Enzian; 1987)
Gentianopsis ciliata (Gewöhnlicher Fransenzian)
Geranium aequale (Glatfrüchtiger Storchschnabel)
Geranium columbinum (Tauben-Storchschnabel)
Geranium dissectum (Schlitzblättriger Storchschnabel)
Geranium molle (Weicher Storchschnabel)
Geranium palustre (Sumpf-Storchschnabel)
Geranium phaeum (Brauner Storchschnabel; 1990)
Geranium pratense (Wiesen-Storchschnabel)
Geranium purpureum (Purpur-Storchschnabel)
Geranium pusillum (Zwerg-Storchschnabel)
Geranium pyrenaicum (Pyrenäen-Storchschnabel)
Geranium robertianum (Stinkender Storchschnabel)
Geranium rotundifolium (Rundblättriger Storchschnabel)
Geranium sanguineum (Blut-Storchschnabel)
Geum rivale (Bach-Nelkenwurz; 2005)
Geum urbanum (Echte Nelkenwurz)
Gladiolus palustris (Sumpf-Siegwurz; 1968)
Glechoma hederacea (Gewöhnlicher Gundermann)
Glyceria declinata (Blaugrüner Schwaden; 1990)
Glyceria fluitans (Flutender Schwaden; 2006)
Glyceria fluitans agg. (Flutender Schwaden, Aggregat; 2001)
Glyceria maxima (Wasser-Schwaden)
Glyceria notata (Falt-Schwaden; 2000)
Gnaphalium sylvaticum (Wald-Ruhrkraut)
Gnaphalium uliginosum (Sumpf-Ruhrkraut)
Gymnadenia conopsea (Mücken-Händelwurz)
Gymnocarpium dryopteris (Eichenfarn; 1990)
Gypsophila fastigiata (Ebensträußiges-Gipskraut; 1987)
Gypsophila muralis (Acker-Gipskraut)
Hedera helix (Gewöhnlicher Efeu)
Helianthus annuus (Gewöhnliche Sonnenblume)
Helianthus tuberosus (Topinambur)
Helichrysum arenarium (Sand-Strohblume; 2007)
Helichrysum luteoalbum (Gelbweißes Scheinruhrkraut; 2002)
Helictotrichon pratense (Echter Wiesenhafer; 1990)
Helictotrichon pubescens (Flaumiger Wiesenhafer)
Heliopsis helianthoides subsp. *scabra* (Raues Garten-Sonnenauge; 2001)
Helleborus viridis (Grüne Nieswurz; 1990)
Helminthotheca echioides (Natternkopf-Wurmlattich)
Helosciadium nodiflorum (Knotenblütiger Sumpfsellerie)
Helosciadium repens (Kriechender Sumpfsellerie; 1968)
Hemerocallis lilioasphodelus (Gelbe Taglilie)
Hepatica nobilis (Leberblümchen)
Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau)
Heracleum sphondylium (Wiesen-Bärenklau)
Herniaria glabra (Kahles Bruchkraut)
Herniaria hirsuta (Raues Bruchkraut)
Hesperis matronalis (Gewöhnliche Nachtwiole; 1993)
Hibiscus syriacus
Hieracium aurantiacum (Orangerotes Habichtskraut)
Hieracium bauhini (Ungarisches Habichtskraut; 1998)
Hieracium caespitosum (Wiesen-Habichtskraut; 1998)
Hieracium fallax (Täuschendes Habichtskraut; 1992)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Hieracium lachenalii* (Gewöhnliches Habichtskraut)
Hieracium lactucella (Öhrchen-Mausohrhabichtskraut; 2000)
Hieracium laevigatum (Glattes Habichtskraut)
Hieracium maculatum (Geflecktes Habichtskraut)
Hieracium murorum (Wald-Habichtskraut)
Hieracium pilosella (Kleines Habichtskraut)
Hieracium piloselloides (Florentiner Habichtskraut)
Hieracium rothianum (Roths Habichtskraut; 1923)
Hieracium sabaudum (Savoyer-Habichtskraut)
Hieracium sulphureum (Schwefelgelbes Habichtskraut; 1981)
Hieracium umbellatum (Dolden-Habichtskraut; 2003)
Hieracium vasconicum (Lorbeerartiges Habichtskraut; 1985)
Hieracium zizianum (Ziz' Habichtskraut; 1992)
Himantoglossum hircinum (Bocks-Riemenzunge)
Hippocrepis comosa (Hufeisenklee)
Hippophae rhamnoides (Sanddorn)
Hippuris vulgaris (Gewöhnlicher Tannenwedel)
Hirschfeldia incana (Graukohl)
Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)
Holcus mollis (Weiches Honiggras)
Holosteum umbellatum (Dolden-Spurre)
Hordelymus europaeus (Waldgerste; 1990)
Hordeum distichon (Zweizeilige Gerste; 1997)
Hordeum jubatum (Mähnen-Gerste; 1990)
Hordeum murinum (Mäuse-Gerste)
Hordeum vulgare (Mehrzeil-Gerste)
Hottonia palustris (Wasserfeder)
Humulus lupulus (Gewöhnlicher Hopfen)
Hyacinthoides massartiana (Bastard-Hasenglöckchen)
Hyacinthoides non-scripta (Gewöhnliches Hasenglöckchen)
Hyacinthus orientalis
Hydrocharis morsus-ranae (Europäischer Froschbiss; 1995)
Hylotelephium maximum (Große Waldfetthenne)
Hylotelephium spectabile
Hylotelephium telephium (Purpur-Waldfetthenne)
Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut)
Hypericum calycinum (2004)
Hypericum desetangsii (Des-Étang-Hartheu; 1997)
Hypericum dubium (Stumpfliches Hartheu)
Hypericum elodes (Sumpf-Hartheu; 1900)
Hypericum hirsutum (Behaartes Hartheu)
Hypericum humifusum (Liegendes Hartheu; 1988)
Hypericum maculatum (Kanten-Hartheu)
Hypericum perforatum (Tüpfel-Hartheu)
Hypericum tetrapterum (Flügel-Hartheu)
Hypochaeris glabra (Kahles Ferkelkraut; 1988)
Hypochaeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)
Hyssopus officinalis (Ysop; 1993)
Iberis amara (Bittere Schleifenblume; 1993)
Iberis umbellata (Doldige Schleifenblume; 1993)
Ilex aquifolium (Europäische Stechpalme)
Illecebrum verticillatum (Quirlige Knorpelmiere; 1941)
Impatiens glandulifera (Indisches Springkraut)
Impatiens noli-tangere (Großes Springkraut; 2006)
Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)
Inula conyzae (Dürrwurz)
Inula helenium (Echter Alant)
Inula hirta (Rauhaariger Alant)
Inula salicina (Weidenblättriger Alant)
Ipomoea purpurea (Bunte Gartenwinde)
Iris germanica (Deutsche Schwertlilie)
Iris pseudacorus (Wasser-Schwertlilie)
Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie)
Isatis tinctoria (Färber-Waid)
Isolepis setacea (Borstige Schuppensimse)
Iva xanthiifolia (Schlagkraut)
Jasione montana (Berg-Jasione)
Juglans regia (Echte Walnuss)
Juncus acutiflorus (Spitzblütige Binse)
Juncus articulatus (Glieder-Binse)
Juncus bufonius (Kröten-Binse)
Juncus bufonius agg. (Kröten-Binse, Aggregat; 1997)
Juncus compressus (Zusammengedrückte Binse)
Juncus conglomeratus (Knäuel-Binse)
Juncus effusus (Flutter-Binse)
Juncus gerardii (Salz-Binse)
Juncus inflexus (Blaugrüne Binse)
Juncus subnodulosus (Stumpfbütige Binse; 1992)
Juncus tenageia (Sand-Binse; 1900)
Juncus tenuis (Zarte Binse)
Juncus x montserratensis (Bastard-Wald-Binse)
Jurinea cyanoides (Sand-Silberscharte; 1941)
Kerria japonica
Kickxia elatine (Spießblättriges Tännelkraut)
Kickxia spuria (Eiblättriges Tännelkraut)
Knautia arvensis (Wiesen-Witwenblume)
Koeleria macrantha (Zierliches Schillergras)
Koeleria pyramidata (Großes Schillergras)
Koeleria pyramidata agg. (Pyramiden-Kamm-schmiele, Aggregat; 1996)
Koelreuteria paniculata (2004)
Laburnum anagyroides (Gewöhnlicher Goldregen)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Lactuca saligna* (Weidenblättriger Lattich)
Lactuca sativa (Kopfsalat; 1990)
Lactuca serriola (Kompass-Lattich)
Lagarosiphon major (Schmalrohr)
Lagurus ovatus (Samtgras; 1990)
Lamium album (Weiße Taubnessel)
Lamium amplexicaule (Stängelumfassende Taubnessel)
Lamium maculatum (Gefleckte Taubnessel)
Lamium purpureum (Purpurrote Taubnessel)
Lappula squarrosa (Kletten-Igelsame; 1941)
Lapsana communis (Rainkohl)
Larix decidua (Europäische Lärche)
Laserpitium prutenicum (Preußisches Laserkraut; 1941)
Lathyrus hirsutus (Behaarte Platterbse; 1997)
Lathyrus latifolius (Breitblättrige Platterbse)
Lathyrus nissolia (Gras-Platterbse)
Lathyrus palustris (Sumpf-Platterbse)
Lathyrus pratensis (Wiesen-Platterbse)
Lathyrus sativus (Saat-Platterbse; 1987)
Lathyrus sylvestris (Wald-Platterbse)
Lathyrus tuberosus (Knollen-Platterbse)
Lathyrus vernus (Frühlings-Platterbse)
Lavandula angustifolia (Echter Lavendel)
Leersia oryzoides (Kleistogamer Queckenreis)
Legousia hybrida (Kleinblütiger Frauenspiegel; 1988)
Legousia speculum-veneris (Echter Frauenspiegel; 1990)
Leguminosen
Lemna gibba (Buckel-Wasserlinse; 1994)
Lemna minor (Kleine Wasserlinse)
Lemna minuta (Kleinste Wasserlinse)
Lemna trisulca (Dreifurchige Wasserlinse)
Leontodon hispidus (Rauer Löwenzahn, Schlitzblatt-Löwenzahn)
Leontodon hispidus subsp. *hispidus* (Steifhaariger Löwenzahn)
Leontodon saxatilis (Hundslattich)
Leonurus cardiaca subsp. *villosus* (Wolliger Löwenschwanz; 2004)
Leonurus marrubiastrum (Andorn-Löwenschwanz; 1907)
Lepidium campestre (Feld-Kresse)
Lepidium densiflorum (Dichtblütige Kresse)
Lepidium didymum (Zweiknotiger Krähenfuß)
Lepidium draba (Pfeil-Kresse)
Lepidium heterophyllum (Verschiedenblättrige Kresse)
Lepidium latifolium (Breitblättrige Kresse)
Lepidium neglectum (Übersehene Kresse; 2004)
Lepidium ruderales (Schutt-Kresse)
Lepidium sativum (Garten-Kresse)
Lepidium squamatum (Niederliegender Krähenfuß)
Lepidium virginicum (Virginische Kresse)
Leucanthemum ircutianum (Zahnöhrchen-Margerite)
Leucanthemum superbum (Große Margerite; 1997)
Leucanthemum vulgare (Wiesen-Margerite)
Leucanthemum vulgare agg. (Frühe Margerite, Aggregat; 1997)
Leucocorydon vernum (Frühlings-Knotenblume)
Levisticum officinale (Liebstöckel; 1990)
Leymus arenarius (Strandroggen; 1993)
Ligustrum lucidum (1993)
Ligustrum ovalifolium
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster)
Lilium martagon (Türkenbund-Lilie; 1994)
Limosella aquatica (Schlammling)
Linaria vulgaris (Gewöhnliches Leinkraut)
Linum austriacum (Österreichischer Lein)
Linum catharticum (Purgier-Lein)
Linum usitatissimum (Flachs)
Liriodendron tulipifera (Tulpenbaum)
Listera ovata (Großes Zweiblatt)
Lobelia erinus (Blaue Lobelie; 2005)
Lobularia maritima (Silberkraut)
Lolium multiflorum (Vielblütiger Lolch)
Lolium perenne (Deutsches Weidelgras)
Lolium temulentum (Taumel-Lolch; 2005)
Lonicera caprifolium (Jelängerjelierber)
Lonicera nigra (Schwarze Heckenkirsche)
Lonicera periclymenum (Deutsches Geißblatt)
Lonicera pileata (Filzhut-Heckenkirsche)
Lonicera tatarica (Tataren-Heckenkirsche; 1986)
Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
Lotus corniculatus (Gewöhnlicher Hornklee)
Lotus corniculatus agg. (Gewöhnlicher Hornklee, Aggregat; 1997)
Lotus corniculatus var. *corniculatus* (Gewöhnlicher Hornklee; 1994)
Lotus maritimus (Hellgelber Hornklee)
Lotus pedunculatus (Sumpf-Hornklee)
Lotus tenuis (Salz-Hornklee; 2002)
Lunaria annua (Garten-Silberblatt)
Lupinus angustifolius (Schmalblättrige Lupine; 2004)
Lupinus polyphyllus (Vielblättrige Lupine)
Luzula campestris (Gewöhnliche Hainsimse)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Luzula luzuloides* subsp. *luzuloides* (Schmalblättrige Hainsimse; 2000)
Luzula multiflora (Vielblütige Hainsimse)
Luzula pilosa (Haar-Hainsimse)
Lychnis coronaria (Kranz-Lichtnelke)
Lychnis flos-cuculi (Kuckucks-Lichtnelke)
Lychnis viscaria (Pechnelke)
Lycium barbarum (Gewöhnlicher Bocksdorn)
Lycium chinense (Chinesischer Bocksdorn)
Lycopodiella inundata (Gewöhnlicher Moorbärlapp; 1900)
Lycopodium annotinum (Sprossender Bärlapp; 1908)
Lycopodium clavatum (Keulen-Bärlapp; 1910)
Lycopus europaeus (Ufer-Wolfstrapp)
Lysimachia nummularia (Pfennig-Gilbweiderich)
Lysimachia punctata (Tüpfelstern)
Lysimachia thyrsoflora (Strauß-Gilbweiderich; 1972)
Lysimachia vulgaris (Gewöhnlicher Gilbweiderich)
Lythrum hyssopifolia (Ysop-Blutweiderich)
Lythrum salicaria (Gewöhnlicher Blutweiderich)
Macleaya microcarpa (2004)
Mahonia aquifolium (Mahonie)
Maianthemum bifolium (Zweiblättrige Schattensblume)
Malcolmia maritima (2007)
Malus domestica (Garten-Apfel)
Malus sylvestris (Wild-Apfel; 1993)
Malva alcea (Siegmarswurz)
Malva moschata (Moschus-Malve)
Malva neglecta (Weg-Malve)
Malva sylvestris (Wilde Malve, Mauretanische Malve)
Malva sylvestris subsp. *mauritiana* (Mauretanische Malve)
Malva sylvestris subsp. *sylvestris* (Wilde Malve)
Malva thuringiaca (Thüringer Strauchpappel)
Malva verticillata (Quirl-Malve; 2001)
Marrubium vulgare (Gewöhnlicher Andorn; 1996)
Matricaria discoidea (Strahlenlose Kamille)
Matricaria recutita (Echte Kamille)
Matthiola incana (Garten-Levkoje; 1990)
Mauranthemum paludosum (Sumpf-Margerite; 1994)
Mazus pumilus
Medicago arabica (Arabischer Schneckenklee; 2003)
Medicago falcata (Sichel-Luzerne)
Medicago lupulina (Hopfenklee)
Medicago minima (Zwerg-Schneckenklee)
Medicago polymorpha (Rauer Schneckenklee; 2001)
Medicago sativa (Echte Luzerne)
Medicago sativa agg. (Luzerne, Aggregat; 2002)
Medicago varia (Bastard-Luzerne)
Melampyrum arvense (Acker-Wachtelweizen)
Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)
Melica transsilvanica (Siebenbürgener Perlgras; 1992)
Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)
Melilotus albus (Weißer Steinklee)
Melilotus altissimus (Hoher Steinklee)
Melilotus indicus (Kleinblütiger Steinklee; 1988)
Melilotus officinalis (Echter Steinklee)
Melissa officinalis (Zitronen-Melisse)
Mentha aquatica (Wasser-Minze)
Mentha arvensis (Acker-Minze)
Mentha longifolia (Ross-Minze)
Mentha piperita (Pfeffer-Minze)
Mentha pulegium (Polei-Minze)
Mentha spicata (Ähren-Minze)
Mentha suaveolens (Rundblättrige Minze; 2000)
Mentha villosa (Wollige Minze; 1993)
Mentha x smithiana (Rote Minze; 1998)
Mentha x verticillata (Wirtel-Minze)
Menyanthes trifoliata (Fieberklee)
Mercurialis annua (Einjähriges Bingelkraut)
Mercurialis perennis (Ausdauerndes Bingelkraut; 1994)
Mespilus germanica (Echte Mispel)
Metasequoia glyptostroboides (2001)
Mibora minima (Sand-Zwerggras; 1999)
Microthlaspi perfoliatum (Durchwachsenblättriges Kleintäschelkraut; 1994)
Milium effusum (Wald-Flattergras)
Miscanthus sinensis
Moehringia trinervia (Dreinerlige Nabelmiere)
Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)
Molinia caerulea (Pfeifengras)
Molinia caerulea agg. (Blaues Pfeifengras, Aggregat; 2000)
Muscari armeniacum (Armenische Traubenhyazinthe)
Muscari botryoides (Kleine Traubenhyazinthe)
Muscari comosum (Schopf-Traubenhyazinthe; 1997)
Muscari neglectum (Weinbergs-Traubenhyazinthe; 2005)
Mycelis muralis (Mauerlattich)
Myosotis arvensis (Acker-Vergissmeinnicht)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Myosotis arvensis* subsp. *arvensis* (Acker-Vergissmeinnicht)
Myosotis discolor (Buntes Vergissmeinnicht)
Myosotis nemorosa (Hain-Vergissmeinnicht; 1997)
Myosotis ramosissima (Raues Vergissmeinnicht)
Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergissmeinnicht)
Myosotis scorpioides agg. (Sumpf-Vergissmeinnicht, Aggregat)
Myosotis stricta (Sand-Vergissmeinnicht)
Myosotis sylvatica (Wald-Vergissmeinnicht)
Myosurus minimus (Mäuseschwänzchen; 1993)
Myriophyllum spicatum (Ähren-Tausendblatt)
Narcissus poeticus (Dichter-Narzisse)
Narcissus pseudonarcissus (Gelbe Narzisse)
Narcissus triandrus (1994)
Nardus stricta (Borstgras)
Nassella tenuissima
Nasturtium microphyllum (Einreihige Brunnenkresse; 2007)
Nasturtium officinale (Gewöhnliche Brunnenkresse)
Nasturtium officinale agg. (Echte Brunnenkresse, Aggregat; 1997)
Nepeta cataria (Echte Katzenminze)
Nepeta x faassenii (Garten-Katzenminze)
Neslia paniculata (Finkensame; 1990)
Nicandra physalodes (Giftbeere)
Nigella arvensis (Acker-Schwarzkümmel; 2000)
Nigella damascena (Gretel in der Heck)
Nuphar lutea (Große Teichrose)
Nymphaea alba (Weiße Seerose; 1997)
Nymphoides peltata (Gewöhnliche Seekanne; 1992)
Odontites luteus (Gelber Zahntrost; 2002)
Odontites vulgaris (Gewöhnlicher Zahntrost)
Oenanthe aquatica (Wasser-Pferdesaat; 2001)
Oenanthe fistulosa (Röhrlige Pferdesaat; 1982)
Oenothera angustissima (Schmalblättrige Nachtkerze)
Oenothera biennis (Gewöhnliche Nachtkerze)
Oenothera biennis x pycnocarpa (1992)
Oenothera biennis agg. (Gewöhnliche Nachtkerze, Aggregat)
Oenothera canovirens (2002)
Oenothera ersteinensis (2002)
Oenothera glazioviana (Rotgestreifte Nachtkerze)
Oenothera issleri (2002)
Oenothera missouriensis (2002)
Oenothera parviflora (Kleinblütige Nachtkerze)
Oenothera parviflora agg. (Kleinblütige Nachtkerze, Aggregat)
Oenothera pycnocarpa
Oenothera rubricaulis
Oenothera suaveolens (2003)
Oenothera subterminalis (2007)
Oenothera x fallax (Täuschende Nachtkerze)
Omphalodes verna (Frühlings-Nabelnüsschen)
Onobrychis viciifolia (Futter-Esparsette)
Ononis repens (Kriechende Hauhechel)
Ononis repens subsp. *procurrens* (Kriechende Hauhechel)
Ononis spinosa (Dornige Hauhechel)
Ononis spinosa agg. (Dornige Hauhechel, Aggregat; 1996)
Onopordum acanthium (Gewöhnliche Eselsdistel)
Ophioglossum vulgatum (Gewöhnliche Natternzunge; 2000)
Ophrys apifera (Bienen-Ragwurz)
Ophrys holoserica (Hummel-Ragwurz; 1966)
Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz; 1909)
Ophrys sphegodes (Spinnen-Ragwurz; 1941)
Orchis mascula (Stattliches Knabenkraut; 1995)
Orchis militaris (Helm-Knabenkraut)
Orchis purpurea (Purpur-Knabenkraut; 0)
Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost)
Orlaya grandiflora (Strahlen-Breitsame; 1925)
Ornithogalum angustifolium (Schmalblättriger Milchstern)
Ornithogalum boucheanum (Bouchés Milchstern)
Ornithogalum nutans (Nickender Milchstern; 1990)
Ornithogalum nutans agg. (Nickender Milchstern, Aggregat; 1989)
Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern)
Ornithogalum umbellatum agg. (Dolden-Milchstern, Aggregat)
Ornithopus perpusillus (Kleiner Vogelfuß)
Orobanche amethystea (Mannstreu-Sommerwurz; 1900)
Orobanche caryophyllacea (Gewöhnliche Sommerwurz; 2001)
Orobanche hederæ (Efeu-Sommerwurz; 1985)
Orobanche lutea (Gelbe Sommerwurz)
Orobanche minor (Kleine Sommerwurz; 1985)
Oxalis acetosella (Wald-Sauerklee)
Oxalis corniculata (Hornfrüchtiger Sauerklee)
Oxalis stricta (Aufrechter Sauerklee)
Paeonia officinalis (Garten-Pfingstrose; 2004)
Panicum barbipulvinatum
Panicum capillare (Haarästige Hirse)
Panicum miliaceum (Echte Hirse)
Papaver argemone (Sand-Mohn)
Papaver confine (Verkannter Mohn)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Papaver dubium* (Saat-Mohn)
Papaver dubium agg. (Saat-Mohn, Aggregat)
Papaver pseudoorientale (Falscher Orientmohn; 1993)
Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn)
Papaver somniferum (Schlaf-Mohn)
Parietaria judaica (Ausgebreitetes Glaskraut; 2005)
Parietaria officinalis (Aufrechtes Glaskraut)
Paris quadrifolia (Einbeere)
Parthenocissus inserta (Gewöhnlicher Wilder Wein)
Parthenocissus tricuspidata (2005)
Pastinaca sativa (Gewöhnlicher Pastinak, Brenn-Pastinak)
Pastinaca sativa subsp. *sativa* (Gewöhnlicher Pastinak)
Paulownia tomentosa (Blauglockenbaum)
Pedicularis palustris (Sumpfläusekraut; 1909)
Peplis portula (Gewöhnlicher Sumpfquendel)
Persicaria amphibia (Wasser-Knöterich)
Persicaria hydropiper (Pfeffer-Knöterich)
Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich)
Persicaria lapathifolia subsp. *brittingeri* (Donau-Ampfer-Knöterich)
Persicaria lapathifolia subsp. *lapathifolia* (Ampfer-Knöterich)
Persicaria lapathifolia subsp. *pallida* (Filziger Ampfer-Knöterich)
Persicaria maculosa (Floh-Knöterich)
Persicaria minor (Kleiner Knöterich)
Persicaria mitis (Milder Knöterich)
Persicaria orientalis (Orient-Knöterich; 2007)
Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)
Petrorhagia prolifera (Sprossendes Nelkenköpfchen)
Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-Felsennelke)
Petroselinum crispum (Garten-Petersilie; 1993)
Petunia x hybrida
Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang; 1997)
Peucedanum officinale (Echter Haarstrang; 1990)
Phacelia tanacetifolia (Büschelschön)
Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)
Phalaris arundinacea var. *picta*
Phalaris canariensis (Kanariengras)
Phedimus spurius (Kaukasus-Fetthenne)
Philadelphus coronarius (Großer Pfeifenstrauch)
Phleum nodosum (Knolliges Lieschgras; 1990)
Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)
Phragmites australis (Gewöhnliches Schilf)
Physalis alkekengi (Gewöhnliche Blaskirsche)
Physalis franchetii (Japanische Blaskirsche; 1990)
Physalis peruviana (Ananaskirsche)
Phyteuma nigrum (Schwarze Teufelskralle; 1995)
Phytolacca esculenta (Asiatische Kermesbeere)
Picea abies (Gewöhnliche Fichte)
Picris hieracioides (Gewöhnliches Bitterkraut)
Pimpinella anisum (1988)
Pimpinella major (Große Pimpinelle; 1990)
Pimpinella peregrina (Fremde Pimpernell)
Pimpinella saxifraga (Kleine Pimpinelle)
Pinus nigra (Schwarz-Kiefer)
Pinus strobus (Weymouth-Kiefer)
Pinus sylvestris (Wald-Kiefer)
Pinus wallichiana
Pisum sativum
Plantago arenaria (Sand-Wegerich)
Plantago coronopus (Schlitzblättriger Wegerich)
Plantago lanceolata (Spitz-Wegerich)
Plantago major (Breit-Wegerich, Salz-Wegerich)
Plantago major subsp. *major* (Gewöhnlicher Breit-Wegerich)
Plantago major subsp. *winteri* (Salz-Breit-Wegerich; 1985)
Plantago media (Mittel-Wegerich)
Plantago uliginosa (Kleiner Wegerich)
Platanthera bifolia (Kleinblütige Weiße Waldhyazinthe; 1994)
Platanus hispanica (Bastard-Platane)
Poa angustifolia (Schmalblättriges Rispengras)
Poa annua (Einjähriges Rispengras)
Poa bulbosa (Zwiebel-Rispengras; 1995)
Poa compressa (Platthalm-Rispengras)
Poa humilis (Bläuliches Wiesen-Rispengras; 1992)
Poa nemoralis (Hain-Rispengras)
Poa palustris (Sumpf-Rispengras)
Poa poiformis (1991)
Poa pratensis (Wiesen-Rispengras)
Poa pratensis agg. (Gewöhnliches Wiesen-Rispengras, Aggregat)
Poa pratensis incl.
Poa trivialis (Gewöhnliches Rispengras)
Poa x figertii (1998)
Polycnemum arvense (Acker-Knorpelkraut; 1985)
Polygala comosa (Schopf-Kreuzblümchen)
Polygala vulgaris (Gewöhnliches Kreuzblümchen)
Polygonatum multiflorum (Vielblütige Weißwurz)
Polygonatum odoratum (Duftende Weißwurz)
Polygonatum verticillatum (Quirl-Weißwurz; 1990)
Polygonum arenastrum (Gewöhnlicher Vogelknöterich)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Polygonum aviculare* (Echter Vogelknöterich)
Polygonum aviculare agg. (Gewöhnlicher Vogelknöterich, Aggregat)
Polypodium vulgare (Engelsüß; 1990)
Polypogon fugax
Populus alba (Silber-Pappel)
Populus balsamifera
Populus canadensis (Kanadische Pappel)
Populus nigra (Schwarz-Pappel; 2000)
Populus nigra subsp. *nigra* (Schwarz-Pappel)
Populus nigra var. *italica* (Pyramiden-Pappel)
Populus tremula (Zitter-Pappel)
Populus x canescens (Grau-Pappel)
Portulaca oleracea (Portulak)
Potamogeton berchtoldii (Berchtold-Laichkraut; 2000)
Potamogeton crispus (Krauses Laichkraut)
Potamogeton friesii (Stachelspitziges Laichkraut; 1907)
Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut; 1997)
Potamogeton nodosus (Knoten-Laichkraut)
Potamogeton pectinatus (Kamm-Laichkraut)
Potamogeton perfoliatus (Durchwachsenes Laichkraut; 2002)
Potamogeton pusillus (Zwerg-Laichkraut)
Potamogeton trichoides (Haarblättriges Laichkraut; 2002)
Potentilla alba (Weißes Fingerkraut)
Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)
Potentilla argentea (Silber-Fingerkraut)
Potentilla argentea x recta (2002)
Potentilla erecta (Blutwurz)
Potentilla incana (Sand-Fingerkraut; 1987)
Potentilla incana x neumanniana (1985)
Potentilla inclinata (Graues Fingerkraut; 1981)
Potentilla indica (Indisches Fingerkraut, Scheinerdbeere)
Potentilla intermedia (Mittleres Fingerkraut)
Potentilla neumanniana (Frühlings-Fingerkraut)
Potentilla norvegica (Norwegisches Fingerkraut)
Potentilla recta (Hohes Fingerkraut)
Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut)
Potentilla sterilis (Erdbeer-Fingerkraut; 1994)
Potentilla subarenaria (Flaum-Fingerkraut; 1990)
Potentilla supina (Niedriges Fingerkraut)
Potentilla verna agg. (Frühlings-Fingerkraut, Aggregat; 1997)
Primula elatior (Hohe Primel)
Primula veris (Wiesen-Primel)
Primula vulgaris
Prunella grandiflora (Großblütige Braunelle; 1997)
Prunella vulgaris (Gewöhnliche Braunelle)
Prunus avium (Vogel-Kirsche)
Prunus cerasifera (Kirschpflaume)
Prunus cerasus (Sauer-Kirsche, Strauch-Weichsel; 2004)
Prunus cerasus subsp. *cerasus* (Sauer-Kirsche; 1990)
Prunus domestica (Zwetschge, Pflaume)
Prunus domestica subsp. *domestica* (Zwetschge)
Prunus domestica subsp. *insititia* (Pflaume)
Prunus domestica subsp. *syriaca*
Prunus laurocerasus (Kirschlorbeer)
Prunus mahaleb (Steinweichsel)
Prunus padus (Trauben-Kirsche)
Prunus padus subsp. *padus* (Gewöhnliche Traubenkirsche)
Prunus persica (Pfirsich)
Prunus serotina (Späte Trauben-Kirsche)
Prunus spinosa (Schlehe)
Prunus spinosa subsp. *fruticans* (Hafer-Schlehe)
Pseudofumaria alba (Blassgelber Lerchensporn; 1993)
Pseudofumaria lutea (Gelber Lerchensporn)
Pseudotsuga menziesii (Grüne Douglasie)
Pteridium aquilinum (Adlerfarn)
Pterocarya fraxinifolia (Eschenblättrige Flügelnuß)
Puccinellia distans (Gewöhnlicher Salzschwaden)
Pulicaria dysenterica (Großes Flohkraut)
Pulicaria vulgaris (Kleines Flohkraut; 1995)
Pulmonaria angustifolia (Schmalblättriges Lungenkraut)
Pulmonaria montana (Knolliges Lungenkraut; 1999)
Pulmonaria obscura (Dunkles Lungenkraut; 1997)
Pulmonaria officinalis (Geflecktes Lungenkraut)
Pulsatilla vulgaris (Gewöhnliche Küchenschelle; 2002)
Puschkinia scilloides (Puschkinie)
Pyracantha coccinea
Pyrus communis (Garten-Birne)
Quercus cerris (Zerr-Eiche; 2006)
Quercus petraea (Trauben-Eiche)
Quercus robur (Stiel-Eiche)
Quercus rubra (Rot-Eiche)
Ranunculus acris (Scharfer Hahnenfuß, Fries' Hahnenfuß)
Ranunculus acris subsp. *acris* (Eigentlicher Scharfer Hahnenfuß)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Ranunculus aquatilis* (Gewöhnlicher Wasserhahnenfuß; 1987)
Ranunculus auricomus (Gold-Hahnenfuß)
Ranunculus bulbosus (Knolliger Hahnenfuß)
Ranunculus flammula (Brennender Hahnenfuß; 2006)
Ranunculus hederaceus (Efeu-Wasserhahnenfuß; 2000)
Ranunculus lingua (Zungen-Hahnenfuß; 2006)
Ranunculus polyanthemos (Wald-Hahnenfuß, Vielblütiger Hahnenfuß)
Ranunculus polyanthemos subsp. *nemorosus* (Hain-Hahnenfuß)
Ranunculus polyanthemos subsp. *polyanthemoides* (Falscher Vielblütiger Hahnenfuß; 2000)
Ranunculus polyanthemos subsp. *polyanthemophyllus* (Schlitzblättriger Hahnenfuß; 1988)
Ranunculus repens (Kriechender Hahnenfuß)
Ranunculus sardous (Sardischer Hahnenfuß)
Ranunculus sceleratus (Gift-Hahnenfuß)
Raphanus raphanistrum (Hederich)
Raphanus sativus (Garten-Rettich)
Rapistrum rugosum subsp. *orientale* (Orient-Rapsdotter; 1985)
Reseda alba (Weiße Resede; 1994)
Reseda lutea (Gelbe Resede)
Reseda luteola (Färber-Resede)
Rhamnus cathartica (Purgier-Kreuzdorn)
Rhinanthus alectorolophus (Zottiger Klappertopf)
Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf)
Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf; 2002)
Rhus typhina (Essigbaum)
Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)
Ribes aureum (Gold-Johannisbeere)
Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)
Ribes rubrum (Rote Johannisbeere)
Ribes sanguineum (Blut-Johannisbeere)
Ribes uva-crispa (Stachelbeere)
Robinia pseudoacacia (Robinie)
Rorippa amphibia (Wasser-Sumpfkresse)
Rorippa anceps (Zweischneidige Sumpfkresse; 2006)
Rorippa austriaca (Österreichische Sumpfkresse)
Rorippa palustris (Gewöhnliche Sumpfkresse)
Rorippa sylvestris (Wilde Sumpfkresse)
Rosa arvensis (Kriechende Rose; 2007)
Rosa balsamica (Flaum-Rose; 1986)
Rosa caesia agg. (Leder-Rose, Aggregat; 2003)
Rosa canina (Hunds-Rose)
Rosa centifolia (Pompon-Rose; 1997)
Rosa corymbifera (Hecken-Rose)
Rosa dumalis (Vogesen-Rose; 2001)
Rosa elliptica (Keilblättrige Rose; 1994)
Rosa foetida (Gelbe Rose; 1993)
Rosa glauca (Rotblättrige Rose)
Rosa gremlii (Greml-Rose)
Rosa inodora (Duftarme Rose)
Rosa micrantha (Kleinblütige Rose)
Rosa multiflora (Büschel-Rose)
Rosa rubiginosa (Wein-Rose)
Rosa rugosa (Kartoffel-Rose)
Rosa spinosissima (Pimpinell-Rose)
Rosa subcanina (Falsche Hunds-Rose)
Rosa subcollina (Falsche Hecken-Rose)
Rosa tomentosa (Filz-Rose; 1994)
Rosa virginiana (Virginia-Rose; 2005)
Rosmarinus officinalis (Rosmarin; 1986)
Rubus amiantinus (Asbestschimmernde Brombeere)
Rubus amphimalacus (Samtblättrige Haselblattbrombeere; 1998)
Rubus armeniacus (Armenische Brombeere)
Rubus bifrons (Zweifarbige Brombeere)
Rubus bonus-henricus (Guter-Heinrich-Brombeere; 2004)
Rubus caesius (Kratzbeere)
Rubus canadensis (1997)
Rubus condensatus (Gedrängtblütige Brombeere)
Rubus constrictus (Zusammengezogene Brombeere)
Rubus corylifolius agg. (Haselblattbrombeere, Aggregat; 1992)
Rubus devitatus (Gemiedene Brombeere)
Rubus divaricatus (Sparrige Brombeere; 2004)
Rubus fabrimontanus (Schmiedeberger Haselblattbrombeere; 2001)
Rubus grossus (Grobe Haselblattbrombeere; 2001)
Rubus hassicus (Hessische Brombeere; 2000)
Rubus idaeus (Himbeere)
Rubus laciniatus (Schlitzblättrige Brombeere)
Rubus limitis (Limes-Haselblattbrombeere; 1998)
Rubus mollis (Weiche Haselblattbrombeere; 1998)
Rubus montanus (Mittelgebirgs-Brombeere)
Rubus nessensis (Gewöhnliche Fuchsbeere)
Rubus phoenicolasius (Japanische Weinbeere; 1987)
Rubus plicatus (Falten-Brombeere)
Rubus rudis (Raue Brombeere; 1992)
Rubus scabrosus (Weser-Haselblattbrombeere; 2000)
Rubus schnedleri (Schnedler-Brombeere; 2001)
Rubus sciocharis (Schattenliebende Brombeere)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Rubus sectio Corylifolii* (Haselblattbrombeere)
Rubus sectio Rubus (Brombeere)
Rubus silvaticus (1997)
Rubus sulcatus (Gefurchte Brombeere; 1992)
Rubus tuberculatus (Höckerige Haselblattbrombeere; 2006)
Rubus ulmifolius (Mittelmeer-Brombeere)
Rubus winteri (Wintersche Brombeere; 2004)
Rudbeckia hirta (Rauer Sonnenhut; 1993)
Rudbeckia laciniata (Schlitzblättriger Sonnenhut; 1990)
Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer)
Rumex acetosella (Kleiner Sauerampfer)
Rumex acetosella agg. (Kleiner Sauer-Ampfer, Aggregat; 1997)
Rumex acetosella var. *tenuifolius* (Schmalblättriger Kleiner Sauerampfer; 1990)
Rumex conglomeratus (Knäuel-Ampfer)
Rumex crispus (Krauser Ampfer)
Rumex hydrolapathum (Fluss-Ampfer)
Rumex longifolius (Gemüse-Ampfer; 2006)
Rumex maritimus (Strand-Ampfer)
Rumex obtusifolius (Stumpfblatt-Ampfer)
Rumex obtusifolius subsp. *obtusifolius* (Stumpfblättriger Ampfer; 1992)
Rumex obtusifolius subsp. *sylvestris* (Östlicher Stumpfblatt-Ampfer; 1992)
Rumex obtusifolius subsp. *transiens* (Mittlerer Stumpfblatt-Ampfer; 1992)
Rumex palustris (Sumpf-Ampfer)
Rumex patientia (Garten-Ampfer; 1990)
Rumex sanguineus (Blut-Ampfer)
Rumex thyrsoiflorus (Rispen-Sauerampfer)
Rumex triangulivalvis (Dreiecks-Ampfer; 1997)
Rumex x pratensis (Bastard-Ampfer)
Ruta graveolens (Wein-Raute; 2005)
Sagina apetala (Wimper-Mastkraut)
Sagina apetala agg. (Wimper-Mastkraut)
Sagina micropetala (Aufrechtes Mastkraut)
Sagina procumbens (Liegendes Mastkraut)
Sagittaria latifolia (Breitblättriges Pfeilkraut)
Sagittaria sagittifolia (Gewöhnliches Pfeilkraut)
Salix acutifolia (Spitzblättrige Weide)
Salix alba (Silber-Weide)
Salix appendiculata
Salix aurita (Ohr-Weide)
Salix caprea (Sal-Weide)
Salix caprea x aurita
Salix caprea x cinerea
Salix cinerea (Grau-Weide)
Salix cinerea x caprea
Salix daphnoides (Reif-Weide)
Salix dasyclados
Salix eriocephala (Herzblatt-Weide)
Salix fragilis (Bruch-Weide)
Salix fragilis agg. (Bruch-Weide, Aggregat; 2000)
Salix matsudana f. *tortuosa*
Salix myrsinifolia
Salix pentandra (Lorbeer-Weide)
Salix purpurea (Purpur-Weide)
Salix rubens (Hohe Weide)
Salix sepulcralis
Salix triandra (Mandel-Weide)
Salix viminalis (Korb-Weide)
Salix x erdingeri
Salix x meyeriana
Salix x multinervis (Vielnervige Weide)
Salix x reichardtii (2003)
Salix x rubra (Blend-Weide)
Salix x sepulcralis nothovar. *chrysocoma* (1995)
Salix x smithiana (Kübler-Weide)
Salsola tragus (Bocks-Salzkraut, Ruthenisches Salzkraut)
Salvia nemorosa (Hain-Salbei)
Salvia officinalis (Garten-Salbei)
Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)
Salvia verticillata (Quirlblütiger Salbei; 1998)
Sambucus ebulus (Zwerg-Holunder)
Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
Sambucus racemosa (Roter Holunder)
Sanguisorba minor (Kleiner Wiesenknopf, Weichstacheliger Wiesenknopf)
Sanguisorba minor subsp. *balearica* (Weichstacheliger Wiesenknopf)
Sanguisorba minor subsp. *minor* (Kleiner Wiesenknopf)
Sanguisorba officinalis (Großer Wiesenknopf)
Sanicula europaea (Wald-Sanikel; 1990)
Saponaria ocymoides (Kleines Seifenkraut; 2005)
Saponaria officinalis (Echtes Seifenkraut)
Satureja hortensis (Echtes Bohnenkraut; 1993)
Saxifraga granulata (Knöllchen-Steinbrech)
Saxifraga tridactylites (Finger-Steinbrech)
Scabiosa canescens (Graue Skabiose; 1912)
Scabiosa columbaria (Tauben-Skabiose)
Schoenoplectus lacustris (Gewöhnliche Teichsimse; 2006)
Schoenoplectus tabernaemontani (Salz-Teichsimse; 1989)
Scilla amoena (Liebliche Sternhyazinthe; 1993)
Scilla bifolia (Zweiblättriger Blaustern)
Scilla luciliae (Tmolus-Sternhyazinthe)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Scilla mischtschenkoana*
Scilla sardensis (Lydische Sternhyazinthe)
Scilla siberica (Nickende Sternhyazinthe)
Scilla siehei (Siehes Sternhyazinthe)
Scilla siehei x *luciliae*
Scirpus sylvaticus (Wald-Simse)
Scleranthus annuus (Einjähriger Knäuel)
Scleranthus annuus agg. (Einjähriges Knäuelkraut, Aggregat; 1992)
Scleranthus polycarpus (Triften-Knäuel)
Sclerochloa dura (Hartgras; 2000)
Scorzonera hispanica (Garten-Schwarzwurzel; 1994)
Scorzoneroideis autumnalis (Herbst-Schuppenlößwenzahn)
Scrophularia nodosa (Knoten-Braunwurz)
Scrophularia umbrosa (Flügel-Braunwurz)
Scutellaria galericulata (Gewöhnliches Helmkraut)
Secale cereale (Roggen)
Securigera varia (Bunte Beilwicke)
Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer)
Sedum album (Weiße Fetthenne)
Sedum dasyphyllum (Dickblättrige Fetthenne; 1998)
Sedum hispanicum (Spanische Fetthenne)
Sedum rupestre (Felsen-Fetthenne; 2006)
Sedum sexangulare (Milder Mauerpfeffer)
Selinum carvifolia (Kümmel-Silge; 1987)
Sempervivum tectorum (Dach-Hauswurz; 1993)
Senecio aquaticus (Wasser-Greiskraut)
Senecio erucifolius (Raukenblättriges Greiskraut)
Senecio inaequidens (Schmalblättriges Greiskraut)
Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)
Senecio ovatus (Fuchssches Greiskraut; 1993)
Senecio sarracenicus (Fluss-Greiskraut; 1990)
Senecio vernalis (Frühlings-Greiskraut)
Senecio viscosus (Klebriges Greiskraut)
Senecio vulgaris (Gewöhnliches Greiskraut)
Serratula tinctoria (Färber-Scharte)
Setaria adhaerens (Kletten-Borstenhirse; 1995)
Setaria italica (Kolbenhirse)
Setaria pumila (Fuchsrote Borstenhirse)
Setaria verticillata (Kletten-Borstenhirse)
Setaria verticilliformis (Täuschende Borstenhirse; 2005)
Setaria viridis (Grüne Borstenhirse)
Sherardia arvensis (Ackerrötte)
Silaum silaus (Wiesen-Silau)
Silene dioica (Rote Lichtnelke)
Silene gallica (Französisches Leimkraut; 1902)
Silene latifolia (Breitblättrige Lichtnelke, Weiße Lichtnelke)
Silene latifolia subsp. *alba* (Weiße Lichtnelke)
Silene noctiflora (Acker-Leimkraut)
Silene nutans (Nickendes Leimkraut)
Silene otites (Ohrlöffel-Lichtnelke; 1992)
Silene vulgaris (Gewöhnliches Leimkraut)
Silybum marianum (Mariendistel)
Sinapis alba (Weißer Senf; 1993)
Sinapis arvensis (Acker-Senf)
Sisymbrium altissimum (Ungarische Rauke)
Sisymbrium irio (Glanz-Rauke; 1992)
Sisymbrium loeselii (Loesels Rauke; 2004)
Sisymbrium officinale (Wege-Rauke)
Sisymbrium strictissimum (Steife Rauke)
Sium latifolium (Breitblättriger Merk; 1990)
Smyrniolum perfoliatum (Gelbdolde)
Solanum cornutum (Stachel-Nachtschatten)
Solanum decipiens (Schultes' Nachtschatten)
Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)
Solanum lycopersicum (Tomate)
Solanum nigrum (Schwarzer Nachtschatten)
Solanum nigrum agg. (Schwarzer Nachtschatten, Aggregat)
Solanum physalifolium (Glanzfrüchtiger Nachtschatten)
Solanum physiafolium var. *nitidibaccatum* (Argentinischer Nachtschatten; 1988)
Solanum sarrachoides (Saracha-Nachtschatten; 2005)
Solanum tuberosum (Kartoffel)
Solanum villosum (Gelber Nachtschatten; 1998)
Solanum villosum agg. (Gelber Nachtschatten, Aggregat)
Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)
Solidago gigantea (Riesen-Goldrute, Späte Goldrute)
Solidago virgaurea (Gewöhnliche Goldrute, Gebirgs-Goldrute; 2005)
Sonchus arvensis (Acker-Gänsedistel)
Sonchus arvensis subsp. *arvensis* (Acker-Gänsedistel)
Sonchus asper (Rauhe Gänsedistel)
Sonchus oleraceus (Kohl-Gänsedistel)
Sonchus palustris (Sumpf-Gänsedistel; 1900)
Sophora japonica
Sorbus aria (Gewöhnliche Mehlbeere)
Sorbus aucuparia (Vogelbeere)
Sorbus aucuparia subsp. *aucuparia* (Vogelbeere)
Sorbus chamaemespilus
Sorbus domestica (Speierling)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Sorbus intermedia* (Schwedische Mehlbeere)
Sorbus torminalis (Elsbeere)
Sorghum halepense (Wilde Mohrenhirse)
Sparganium emersum (Einfacher Igelkolben)
Sparganium erectum (Aufrechter Igelkolben, Unbeachteter Igel)
Sparganium erectum subsp. *erectum* (Ästiger Igelkolben; 2006)
Sparganium erectum subsp. *neglectum* (Unbeachteter Igelkolben; 1994)
Spartina pectinata (Kamm-Schlickgras; 1993)
Spergula arvensis (Acker-Spergel)
Spergula morisonii (Frühlings-Spergel)
Spergularia rubra (Rote Schuppenmiere)
Spergularia salina (Salz-Schuppenmiere; 1986)
Spiraea billardii (Billards Spiere; 2005)
Spiraea media (2000)
Spiraea x multiflora (1993)
Spirodela polyrhiza (Vielwurzlige Teichlinse)
Stachys annua (Einjähriger Ziest; 1900)
Stachys arvensis (Acker-Ziest; 2003)
Stachys byzantina (Woll-Ziest)
Stachys palustris (Sumpf-Ziest)
Stachys recta (Aufrechter Ziest)
Stachys sylvatica (Wald-Ziest)
Staphylea trifolia (1994)
Stellaria alsine (Quell-Sternmiere)
Stellaria aquatica (Gewöhnlicher Wasserdarm)
Stellaria graminea (Gras-Sternmiere)
Stellaria holostea (Echte Sternmiere)
Stellaria media (Vogelmiere)
Stellaria media agg. (Gewöhnliche Vogelmiere, Aggregat)
Stellaria neglecta (Auwald-Sternmiere)
Stellaria nemorum (Hain-Sternmiere)
Stellaria pallida (Bleiche Vogelmiere)
Succisa pratensis (Gewöhnlicher Teufelsabbiss; 2000)
Symphoricarpos albus (Schneebeere)
Symphoricarpos x chenaultii (Bastard-Korallenbeere)
Symphyotrichum lanceolatum (Lanzettblättrige Aster)
Symphyotrichum novae-angliae (Neu-England-Aster; 2005)
Symphyotrichum novi-belgii (Neu-Belgien-Aster)
Symphyotrichum parviflorum (Kleinblütige Aster; 2005)
Symphyotrichum salignum (Weiden-Aster)
Symphytum asperum (Rauer Beinwell)
Symphytum bohemicum (Böhmischer Beinwell)
Symphytum officinale (Arznei-Beinwell)
Symphytum officinale agg. (Arznei-Beinwell, Aggregat)
Symphytum uplandicum (Comfrey)
Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder)
Tagetes patula (Gewöhnliche Samtblume)
Tanacetum corymbosum (Gewöhnliche Straußmargerite)
Tanacetum parthenium (Mutterkraut)
Tanacetum vulgare (Rainfarn)
Taraxacum (Ruderalia) acervatum
Taraxacum (Ruderalia) alatum
Taraxacum (Ruderalia) baeckiiiforme
Taraxacum (Ruderalia) crassum
Taraxacum (Ruderalia) debrayi
Taraxacum (Ruderalia) exsertiforme
Taraxacum (Ruderalia) guttigestans
Taraxacum (Ruderalia) melanostigma
Taraxacum (Ruderalia) piceatum
Taraxacum (Ruderalia) pseudohabile
Taraxacum (Ruderalia) subsaxenii
Taraxacum lacistophyllum (Geschlitzblättriger Löwenzahn)
Taraxacum parnassicum (Schlesischer Löwenzahn)
Taraxacum plumbeum (Bleigrauer Löwenzahn)
Taraxacum prunicolor
Taraxacum scanicum
Taraxacum sectio Erythrosperma (Schwielen-Kuhblumen-Gruppe)
Taraxacum sectio Hamata (Haken-Kuhblumen-Gruppe; 1992)
Taraxacum sectio Ruderalia (Wiesen-Kuhblumen-Gruppe)
Taraxacum tortilobum
Taxodium distichum (2001)
Taxus baccata (Gewöhnliche Eibe)
Teesdalia nudicaulis (Bauernsenf)
Telekia speciosa (Große Telekie; 1994)
Tellima grandiflora (Fransenbecher)
Teucrium botrys (Trauben-Gamander; 1989)
Teucrium scordium (Lauch-Gamander; 1994)
Teucrium scorodonia (Salbei-Gamander)
Thalictrum flavum (Gelbe Wiesenraute)
Thalictrum minus (Kleine Wiesenraute)
Thalictrum minus subsp. *pratense* (Frühe Wiesenraute)
Thalictrum simplex subsp. *galioides* (Labkraut-Wiesenraute; 1941)
Thesium bavarum (Bayerisches Vermeinkraut; 1900)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Thesium linophyllum* (Mittleres Vermeinkraut; 2000)
Thlaspi arvense (Acker-Hellerkraut)
Thuja occidentalis (Amerikanischer Lebensbaum; 1990)
Thuja plicata (2001)
Thymus pulegioides (Feld-Thymian; Krainer Thymian)
Thymus pulegioides subsp. *pulegioides* (Gewöhnlicher Arznei-Thymian)
Thymus spp.
Thymus vulgaris (Echter Thymian)
Tilia cordata (Winter-Linde)
Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)
Tilia tomentosa
Tilia x vulgaris
Tordylium maximum (Große Zirmet)
Torilis arvensis subsp. *recta* (Feld-Klettenkerbel)
Torilis japonica (Gewöhnlicher Klettenkerbel)
Torilis nodosa (Knotiger Klettenkerbel; 2006)
Tradescantia virginiana
Tragopogon dubius (Großer Bocksbart)
Tragopogon orientalis (Orientalischer Bocksbart; 2006)
Tragopogon pratensis (Wiesen-Bocksbart)
Tragopogon pratensis agg. (Wiesen-Bocksbart, Aggregat; 1997)
Trifolium alexandrinum (Ägyptischer Klee; 1995)
Trifolium alpestre (Hügel-Klee)
Trifolium arvense (Hasen-Klee)
Trifolium aureum (Gold-Klee)
Trifolium campestre (Feld-Klee)
Trifolium dubium (Kleiner Klee)
Trifolium hybridum (Schweden-Klee)
Trifolium incarnatum (Inkarnat-Klee)
Trifolium medium (Zickzack-Klee)
Trifolium montanum (Berg-Klee)
Trifolium pratense (Rot-Klee)
Trifolium repens (Weiß-Klee)
Trifolium resupinatum (Persischer Klee)
Trifolium rubens (Pupur-Klee; 1992)
Trifolium striatum (Streifen-Klee; 2004)
Trigonella foenum-graecum (Griechischer Bockshornklee; 1990)
Tripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille)
Trisetum flavescens (Gewöhnlicher Goldhafer)
Triticum aestivum (Saat-Weizen)
Tropaeolum majus (Kapuzinerkresse)
Tsuga canadensis (Kanadische Hemlocktanne)
Tuberaria guttata (Geflecktes Sandröschen; 1941)
Tulipa gesneriana (Garten-Tulpe)
Tulipa sylvestris (Wilde Tulpe; 1994)
Tulipa tarda
Turgenia latifolia (Turgenie; 1906)
Turritis glabra (Turmkraut)
Tussilago farfara (Huflattich)
Typha angustifolia (Schmalblättriger Rohrkolben)
Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)
Ulmus glabra (Berg-Ulme)
Ulmus laevis (Flatter-Ulme)
Ulmus minor (Feld-Ulme)
Urtica dioica (Große Brennnessel)
Urtica membranacea (Geschwänzte Brennnessel; 2001)
Urtica subinermis (Auen-Brennnessel; 2001)
Urtica urens (Kleine Brennnessel)
Utricularia australis (Südlicher Wasserschlauch; 1997)
Utricularia minor (Kleiner Wasserschlauch; 1985)
Utricularia vulgaris (Gewöhnlicher Wasserschlauch; 1995)
Vaccaria hispanica (Saat-Kuhnelke; 1911)
Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)
Valeriana dioica (Kleiner Baldrian; 2002)
Valeriana excelsa (Kriechender Arznei-Baldrian; 2001)
Valeriana excelsa subsp. *excelsa* (Echter Kriech-Baldrian; 1986)
Valeriana officinalis (Arznei-Baldrian)
Valeriana officinalis agg. (Arznei-Baldrian, Aggregat)
Valeriana pratensis (Wiesen-Arznei-Baldrian, Hügel-Arznei-Baldrian)
Valeriana pratensis subsp. *angustifolia* (Hügel-Wiesen-Baldrian)
Valeriana pratensis subsp. *pratensis* (Echter Wiesen-Baldrian)
Valerianella carinata (Gekieltes Rapünzchen)
Valerianella locusta (Gewöhnliches Rapünzchen)
Ventenata dubia (Schmielenhafer; 2000)
Verbascum blattaria (Schaben-Königskerze; 2007)
Verbascum densiflorum (Großblütige Königskerze)
Verbascum lychnitis (Mehlige Königskerze)
Verbascum nigrum (Schwarze Königskerze)
Verbascum phlomoides (Windblumen-Königskerze)
Verbascum phoeniceum (Violette Königskerze; 1992)
Verbascum thapsus (Kleinblütige Königskerze)
Verbena bonariensis
Verbena officinalis (Echtes Eisenkraut)
Veronica agrestis (Acker-Ehrenpreis; 2003)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Veronica anagallis-aquatica* (Blauer Wasser-Ehrenpreis)
Veronica arvensis (Feld-Ehrenpreis)
Veronica beccabunga (Bachbunze)
Veronica catenata (Roter Wasser-Ehrenpreis; 1995)
Veronica chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)
Veronica filiformis (Faden-Ehrenpreis)
Veronica hederifolia (Efeu-Ehrenpreis)
Veronica hederifolia agg. (Efeublättriger Ehrenpreis, Aggregat)
Veronica maritima (Langblättriger Blauweiderich; 1997)
Veronica montana (Berg-Ehrenpreis)
Veronica officinalis (Echter Ehrenpreis)
Veronica opaca (Glanzloser Ehrenpreis; 1985)
Veronica peregrina (Fremder Ehrenpreis)
Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)
Veronica polita (Glanz-Ehrenpreis)
Veronica praecox (Früher Ehrenpreis; 1900)
Veronica serpyllifolia (Quendel-Ehrenpreis)
Veronica sublobata (Hecken-Ehrenpreis)
Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis)
Veronica triphyllos (Finger-Ehrenpreis)
Veronica verna (Frühlings-Ehrenpreis; 1995)
Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)
Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)
Viburnum rhytidophyllum
Vicia angustifolia (Schmalblättrige Wicke)
Vicia angustifolia subsp. *angustifolia* (Schmalblättrige Futter-Wicke)
Vicia angustifolia subsp. *segetalis* (Saat-Futter-Wicke)
Vicia cracca (Vogel-Wicke)
Vicia cracca agg. (Vogel-Wicke, Aggregat)
Vicia glabrescens (Bunte Wicke; 1998)
Vicia grandiflora (Großblütige Wicke; 2003)
Vicia hirsuta (Behaarte Wicke)
Vicia lathyroides (Platterbsen-Wicke)
Vicia lutea (Gelbe Wicke; 1985)
Vicia parviflora (Zierliche Wicke)
Vicia sativa (Echte Futterwicke)
Vicia sativa agg. (Futter-Wicke)
Vicia sepium (Zaun-Wicke)
Vicia striata (Gestreifte Wicke; 1985)
Vicia tenuifolia (Feinblättrige Wicke)
Vicia tetrasperma (Viersamige Wicke)
Vicia villosa (Zottel-Wicke)
Vicia villosa agg. (Zottel-Wicke, Aggregat)
Vicia villosa subsp. *villosa* (Zottel-Wicke)
Vinca major
Vinca minor (Kleines Immergrün)
Vincetoxicum hirundinaria (Weiße Schwalbenwurz)
Viola arvensis (Acker-Stiefmütterchen)
Viola arvensis subsp. *arvensis* (Ackerstiefmütterchen, Nominatsippe)
Viola arvensis subsp. *megalantha* (Großblütiges Ackerstiefmütterchen)
Viola canina (Hunds-Veilchen)
Viola hirta (Behaartes Veilchen)
Viola odorata (März-Veilchen)
Viola reichenbachiana (Wald-Veilchen)
Viola riviniana (Hain-Veilchen)
Viola rupestris (Sand-Veilchen; 1990)
Viola tricolor (Wildes Stiefmütterchen)
Viola wittrockiana (Garten-Stiefmütterchen)
Viscum album (Laubholz-Mistel, Tannen-Mistel)
Viscum album agg. (Mistel, Aggregat; 1997)
Viscum album subsp. *album* (Laubholz-Mistel; 1990)
Viscum laxum (Kiefern-Mistel)
Vitis labrusca (1995)
Vitis vinifera (Kultur-Weinrebe)
Vulpia bromoides (Trespen-Federschwingel)
Vulpia myuros (Mäuseschwanz-Federschwingel)
Waldsteinia ternata
Wissenschaftlicher Name
Wolffia arrhiza (Zwergwasserlinse; 1941)
x Triticosecale blaringhemii
Zea mays (2005)
- Säugetiere**
Apodemus flavicollis (Gelbhalsmaus; 2001)
Apodemus sylvaticus (Waldmaus; 2001)
Canis lupus (Wolf)
Capreolus capreolus (Reh; 2001)
Castor fiber (Biber)
Cervus dama (Damhirsch)
Clethrionomys glareolus (Rötelmaus; 2001)
Cricetus cricetus (Feldhamster)
Eptesicus serotinus (Breitflügelfledermaus)
Erinaceus europaeus (Igel)
Glis glis (Siebenschläfer)
Lepus capensis (Feldhase)
Martes foina (Steinmarder)
Micromys minutus (Zwergmaus; 2000)
Muscardinus avellanarius (Haselmaus; 2002)
Mustela erminea (Hermelin)
Mustela nivalis (Mauswiesel)
Mustela putorius (Iltis)
Myotis alcathoe (Nymphenfledermaus)

Myotis bechsteinii (Bechsteinfledermaus)
Myotis brandtii (Große Bartfledermaus)
Myotis daubentonii (Wasserrfledermaus)
Myotis myotis (Großes Mausohr; Großmausohr)
Myotis mystacinus (Kleine Bartfledermaus; 2000)
Myotis nattereri (Fransenfledermaus)
Nyctalus leisleri (Kleiner Abendsegler)
Nyctalus noctula (Großer Abendsegler)
Oryctolagus cuniculus (Wildkaninchen)
Pipistrellus nathusii (Rauhhauffledermaus)
Pipistrellus pipistrellus (Zwergfledermaus)
Pipistrellus pygmaeus (Mückenfledermaus)
Plecotus auritus (Braunes Langohr)
Plecotus austriacus (Graues Langohr; 2005)
Rattus norvegicus (Wanderratte)
Sciurus vulgaris (Eichhörnchen)
Sorex araneus (Waldspitzmaus)
Talpa europaea (Maulwurf)
Vespertilio murinus (Zweifarbflfledermaus)
Vulpes vulpes (Fuchs)

Vögel

Accipiter gentilis (Habicht)
Accipiter nisus (Sperber)
Acrocephalus arundinaceus (Drosselrohrsänger)
Acrocephalus palustris (Sumpfrohrsänger)
Acrocephalus scirpaceus (Teichrohrsänger)
Actitis hypoleucos (Flußuferläufer)
Aegithalos caudatus (Schwanzmeise)
Aegithalos caudatus caudatus (Schwanzmeise; weißköpfig)
Aix galericulata (Mandarinente)
Aix sponsa (Brautente)
Alauda arvensis (Feldlerche)
Alcedo atthis (Eisvogel)
Alopochen aegyptiaca (Nilgans)
Anas acuta (Spießente; 2006)
Anas clypeata (Löffelente)
Anas crecca (Krickente)
Anas penelope (Pfeifente; 2007)
Anas platyrhynchos (Stockente)
Anas platyrhynchos forma domestica (Hausente)
Anas querquedula (Knäkente)
Anas strepera (Schnatterente; 2007)
Anser albifrons albifrons (Bläßgans; 2007)
Anser anser (Graugans)
Anser anser x Branta canadensis (Grau- x Kanadagans)
Anser brachyrhynchus (Kurzschnabelgans; 2007)
Anser fabalis (Saatgans)
Anser fabalis rossicus (Tundrasaatgans; 2005)

Anser indicus (Streifengans)
Anthus campestris (Brachpieper)
Anthus pratensis (Wiesenieper)
Anthus spinoletta (Bergpieper; 2007)
Anthus trivialis (Baumpieper)
Apus apus (Mauersegler)
Apus melba melba (Alpensegler; 2000)
Ardea cinerea (Graureiher)
Asio otus (Waldohreule)
Athene noctua (Steinkauz)
Aythya ferina (Tafelente)
Aythya fuligula (Reiherente)
Bombycilla garrulus garrulus (Seidenschwanz; 2006)
Branta canadensis (Kanadagans)
Branta leucopsis (Weißwangengans, Nonnengans)
Branta ruficollis (Rothalsgans; 2006)
Bucephala clangula (Schellente; 2006)
Buteo buteo (Mäusebussard)
Callonetta leucophrys (Rotschulterente; 2007)
Carduelis cannabina (Bluthänfling)
Carduelis carduelis (Stieglitz; Distelfink)
Carduelis chloris (Grünling; Grünfink)
Carduelis flammea (Birkenzeisig)
Carduelis spinus (Erlenzeisig)
Certhia brachydactyla (Gartenbaumläufer)
Certhia familiaris (Waldbaumläufer)
Charadrius dubius (Flussregenpfeifer)
Ciconia ciconia (Weißstorch)
Ciconia nigra (Schwarzstorch; 2006)
Circus aeruginosus (Rohrweihe)
Coccythraustes coccythraustes (Kernbeißer)
Coloeus monedula (Dohle)
Columba livia f. domestica (Haustaube; Straßentaube)
Columba oenas (Hohltaube)
Columba palumbus (Ringeltaube)
Corvus corax (Kolkrahe; Rabe)
Corvus corone cornix (Aaskrähe; Nebelkrähe)
Corvus corone corone (Aaskrähe; Rabenkrähe)
Corvus frugilegus (Saatkrähe)
Coturnix coturnix (Wachtel)
Cuculus canorus (Kuckuck)
Cygnus atratus (Schwarzschan; 2007)
Cygnus olor (Höckerschwan)
Delichon urbicum (Mehlschwalbe)
Dendrocopos major (Buntspecht)
Dendrocopos medius (Mittelspecht)
Dryobates minor (Kleinspecht)
Dryocopus martius (Schwarzspecht)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

<i>Egretta alba alba</i> (Silberreiher)	<i>Parus palustris</i> (Sumpfmeise; Nonnenmeise)
<i>Emberiza citrinella</i> (Goldammer)	<i>Passer domesticus</i> (Haussperling)
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Rohrammer)	<i>Passer montanus</i> (Feldsperling)
<i>Erithacus rubecula</i> (Rotkehlchen)	<i>Perdix perdix</i> (Rebhuhn)
<i>Falco peregrinus</i> (Wanderfalke)	<i>Pernis apivorus</i> (Wespenbussard)
<i>Falco subbuteo</i> (Baumfalke)	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Kormoran)
<i>Falco tinnunculus</i> (Turmfalke; Rüttelfalke)	<i>Phalacrocorax carbo carbo</i> (Kormoran, atlantische Rasse)
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Trauerschnäpper)	<i>Phasianus colchicus</i> (Fasan; Jagdfasan)
<i>Fringilla coelebs</i> (Buchfink)	<i>Phoenicurus ochruros</i> (Hausrotschwanz; Hausrötel)
<i>Fringilla montifringilla</i> (Bergfink)	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Gartenrotschwanz)
<i>Fulica atra</i> (Bläßhuhn)	<i>Phylloscopus collybita</i> (Zilpzalp; Weidenlaubsänger)
<i>Gallinago gallinago</i> (Bekassine)	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Waldlaubsänger)
<i>Gallinula chloropus</i> (Teichhuhn)	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Fitis)
<i>Garrulus glandarius</i> (Eichelhäher)	<i>Pica pica</i> (Elster)
<i>Grus grus grus</i> (Kranich)	<i>Picus canus</i> (Grauspecht)
<i>Hippolais icterina</i> (Gelbspötter)	<i>Picus viridis</i> (Grünspecht)
<i>Hippolais polyglotta</i> (Orpheusspötter)	<i>Podiceps cristatus</i> (Haubentaucher)
<i>Hirundo rustica</i> (Rauchschnalbe)	<i>Porzana porzana</i> (Tüpfelsumpfhuhn; Tüpfelralle; 2005)
<i>Jynx torquilla</i> (Wendehals)	<i>Prunella modularis</i> (Heckenbraunelle)
<i>Lanius collurio</i> (Neuntöter)	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Gimpel; Dompfaff)
<i>Lanius excubitor</i> (Raubwürger; 2005)	<i>Rallus aquaticus</i> (Wasserralle)
<i>Larus argentatus argentatus</i> (Silbermöwe)	<i>Regulus ignicapilla</i> (Sommergoldhähnchen)
<i>Larus cachinnans</i> (Steppenmöwe)	<i>Regulus regulus</i> (Wintergoldhähnchen)
<i>Larus canus canus</i> (Sturmmöwe)	<i>Riparia riparia</i> (Uferschnalbe)
<i>Larus fuscus</i> (Heringsmöwe)	<i>Saxicola rubetra</i> (Braunkehlchen)
<i>Larus marinus</i> (Mantelmöwe)	<i>Saxicola rubicola</i> (Schwarzkehlchen)
<i>Larus melanocephalus</i> (Schwarzkopfmöwe)	<i>Scolopax rusticola</i> (Waldschnepfe; 2007)
<i>Larus michahellis</i> (Mittelmeermöwe)	<i>Serinus serinus</i> (Girlitz)
<i>Larus minutus</i> (Zwergmöwe; 2007)	<i>Sitta europaea</i> (Kleiber)
<i>Larus ridibundus</i> (Lachmöwe)	<i>Streptopelia decaocto</i> (Türkentaube)
<i>Locustella naevia</i> (Feldschwirl)	<i>Streptopelia turtur</i> (Turteltaube)
<i>Loxia curvirostra</i> (Fichtenkreuzschnabel)	<i>Strix aluco</i> (Waldkauz)
<i>Luscinia megarhynchos</i> (Nachtigall)	<i>Sturnus vulgaris</i> (Star)
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Zwergschnepfe)	<i>Sylvia atricapilla</i> (Mönchsgrasmücke)
<i>Mergus albellus</i> (Zwergsäger; 2006)	<i>Sylvia borin</i> (Gartengrasmücke)
<i>Mergus merganser</i> (Gänsesäger)	<i>Sylvia communis</i> (Dorngrasmücke)
<i>Milvus migrans</i> (Schwarzmilan)	<i>Sylvia curruca</i> (Klappergrasmücke)
<i>Milvus milvus</i> (Rotmilan)	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Zwergtaucher)
<i>Motacilla alba</i> (Bachstelze)	<i>Tadorna ferruginea</i> (Rostgans; 2007)
<i>Motacilla cinerea</i> (Gebirgsstelze)	<i>Tadorna tadorna</i> (Brandgans; 2006)
<i>Motacilla flava</i> (Schafstelze)	<i>Tringa glareola</i> (Bruchwasserläufer; 2007)
<i>Muscicapa striata</i> (Grauschnäpper)	<i>Tringa nebularia</i> (Grünschenkel)
<i>Netta rufina</i> (Kolbenente; 2006)	<i>Tringa ochropus</i> (Waldwasserläufer)
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Steinschmätzer)	<i>Troglodytes troglodytes</i> (Zaunkönig)
<i>Oriolus oriolus</i> (Pirol)	<i>Turdus iliacus iliacus</i> (Rotdrossel; Weindrossel)
<i>Pandion haliaetus</i> (Fischadler; 2007)	<i>Turdus merula</i> (Amsel; Schwarzdrossel)
<i>Parus ater</i> (Tannenmeise)	<i>Turdus philomelos</i> (Singdrossel)
<i>Parus caeruleus</i> (Blaumeise)	<i>Turdus pilaris</i> (Wacholderdrossel)
<i>Parus cristatus</i> (Haubenmeise)	
<i>Parus major</i> (Kohlmeise)	
<i>Parus montanus</i> (Weidenmeise)	

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

Turdus torquatus (Ringdrossel; Ringamsel)
Turdus viscivorus (Misteldrossel)
Tyto alba (Schleiereule)
Upupa epos (Wiedehopf)
Vanellus vanellus (Kiebitz)

Reptilien

Anguis fragilis (Blindschleiche)
Coronella austriaca (Schlingnatter; 2007)
Emys orbicularis (Europäische Sumpfschildkröte)
Lacerta agilis (Zauneidechse)
Natrix natrix (Ringelnatter; 1986)
Podarcis muralis (Mauereidechse)
Pseudemys scripta elegans (Rotwangen-Schmuckschildkröte)
Zootoca vivipara (Waldeidechse; Mooreidechse; Bergeidechse; 2006)

Amphibien

Bombina variegata variegata (Gelbbauchunke)
Bufo bufo (Erdkröte)
Bufo calamita (Kreuzkröte)
Bufo viridis (Wechselkröte)
Hyla arborea (Europäischer Laubfrosch; 2006)
Ichthyosaura alpestris (Bergmolch)
Lissotriton helveticus (Fadenmolch)
Lissotriton vulgaris (Teichmolch)
Pelobates fuscus (Knoblauchkröte)
Pelophylax kl. esculentus (Teichfrosch)
Pelophylax lessonae (Kleiner Wasserfrosch)
Pelophylax ridibundus (Seefrosch)
Rana (esculenta/ridibunda/lessonae) (Grünfrosch unbestimmt; 2007)
Rana arvalis (Moorfrosch; 1985)
Rana dalmatina (Springfrosch)
Rana temporaria (Grasfrosch)
Salamandra salamandra salamandra (Feuersalamander)
Triturus cristatus cristatus (Nördlicher Kammolch)

Fische und Neunaugen

Abramis brama (Brassen)
Abramis x Blicca brama x bjoerkna (Hybrid Brassen x Güster; 2003)
Abramis x Rutilus brama x rutilus (Hybrid Brassen x Rotaugen)
Alburnoides bipunctatus (Schneider)
Alburnus alburnus (Ukelei)
Alosa alosa (Maifisch)
Ameiurus nebulosus (Brauner Katzenwels; 2003)
Anguilla anguilla (Aal)

Aspius aspius (Rapfen)
Aspius x Leuciscus aspius x idus (Hybrid Rapfen x Aland)
Barbatula barbatula (Bachschmerle)
Barbus barbus (Barbe)
Blicca x Scardinius bjoerkna x erythrophthalmus (Hybrid Güster x Rotfeder; 2003)
Blicca bjoerkna (Güster)
Carassius auratus (Goldfisch)
Carassius carassius (Karausche)
Carassius gibelio (Gibel)
Carassius x Cyprinus carassius x carpio (Hybrid Karausche x Karpfen; 2003)
Chondrostoma nasus (Nase)
Cottus gobio (Groppe)
Cottus perifretum (Stachelgroppe)
Ctenopharyngodon idella (Graskarpfen)
Cyprinus carpio (Karpfen Zuchtform)
Cyprinus carpio (Karpfen Wildform)
Esox lucius (Hecht)
Gasterosteus gymnurus (Westlicher Stichling)
Gobio gobio (Gründling)
Gymnocephalus cernua (Kaulbarsch)
Hypophthalmichthys molitrix (Silberkarpfen)
Lampetra planeri (Bachneunaugen)
Lepomis gibbosus (Sonnenbarsch)
Leucaspis delineatus (Moderlieschen)
Leuciscus idus (Aland)
Leuciscus leuciscus (Hasel)
Lota lota (Quappe)
Neogobius kessleri (Kesslergrundel)
Neogobius melanostomus (Schwarzmond-Grundel)
Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)
Perca fluviatilis (Flussbarsch)
Phoxinus phoxinus (Elritze)
Proterorhinus semilunaris (Marmorgrundel)
Pseudorasbora parva (Blaubandbärbling)
Rhodeus amarus (Bitterling)
Romanogobio belingi (Stromgründling)
Rutilus rutilus (Rotaugen)
Salmo trutta (Bachforelle)
Salmo trutta (Meerforelle)
Salvelinus fontinalis (Bachsaibling)
Sander lucioperca (Zander)
Scardinius erythrophthalmus (Rotfeder)
Silurus glanis (Wels)
Squalius cephalus (Döbel)
Thymallus thymallus (Äsche; 1989)
Tinca tinca (Schleie)

Tagfalter und Widderchen

- Adscita statices* s. l. (Ampfer-Grünwiderchen)
Aglais urticae (Kleiner Fuchs)
Anthocharis cardamines (Aurorafalter)
Apatura ilia (Kleiner Schillerfalter)
Apatura iris (Großer Schillerfalter)
Aphantopus hyperantus (Schornsteinfeger)
Aporia crataegi (Baum-Weißling)
Araschnia levana (Landkärtchenfalter)
Argynnis adippe (Feuriger Perlmutterfalter)
Argynnis niobe (Mittlerer Perlmutterfalter; 1909)
Argynnis paphia (Kaisermantel)
Boloria (Clossiana) selene (Braunfleckiger Perlmutterfalter)
Boloria dia (Magerrasen-Perlmutterfalter)
Brenthis daphne (Brombeer-Perlmutterfalter)
Brintesia circe (Weißer Waldportier; 1997)
Cacyreus marshalli (Pelargonien-Bläuling; 1999)
Callophrys rubi (Grüner Zipfelfalter)
Carcharodus alceae (Malven-Dickkopffalter)
Carcharodus flocciferus (Heilziest-Dickkopffalter; 1917)
Carterocephalus palaemon (Gelbwürfeliges Dickkopffalter)
Celastrina argiolus (Faulbaum-Bläuling)
Coenonympha arcania (Weißbindiges Wiesenvögelchen; 2004)
Coenonympha pamphilus (Kleines Wiesenvögelchen)
Colias alfaciensis (Hufeisenklee-Gelbling; 1970)
Colias crocea (Wander-Gelbling)
Colias hyale (Weißklee-Gelbling)
Cupido (Cupido) minimus (Zwerg-Bläuling; 2003)
Cupido argiades (Kurzschwänziger Bläuling)
Erynnis tages (Dunkler Dickkopffalter)
Euphydryas aurinia (Goldener Scheckenfalter; 1965)
Glaucoopsyche (Maculinea) nausithous (Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling; 2007)
Glaucoopsyche teleius (Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling; 2004)
Gonepteryx rhamni (Zitronenfalter)
Hamearis lucina (Schlüsselblumen-Würfelfalter; 2003)
Hesperia comma (Komma-Dickkopffalter; 1960)
Hipparchia fagi (Großer Waldportier; 1904)
Hipparchia semele (Ockerbindiger Samtfalter; 1951)
Inachis io (Tagpfauenauge)
Issoria lathonia (Kleiner Perlmutterfalter)
Lasiommata megera (Mauerfuchs)
Leptidea reali (Reals Senfweißling)
Limenitis populi (Großer Eisvogel)
Lycaena alciphron (Violetter Feuerfalter; 1902)
Lycaena dispar (Großer Feuerfalter)
Lycaena phlaeas (Kleiner Feuerfalter)
Lycaena tityrus (Brauner Feuerfalter; 2004)
Lycaena virgaureae (Dukaten-Feuerfalter; 1979)
Maniola jurtina (Großes Ochsenauge)
Melanargia galathea (Schachbrettfalter)
Melitaea athalia (Wachtelweizen-Scheckenfalter)
Melitaea cinxia (Wegerich-Scheckenfalter; 1955)
Melitaea didyma (Roter Scheckenfalter; 1951)
Neozephyrus quercus (Blauer Eichen-Zipfelfalter)
Nymphalis antiopa (Trauermantel; 2003)
Nymphalis polychloros (Großer Fuchs)
Ochlodes sylvanus (Rostfarbiger Dickkopffalter)
Papilio machaon (Schwalbenschwanz)
Pararge aegeria (Waldbrettspiel)
Pieris brassicae (Großer Kohl-Weißling)
Pieris napi (Grünader-Weißling)
Pieris rapae (Kleiner Kohl-Weißling)
Plebeius (Plebeius) argus (Geißklee-Bläuling)
Plebeius (Plebeius) argyrognomon (Kronwicken-Bläuling; 2003)
Plebeius (Plebeius) idas (Ginster-Bläuling; 1933)
Polygonia c-album (C-Falter)
Polyommatus (Aricia) agestis (Kleiner Sonnenröschen-Bläuling)
Polyommatus (Cyaniris) semiargus (Rotklee-Bläuling)
Polyommatus (Meleageria) coridon (Silbergrüner Bläuling; 1908)
Polyommatus (Polyommatus) icarus (Hauhechel-Bläuling)
Pyrgus carthami (Steppenheide-Würfel-Dickkopffalter; 1961)
Pyrgus malvae (Kleiner Würfel-Dickkopffalter)
Pyronia tithonus (Rotbraunes Ochsenauge; 2003)
Satyrium ilicis (Brauner Eichen-Zipfelfalter; 2004)
Satyrium pruni (Pflaumen-Zipfelfalter)
Satyrium spini (Kreuzdorn-Zipfelfalter; 1967)
Satyrium w-album (Ulmen-Zipfelfalter)
Scolitantides orion (Fetthennen-Bläuling; 1922)
Thecla betulae (Nierenfleck-Zipfelfalter)
Thymelicus acteon (Mattscheckiger Braun-Dickkopffalter; 2003)
Thymelicus lineola (Schwarzkolbiger Braun-Dickkopffalter)
Thymelicus sylvestris (Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter)
Vanessa atalanta (Admiral)

Vanessa cardui (Distelfalter)
Zygaena (Agrumenia) carniolica (Esparsetten-Widderchen; 1933)
Zygaena (Mesembrynus) purpuralis s. str. (Thymian-Widderchen; 1969)
Zygaena viciae (Kleines Fünffleck-Widderchen; Steinklee-Widderchen)
Zygaena ephialtes (Veränderliches Widderchen)
Zygaena filipendulae (Sechsfleck-Widderchen)
Zygaena loniceriae (Hornklee-Widderchen)
Zygaena loti (Beilfleck-Widderchen)
Zygaena trifolii (Sumpfhornklee-Widderchen)

Heuschrecken

Acheta domesticus (Heimchen)
Barbitistes serricauda (Laubholz-Säbelschrecke; 2004)
Calliptamus italicus (Italienische Schönschrecke; 1959)
Chorthippus albomarginatus (Weißrandiger Grashüpfer)
Chorthippus apricarius (Feld-Grashüpfer)
Chorthippus biguttulus (Nachtigall-Grashüpfer)
Chorthippus brunneus (Brauner Grashüpfer)
Chorthippus dorsatus (Wiesengrashüpfer)
Chorthippus mollis (Verkannter Grashüpfer)
Chorthippus montanus (Sumpfgrashüpfer; 1941)
Chorthippus parallelus (Gemeiner Grashüpfer)
Chorthippus pullus (Kiesbank-Grashüpfer; 1908)
Chorthippus vagans (Steppengrashüpfer)
Chrysochraon dispar (Große Goldschrecke)
Conocephalus dorsalis (Kurzflügelige Schwertschrecke; 2004)
Conocephalus fuscus (Langflügelige Schwertschrecke)
Decticus verrucivorus (Warzenbeißer; 1941)
Ephippiger ephippiger (Steppen-Sattelschrecke; 1930)
Euthystira brachyptera (Kleine Goldschrecke; 2000)
Gomphocerippus rufus (Rote Keulenschrecke)
Gryllotalpa gryllotalpa (Maulwurfgrille; 1959)
Gryllus campestris (Feldgrille)
Leptophyes punctatissima (Punktierte Zartschrecke)
Locusta migratoria (Europäische Wanderheuschrecke; 1959)
Meconema meridionale (Südliche Eichenschrecke)
Meconema thalassinum (Gemeine Eichenschrecke)
Metrioptera bicolor (Zweifarbige Beißschrecke)
Metrioptera brachyptera (Kurzflügelige Beißschrecke; 1908)

Metrioptera roeselii (Roesels Beißschrecke)
Myrmeleotettix maculatus (Gefleckte Keulenschrecke)
Nemobius sylvestris (Waldgrille)
Oecanthus pellucens (Weinhähnchen)
Oedipoda caerulescens (Blaufügelige Ödlandschrecke)
Omocestus haemorrhoidalis (Rotleibiger Grashüpfer)
Omocestus rufipes (Buntbäuchiger Grashüpfer)
Omocestus viridulus (Bunter Grashüpfer)
Phaneroptera falcata (Gemeine Sichelschrecke)
Pholidoptera griseoptera (Gewöhnliche Strauchschrecke)
Platycleis albopunctata (Westliche Beißschrecke)
Psophus stridulus (Rotflügelige Schnarrschrecke; 1959)
Ruspolia nitidula (Große Schiefkopfschrecke)
Sphingonotus caerulans (Blaufügelige Sandschrecke)
Stenobothrus lineatus (Heidegrashüpfer)
Stenobothrus stigmaticus (Kleiner Heidegrashüpfer)
Stethophyma grossum (Sumpfschrecke)
Tachycines asymorus (Gewächshausschrecke; 1959)
Tetrix bipunctata (Zweipunkt-Dornschröcke; 2003)
Tetrix ceperoi (Westliche Dornschröcke; 2001)
Tetrix subulata (Säbeldornschröcke)
Tetrix tenuicornis (Langfühler-Dornschröcke)
Tetrix undulata (Gemeine Dornschröcke)
Tettigonia viridissima (Grünes Heupferd)

Libellen

Aeshna affinis (Südliche Mosaikjungfer)
Aeshna cyanea (Blaugrüne Mosaikjungfer)
Aeshna grandis (Braune Mosaikjungfer)
Aeshna isoceles (Keilfleck-Mosaikjungfer)
Aeshna juncea (Torf-Mosaikjungfer; 1912)
Aeshna mixta (Herbst-Mosaikjungfer)
Anax imperator (Große Königslibelle)
Anax parthenope (Kleine Königslibelle)
Brachytron pratense (Früher Schilfjäger)
Calopteryx splendens (Gebänderte Prachtlibelle)
Calopteryx virgo (Blaufügel-Prachtlibelle)
Coenagrion mercuriale (Helm-Azurjungfer)
Coenagrion puella (Hufeisen-Azurjungfer)
Coenagrion pulchellum (Fledermaus-Azurjungfer; 1987)
Cordulia aenea (Falkenlibelle)
Crocothemis erythraea (Feuerlibelle)
Enallagma cyathigerum (Gemeine Becherjungfer)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

- Erythromma lindenii* (Pokaljungfer)
Erythromma najas (Großes Granatauge)
Erythromma viridulum (Kleines Granatauge)
Gomphus pulchellus (Westliche Keiljungfer)
Ischnura elegans (Große Pechlibelle)
Ischnura pumilio (Kleine Pechlibelle)
Lestes barbarus (Südliche Binsenjungfer; 2005)
Lestes dryas (Glänzende Binsenjungfer)
Lestes sponsa (Gemeine Binsenjungfer)
Lestes viridis (Gemeine Weidenjungfer)
Leucorrhinia caudalis (Zierliche Moosjungfer)
Leucorrhinia pectoralis (Große Moosjungfer; 1929)
Libellula depressa (Plattbauch)
Libellula fulva (Spitzenfleck)
Libellula quadrimaculata (Vierfleck)
Onychogomphus forcipatus (Kleine Zangenlibelle)
Ophiogomphus cecilia (Grüne Flußjungfer)
Orthetrum brunneum (Südlicher Blaupfeil)
Orthetrum cancellatum (Großer Blaupfeil)
Platycnemis pennipes (Blaue Federlibelle)
Pyrrosoma nymphula (Frühe Adonislibelle)
Somatochlora metallica (Glänzende Smaragdlibelle)
Sympecma fusca (Gemeine Winterlibelle)
Sympetrum danae (Schwarze Heidelibelle; 2005)
Sympetrum flaveolum (Gefleckte Heidelibelle; 2005)
Sympetrum fonscolombii (Frühe Heidelibelle)
Sympetrum meridionale (Südliche Heidelibelle)
Sympetrum sanguineum (Blutrote Heidelibelle)
Sympetrum striolatum (Große Heidelibelle)
Sympetrum vulgatum (Gemeine Heidelibelle)
- Mollusken**
Acroloxus lacustris (Teichnapfschnecke)
Aegopinella nitidula (Rötliche Glanzschnecke)
Aegopinella pura (Kleine Glanzschnecke; 2002)
Ancylus fluviatilis (Süßwasser-Napfschnecke)
Anisus leucostoma (Weisslippige Tellerschnecke)
Anisus spirorbis (Gelippte Tellerschnecke; 2002)
Anisus vortex (Flache Tellerschnecke)
Anodonta anatina (Gemeine Teichmuschel)
Anodonta cygnea (Große Teichmuschel)
Aplexa hypnorum (Moor-Blasenschnecke)
Arion lusitanicus (Spanische Wegschnecke)
Bathyomphalus contortus (Riemen-Tellerschnecke)
Bithynia leachii (Kleine Schnauzenschnecke)
Bithynia tentaculata (Gemeine Schnauzenschnecke)
Carychium minimum (Bauchige Zwerghornschnecke)
Carychium tridentatum (Schlanke Zwerghornschnecke)
Cepaea hortensis (Garten-Bänderschnecke)
Cepaea nemoralis nemoralis (Hain-Bänderschnecke)
Cochlicopa lubrica (Gemeine Glattschnecke; 2002)
Cochlicopa lubricella (Kleine Glattschnecke; 2002)
Cochlicopa repentina (Mittlere Glattschnecke; 2002)
Columella edentula (Zahnlose Windelschnecke; 2002)
Corbicula fluminea (Grobgerippte Körbchenmuschel)
Cornu aspersum aspersum (Südliche Weinberg-schnecke)
Deroceras laeve (Wasserschnecke; 2002)
Discus rotundatus rotundatus (Gefleckte Knopfschnecke; 2002)
Dreissena polymorpha (Wandermuschel)
Dreissena rostriformis (Quagga-Dreikantmuschel)
Euconulus trochiformis (Kleines Dunkles Kegelchen; 2002)
Ferrissia wautieri (Flache Mützenschnecke)
Fruticicola fruticum (Strauchschnecke; 2002)
Galba truncatula (Kleine Sumpfschnecke)
Gyraulus albus (Weisses Posthörnchen)
Gyraulus crista (Zwergposthörnchen)
Helix pomatia (Weinbergschnecke)
Hippeutis complanatus (Linsenförmige Tellerschnecke)
Lymnaea stagnalis (Spitzhornschnecke)
Monachoides incarnatus (Rötliche Laubschnecke; 2002)
Musculium lacustre (Häubchenmuschel)
Musculium transversum (Eckige Häubchenmuschel)
Omphiscola glabra (Längliche Sumpfschnecke)
Oxyloma elegans (Schlanke Bernsteinschnecke)
Perpolita hammonis (Streifen-Glanzschnecke; 2002)
Physa fontinalis (Quell-Blasenschnecke)
Physella acuta (Spitze Blasenschnecke)
Pisidium amnicum (Grosse Erbsenmuschel)
Pisidium casertanum casertanum (Gemeine Erbsenmuschel)
Pisidium casertanum humeriformis
Pisidium casertanum ponderosum (Robuste Erbsenmuschel)

Anhang 6: Gesamtartenliste bearbeiteter Artengruppen

<i>Pisidium compressum</i>	<i>Valvata piscinalis piscinalis</i> (Gemeine Federkiemenschnecke)
<i>Pisidium henslowanum</i> (Falten-Erbsenmuschel)	<i>Vertigo angustior</i> (Schmale Windelschnecke; 2005)
<i>Pisidium humeriforme</i>	<i>Vertigo antivertigo</i> (Sumpf-Windelschnecke; 2002)
<i>Pisidium incrassatum</i>	<i>Vertigo moulinsiana</i> (Bauchige Windelschnecke; 1978)
<i>Pisidium milium</i> (Eckige Erbsenmuschel)	<i>Vertigo pygmaea</i> (Gemeine Windelschnecke; 2002)
<i>Pisidium moitessierianum</i> (Zwerg-Erbsenmuschel)	<i>Vitrea crystallina</i> (Gemeine Kristallschnecke; 2002)
<i>Pisidium nitidum crassum</i> (Gerippte Erbsenmuschel)	<i>Vitrina pellucida</i> (Kugelige Glasschnecke; 2002)
<i>Pisidium nitidum nitidum</i> (Glänzende Erbsenmuschel)	<i>Viviparus viviparus viviparus</i> (Gemeine Flussdeckelschnecke)
<i>Pisidium obtusale</i> (Aufgeblasene Erbsenmuschel)	<i>Zonitoides nitidus</i> (Glänzende Dolchschncke; 2002)
<i>Pisidium personatum</i> (Quell-Erbsenmuschel)	
<i>Pisidium ponderosum plicatum</i>	
<i>Pisidium subtruncatum</i> (Schiefe Erbsenmuschel)	
<i>Pisidium supinum</i> (Dreieckige Erbsenmuschel)	
<i>Planorbarius corneus corneus</i> (Posthornschncke)	
<i>Planorbis carinatus</i> (Scharfgekielte Tellerschncke)	
<i>Planorbis planorbis</i> (Gemeine Tellerschncke)	
<i>Potamopyrgus antipodarum</i> (Neuseeländische Deckelschncke)	
<i>Pseudanodonta complanata</i> (Abgeplattete Teichmuschel)	
<i>Pseudanodonta complanata elongata</i>	
<i>Pupilla muscorum pratensis</i> (Moospüppchen; 2002)	
<i>Radix ampla</i> (Weitmündige Schlammchncke)	
<i>Radix auricularia auricularia</i> (Ohr-Schlammchncke)	
<i>Radix balthica</i> (Eiförmige Schlammchncke)	
<i>Radix lagotis</i> (Schlanke Schlammchncke)	
<i>Segmentina nitida</i> (Glänzende Tellerschncke)	
<i>Sinanodonta woodiana</i> (Chinesische Teichmuschel)	
<i>Sphaerium corneum</i> (Gemeine Kugelmuschel)	
<i>Sphaerium rivicola</i> (Fluss-Kugelmuschel)	
<i>Stagnicola fuscus</i> (Braune Sumpfschncke; 2002)	
<i>Stagnicola palustris</i> (Gemeine Sumpfschncke; 2002)	
<i>Succinea putris</i> (Gemeine Bernsteinschncke)	
<i>Succinella oblonga</i> (Kleine Bernsteinschncke)	
<i>Trichia hispida</i> (Gemeine Haarschncke; 2002)	
<i>Unio pictorum</i> (Malermuschel)	
<i>Unio pictorum deshaysi</i> (Malermuschel [Unterart])	
<i>Unio tumidus</i> (Große Flussmuschel)	
<i>Vallonia costata</i> (Gerippte Grasschncke; 2002)	
<i>Vallonia enniensis</i> (Feingerippte Grasschncke; 2002)	
<i>Vallonia excentrica</i> (Schiefe Grasschncke; 2002)	
<i>Vallonia pulchella</i> (Glatte Grasschncke; 2002)	
<i>Valvata cristata</i> (Flache Federkiemenschnecke)	