

**Anlage 2.4.7.2 der Indirekteinleiter-VwV**

**Anzeige der Einleitung von Abwasser aus dem Bereich Zahnbehandlung  
(Anhang 50 der Abwasserverordnung) in öffentliche Abwasseranlagen**

**1. Allgemeine Angaben**

1.1 Name und Anschrift der Praxis:

.....  
.....  
.....

1.2 Ansprechpartner für evtl. Rückfragen:

..... Telefon: .....

**2. Angaben zur Praxis**

2.1 Gesamtzahl der Behandlungsplätze: .....

2.2 Anzahl der Behandlungsplätze, bei denen kein Amalgam anfällt (z.B. Kieferorthopädie): .....

2.3 2.3 Eingesetzte(r) Amalgamabscheider Anzahl der Amalgamabscheider: .....

	Abscheider 1	Abscheider 2	Abscheider 3	Abscheider 4
Fabrikat				
Typ				
Zulassungs-Nr. des DIBt				
Datum der Inbetriebnahme				
Nr. der angeschlossenen Behandlungsstühle gemäß beigefügter Übersichtsskizze				

<sup>1)</sup> Für die weiteren Amalgamabscheider sind die Angaben gemäß Nr. 2.3 auf einem Beiblatt zusammengestellt.

2.4 Betrieb, Wartung und Überwachung der Abscheider  
Der Praxisinhaber verpflichtet sich, dass er den/die Abscheider entsprechend den Anforderungen an den Betrieb und die Überwachung gemäß den Vorgaben des der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrundeliegenden Prüfbescheides des DIBt betreibt, wartet und überwacht.

Der Praxisinhaber

Datum, Unterschrift

Anlage: Übersichtsskizze

<sup>1)</sup> Zutreffendes bitte ankreuze